

等ニ於ケル員數ヲ算スル標準度トシテ之ヲ用フ。是ニ一螺廻二葉(1/2), 一螺廻三葉(1/3), 二螺廻五葉(2/5), 三螺廻八葉(3/8), 五螺廻十三葉(5/13), 等アリ。

異性花 (Diclinous flower) 雌藥ノミ發達セル花ト雄藥ノミ發達セル花ト別々ナルモノヲ云フ。ぼらぶら, たうなす, きうり等ノ花ハ即チ其ノ著例ナリ。

異性花ノ (Heterogamous) よめな, しゆんぎく等ニ於ケル如ク兩性小花ト雌性小花トヲ頭狀花中ニ有スル如ク, 一頭狀花中ニ異性ノ一小花ヲ併セ有スルモノヲ云フ。又たかとうだい, なつとうだい等ノ壺狀花ニ於ケル如ク, 一頭ニ雄花ト雌花トヲ有スルモノヲモスク呼ブ。

異種交精 (Cross fertilization) 自家受精ニ對スル語。一植物體ハ他植物體ヨリ雄精ヲ受ケテ有性生殖作用ヲ營ミ, 又自己ノ雄精ヲ他植物體ニ與ヘテ, 彼ニ有性生殖作用ヲ營マシムルコト。又他花受精若シクハ異花受精ト云フ。

隠花植物 (Cryptogamia) 明白ニ識別スベキ花ナキモノヲ云フ。コハ花ノ意義ニヨリ一定セザレドモ, 在來ハした類, こけ類, きのと類, うみくさ類等ノ種類ニ於ケル如ク一般ニ花トシテ知ラレタルモノヲ生ゼザル植物ヲ云フ。

ウ

羽片 (Pinna) 羽狀ヲナセル葉ノ第一ノ分片ヲ云フ。單羽狀ノモノニテモ再羽狀ノモノニテモ同様ナリ。再羽狀ノモノニテハ其羽片ハ再ビ羽狀ヲナス。三羽狀ノモノニテモ其ノ第一ノモノハ同ジク羽片ナリ。分裂ノ如何ニ關係セズ。

羽狀ノ (Pinnate) 複葉ノ一種ニシテ小葉ガ中軸ノ兩側ニ羽狀ニ著生スルモノ, 小葉ハ通常對生シ兩側ノ數相同ジ。若シ頂端ニ一ノ小葉ヲ著クレバ奇數羽狀トナリ, 頂端ガ相對スル二小葉ニテ終レバ偶數羽狀トナル。

羽狀脈ノ (Penniveins) 葉脈ノ一種ニシテ, 一條ノ中脈アリテ夫レヨリ側生脈ガ恰モ鳥

ノ羽ノ状態ニ於ケル如ク出ヅルモノ側生脈ヨリハ又小側生脈出ヅルヲ常トス。ぼせう, だんどく等ノ葉ハ最モ明白ナル羽狀脈ヲ有ス。さくら, もも等ノ葉モ主脈ハ羽狀ヲ呈セリ。

羽毛狀ノ (Plumous) 鳥ノ羽毛ノ如キ形ヲナスモノ。

羽毛狀柱頭 (Plumous stigma) 禾本科ニ多ク見ル如ク柱頭ガ羽毛狀ヲ呈スルモノ。

羽毛アル尾 (Tail feathery) 羽毛狀ヲナセル尾。

羽狀尖裂ノ (Pinnatifid) けし, たんぽぽ等ノ葉ニ於ケル如ク, 葉片ガ羽狀ニ分裂シ其ノ裂罅ハ中脈ト葉緣トノ中央邊ニ達スルモノ。

羽狀全裂ノ (Pinnatisect) 全ク中脈マデ羽狀ニ分裂セルモノ。

羽狀深裂ノ (Pinnati-parted) 殆ト中脈ノ近クマデ羽狀ニ分裂セルモノ。

羽狀淺裂ノ (Pinnati-lobed) 淺ク羽狀ニ分裂セルモノ。

右纏ノ (Sinistrous) 纏繞莖ガ支柱體ニ纏ヒ著ク状態ノ一ニシテ, 時計ノ針ガ進行スル向ニ生長スルモノヲ云フ。ふぢノ莖ハ右纏ナリ, 方向ヨリイヘバ東南西北ト進行ス。「左纏」ノ項参照。

エ

圓形ノ (Orbicular) 植物體ノ諸器官ノ形狀ニシテ, 圓キ形狀ヲナシタルモノ。

圓棒形ノ (Terete) めだけ, まだけ, ふとみ, おほむぎ等ノ稈ニ於ケル如ク圓キ棒狀ヲナセルモノヲ云フ。

圓柱形ノ (圓筒形ノ) (Terete) 圓キ柱ノ形ノモノ。

圓柱體 (Column) 植物體ノ或ル器官ニシテ, 充實シタル圓柱狀ヲナスモノ, 即チ圓柱狀ヲナス體ヲ總稱ス。外形ノミヲ云フニアラズ。

圓錐形ノ (Conical) 圓クシテ一方太ク, 一方ニ漸次ニ狹窄セルモノニシテ, 其ノ狀圓錐ノ形ヲ呈セルモノ。

圓錐花 (Panicle) にはほこり, すゞめのか

たびら, かぜくさ等ノ如キ禾本科植物, ねずみもち, なんてん等ノ花穂ノ如ク其ノ外形ガ圓錐狀ノ輪廓ヲナスモノヲ云フ。

圓盤花 (Disk) きく科植物ノ頭狀花内部ノ小花ヲ云フ。

圓盤形ノ (Discoïd) 圓キ盤ノ形狀ノモノ上面ハ平坦ナリ, けしノ柱頭等ハ此ノ例ナリ。

圓縁口 (Rounded mouth) 圓形ヲ呈セル葉鞘等ノ口。

沿者ノ (Adnate) 長ク沿ヒテ附着スルモノ。沿下ノ (Decurrent) ほたるぶくろ等ノ葉ニ於ケル如ク, 其ノ基脚ガ葉柄ニ添ヒテ發達スルモノヲ云フ。或ル場合ニハ無葉柄ノ如キ状態ヲ呈スルニ至ル。而シテ一層甚シク發達シタルモノハ枝莖ヲ抱クニ至ル。

銳形ノ (Acute) 單ニ銳角ヲ呈スルモノニテ尖リタル度銳尖形ヨリハ弱シ。銳尖形ノ (Acuminate) 極メテ尖ドク終リタルモノ, いね, おほむぎノ葉頭ノ如シ, 銳形ヨリハ尖リタル度強シ。

穎 (Glumes) 禾本科植物ノ苞葉ニシテ小穂ノ外部即チ脚部ニアル小葉體。小穂ニ通常二片アリ, 其ノ最外部ヲ占ムルモノハ外穎ニシテ内部ニアルモノハ, 内穎ナリ。

穎果 (Caryopsis) 特別ニ禾本科植物ノ果實ヲ斯ク稱ス。果皮ハ種子ニ緊著シテ離レズ, 種子ハ一ツアリ。

穎狀苞 (Pale) きく科植物ノ花床上ノ小花ニ伴フテ生ズル小苞。

穎狀苞花床 (Chaffy receptacle) きく科植物ノ花床ニシテ, 小花ノ側ニ鱗狀ノ小苞ヲ着クルモノヲ云フ。

穎狀苞アル (Chaffy) 頭狀花ノ花床面ニ生ジ, 其ノ小花ヲ擁スル小苞ノアルコト。縁邊 (Margin) 葉片花瓣等ノヘリヲ云フ。縁毛アル (Ciliate) 縁縁ニ毛アルモノ。縁毛口 (Ciliated mouth) 縁毛アル葉鞘等ノ口。

腋生ノ (Axillary) 葉腋ニ生ズルモノ, 例ヘバ腋生芽, 腋生花ナドノ如キモノヲ云フ。

腋生胎座 (Axillary placenta) 複心皮生子房, 複心皮生果實ニ有ス。即チ中央ノ室隅ニアル胎座, 中軸胎座モ同ジ。

越年果 (Biennial fruit) 二年果ト同ジ。

遠心的 (Centrifugal) 中心ヨリ漸次遠ザカル様ニ動クモノヲ云フ。莖枝ノ頂端ニ花ヲ着ケルモノ即チ花序ニ於テハ往々此ノ遠心的状態ヲ呈シ, 順次中央ヨリ外ヘ向ヒ花ヲ開クモノアリ。

枝 (Branch) 胚ノ幼芽ガ正統ニ成長セシ主幹ヨリ分生セルモノニテ, 其ノ分生セル枝ヨリモ亦枝ヲ生ジテ幾回モ重複ス, 腋生芽若クハ不定芽ノ發達シタルモノ。

液汁 (Juice=Sap) 生植物ノ汁, 中ニハ色アルモノモアリ。

オ

凹入ノ (Concave) 中央ノ窪ミタルモノ。

凹頭ノ (Emarginate) さくらノ花瓣ニ於ケル如ク, 其ノ頭端ガ凹状ヲナスモノ。葉片花瓣等ノ扁平體ニノミナラズ, 果實ニモ用ケラル。

横裂 (Transverse dehiscence) 横ニ裂ケ割レルコト。

カ

下底 (Base) 諸器官ノ基脚部ヲ稱ス。脚部, 基脚或ハ基部モ同ジ。

下垂ノ (Pendulous) 下ニ垂ルモノ。

下曲ノ (Reclined) 上方ヨリ下方ニ曲リタルモノ。

下向ノ (Inferior) 胚ノ胚軸ガ果實ノ基部即チ底部ニ向フモノ。

下位萼 (Inferior calyx) 花床ヨリ直接ニ生ズル萼ニシテ, 子房ノ下ニ位スルモノヲ云フ。此ノ場合, 子房ハ所謂上位子房ヲナス。

下位瘦果 (Cypcela) 二心皮ガ合生シタル一子房ニ於テ只一箇ノ卵子ノミ存シ, 一種子が, 完全ニ發育シテ獨占狀ヲナシタル瘦果ニシテ, きく科植物ノ果實ハ是レナリ。而シテ下位ヲ或ス。

下位子房 (Inferior ovary) 子房ガ萼片ヤ花冠ヨリモ下方ニ着生セル状態ヲ云フ。即チ子房ガ萼筒ノ内壁ト着生スルカ, 或ハ花床内ニ埋没セル場合ニ用フ。なし, りんごノ如キハ花床ガ壺狀ヲナシ子房ハ其ノ内ニ