

- Chondrus*
elatus, 1036(高キ)
ocellatus, 1037 (小眼アル[圓形斑紋ノ
中心ニ他色ノ點アル])
 f. *canaliculatus*, (1037) (縦溝アル,
有溝ノ)
 f. *crispus*, (1037)(皺曲ノ)
 f. *giganteus* (1037)(巨大ノ)
 f. *typicus*, (1037)(模範ノ, 標準ノ)
Chorda(絲)
Filum, 1057(語原不明)
Chordaceae, 1057
Chordariaceae, 1060
Chordariales, 1060
Chosenia(朝鮮)
bracteosa, 670(苞多キ)
eucalyptoides, 670 ... (少々かりのき屬
ニ似タ)
Chrysanthemum(金ノ花)
arcticum, 47(北極ノ)
Burbankii, (47)(ばーばんく氏ノ)
cinerariaefolium, 48 (*Cineraria* 屬/
如キ葉ノ)
coccineum, 49(紺紅色ノ)
coronarium(冠[花冕]ノ如キ)
 var. *spatiosum*, 49 (廣場アル, 廣イ)
Decaisneanum, 46(どけーぬ氏ノ)
 f. *discoideum*, (46)(圓盤形ノ)
 f. *hortense*, (46)(庭園栽培ノ)
 f. *incompletum*, (46) (不備ノ, 不備
花ノ)
 f. *modestum*, (46) (適度ノ, 禮節アル)
 f. *tubulosum*, (46)(管形ノ)
frutescens, 48(灌木狀ノ)
indicum, 45(印度ノ)
 var. *hortense*, 45(庭園栽培ノ)
lavandulaefolium, 45 (らわんでる屬
ノ如キ葉ノ)
 var. *hortense*, 45(庭園栽培ノ)
Makinoi, 44(牧野富太郎氏ノ)
marginatum, 46(邊緣アル)
 var. *radiatum*, (46)(放線狀ノ)
morifolium(くは屬ノ如キ葉ノ)
 var. *sinense*, 43(支那產ノ)
 f. *esculentum*, 43(食用トナル)
 var. *spontaneum*, 44(野生ノ)
nipponicum, 47(日本ノ)
ornatum, 46(飾レル)
Pallasiandum(ぱらす氏ノ)
 var. *japonicum*, 48(日本ノ)
Parthenium, 47(ぎりしや名, 處女ノ)
rupestre, 48(岩上ニ生ズル)
satsumense, 46(薩摩產ノ)
Shimotomaii, 44(下斗米直昌氏ノ)
 f. *albiflorum*, (44)(白花ノ)
Shiogiku, 46(しほぎく)
Chrysosplenium(金ノ脾臓)
flagelliferum, 491(匍匐枝ヲ有スル)
Grayanum, 490(ぐれい氏ノ)
japonicum, 490(日本ノ)
macrostemon, 490(長大雄蕊ノ)

- stamineum, 491(雄蕊ノ)
Cichorium(あらびや名「畑ニ行ク」ノ意)
Endivia, 11(屬名[らてん名?])
Intybus, 11(屬名[あらびや名])
Cicuta(らてん名「中空」)
viresa, 278(有毒ノ)
Ciclos(土名?)
edulis, 86(食シ得ベキ)
Cimicifuga(南京蟲ガ逃ゲル)
biternata, 568(二回三出ノ)
japonica(日本ノ)
 var. *obtusiloba*, 569(鈍頭淺裂ノ)
 f. *peltata*, (569)(楯狀ノ)
simplex(單一ノ, 單生ノ, 無分岐ノ)
 var. *ramosa*, 569(枝ノ多イ)
Cinna(土名「管」)
japonica, 847(日本ノ)
latifolia, 848(廣イ葉ノ)
pendula, 848(下垂ノ, 傾下著ノ)
Cinnamomum(ぎりしや名「桂皮」)
aromaticum, (537)(香氣アル)
Camphora, 536(あらびや名「樟腦」)
Cassia, (537)(らてん名)
japonicum, 537(日本ノ)
Loureirii, 537(るーれいろ氏ノ)
zeylanicum, (537)(せいいろん島ノ)
Circaeaa(魔女名)
alpina, 292 (高山性ノ, 草本帶ノ, あ
るぶす山ノ)
cardiophylla, 291(心臟形葉ノ)
erubescens, 291(赤クナツタ)
quadrifolata, 291(四溝ノ)
Cirsium(ぎりしや名)
arvense(畑ニ生エル)
 var. *setosum*, 23(刺毛ノ多イ)
Hilgendorfi, 22(ひるげんどるふ氏ノ)
japonicum, 20(日本ノ)
 var. *obvallatum*, 21(全面被レタ)
lineare, 23(線形ノ)
maritimum, 22(海濱生ノ)
 f. *leucanthum*, (22)(白花ノ)
nipponicum, 21(日本内地產ノ)
purpuratum, 22(紅紫色ノ)
spicatum, 20(穗狀花ノ)
Tanakae, 21(田中方男氏ノ)
 f. *obvallatum*, 21(全面被ハレタ)
Cissus(きづた)
japonica, 341(日本ノ)
Citrullus(小サイみかん)
Colocynthis, 91 (ころしんと[腸ヲ活動
タス意])
vulgaris, 91(普通ノ)
Citrus(ぎりしや名, *Kitron*, 箱, 脳)
Aurantium(橙黃色ノ)
 var. *Daidai*, 385(だいだい[橙])
 var. *Tachibana*, 387(たちばな)
Daidai, 385(だいだい[橙])
decumana, 387(巨大ナル)
deliciosa, 386(甚ダ快味ノ, 美味ノ)
grandis, 387(偉大ナル)

- Citrus*
Junos, 385(ゆのす=ゆず[柚])
margarita, 385(綠邊アル)
medica(べろしやノ *Media* ノ, 藥用ノ)
 b. *Junos*, 385(ゆのす=ゆず)
 var. *sarcodactylus*, 388 (肉質指狀ノ)
Natsudaidai, 387 (なつだいだい[夏橙])
nobilis, 386(高貴ノ, 立派ナル)
Tachibana, 387(たちばな)
trifoliata, 388(三葉ノ)
Unshiu, 386(うんしゅみかん)
Cladium(小枝)
glomeratum, 802 (團集ノ, 團集聚織花
アル)
japonicum, 802(日本ノ)
Mariscus, 802(小サイ灌水溝)
Cladonia(枝)
alpestris, 1006(亞高山ノ)
rangiferina, 1006(馴鹿ノ)
sylvatica, (1006)(森林生ノ)
verticillata, 1006(輪生ノ)
Cladoniaceae, 1005
Cladophora(枝ヲ持ツ)
Wrightii, 1066(らいと氏ノ)
Cladophoraceae, 1066
Cladostis(枝)
platycarpa, 430(廣果ノ)
Clathraceae, 1015
Clathrus(格子)
gracilis, 1016(細長ノ, 瘦長ナル)
Clavaria(棍棒)
botrytis, 1029(房狀ノ)
pyxidata, 1030(蓋果アル, 蓋狀ノ)
Clavariaceae, 1029
Cleistogenes(閉ザタ種)
Hackeli, 859(はつける氏ノ)
Clematis, (549)(卷鬚)
alpina (高山性ノ, 草本帶ノ, あるぶす
山ノ)
 var. *ochotensis*, 552 (おほつく地方
產ノ)
apiifolia, 550(おらんだみつば
[Apium]ノ如キ葉ノ)
brevicaudata, 551(短尾ノ)
florida, 553(花咲ク)
fusca, 552(赤褐色ノ, 灰褐色ノ)
heracleifolia(はなうど属 [*Her-
acleum*]ノ如キ葉ノ)
 var. *stans*, 552(直立ノ)
japonica, 551(日本ノ)
ochotensis, 552(おほつく地方產ノ)
paniculata, 550(圓錐花穗ノ)
parviflora(小淺裂ノ)
 var. *Pierotii*, 551(びえろ氏ノ)
patens, 553(開出ノ)
Pierotii, 551(びえろ氏ノ)
recta(直線ノ, 真直ノ)
 var. *paniculata*, 550(圓錐花穗ノ)
stans, 552(直立ノ)
ternata, 551(三出ノ, 三數ノ)
trifoliata, 550(三葉ノ)

- Vitalba*(白ぶどう)
 var. *brevicaudata*, 551(短尾ノ)
Cleome(閉ザル)
gynandra, 524(雌雄蕊合體ノ)
pentaphylla, 524(五葉ノ)
pungens, 524(硬尖ノ, 刺針アル, 刺
スガ如キ)
spinosa, 524(刺多キ, 刺針ヲ有スル)
Clerodendron(運命ノ樹木)
japonicum, 186(日本ノ)
trichotomum, 186(三三ニ分裂セル, 三
岐ノ)
Clethra(はんのき[ぎりしや名])
barbinervis, 261(鬚アル脈ノ)
Clethraceae, 261
Cleyera(A. Cleyer 氏)
ochnacea, 327 (野生ノ, なし *ochne* ノ
如キ)
Climacium(語原不明)
japonicum, 983(日本ノ)
Clinopodium(寢臺ノ足)
chinense, 170(支那產ノ)
gracile, 169(細長イ)
multicaule, 170(莖ノ多イ)
Clintonia(D. W. Clinton 氏)
udensis, 732 (ろしやノ *Uda* 川ニ產スル)
Cnicus(らてん語「引カク」)
Tanakae, 21(田中方男氏ノ)
Cnidium(いらくさ, 引カク)
ajanense, 272 (しゃべりやノ *Ajan* 湾產ノ)
japonicum, 271(日本ノ)
officinale, 272(藥用ノ)
Tachiroei, 272(田代安定氏ノ)
Cobresia(V. Kobres 氏)
Bellardii, 800(べらるど氏ノ)
scirpina, 800 (ほたるゐ屬 [*Scirpus*]
ノ様ナ)
Cocculus(漿果ノ縮形)
laurifolius, 544 (げつけいじゆノ如キ
葉ノ)
Thunbergii, 544(つんべろぐ氏ノ)
trilobus, 544(三淺裂ノ)
Cochlearia(匙)
japonica, 521(日本ノ)
Cock's-foot Grass, (858)
Codiaceae, 1064
Codium(皮)
adhaerens, 1065(附着ノ, 着生ノ)
cylindricum, 1064(圓筒形ノ)
fragile, 1064(脆イ)
latum, 1064(廣キ)
Codonopsis(鐘ニ似タ)
lanceolata, 81(披針形ノ)
ussuriensis, 81(うすりー地方產ノ)
Coelarthrum(中空ノ關節)
Muellieri, 1036(みゆーらー氏ノ)
Coeloglossum(中空ノ舌)
bracteatum, 701(苞アル)
Coix(ぎりしや名)
Lachryma, 820(涙)