

- Dianthus superbus
var. speciosus, 581(美形ノ)
Diapensia(らてん名)
lapponica ... (すかんぢなびや半島ノ北
Lapland ノ)
var. asiatica, 262(あじアノ)
var. obovata, 262(倒卵圓形ノ)
obovata, 262(倒卵圓形ノ)
Diapensiaceae, 261
Diapensiales, 261
Diarrhena(二ツノ雄蕊)
japonica, 862(日本ノ)
Dicentra(二距)
peregrina(奇妙ナ)
var. pusilla, 527 (弱小ナル, 細小ナル)
pusilla, 527(弱小ナル, 細小ナル)
spectabilis, 527 (優越ナル, 明瞭ナル)
Dichrocephala(二色ノ頭)
latifolia, 77(闊葉ノ)
Dicksonia(J. Dickson 氏)
scabra, 940(粗澁ノ)
Diclidptera(二重二疊ンダ翼)
japonica, 124(日本ノ)
Dicotyledoneae, 1
Dieranopteris(叉状ノしだ)
dichotoma, 964(兩岐ノ)
glauca, 963(灰青色ノ, 蒼白ノ)
Dicranum(叉)
japonicum, 990(日本ノ)
nipponense, 990(本州產ノ)
Dictamnus(ぎりしや名, Dicta 山)
albus, 389(白キ)
Dictyophora(網ヲ持ツタ)
phalloidea, 1016 (棍棒様ノ, 陰莖様ノ)
Dictyopteris(網ノ翼)
latiuscula, 1062(可ナリ廣キ)
undulata, 1062(鈍波形ノ)
Dictyota(網ノ耳)
dichotoma, 1063 (兩岐ノ, 二叉分岐ノ)
Dictyotaceae, 1061
Dictyotales, 1061
Dielytra(二重ノ鞘)
spectabilis, 527 (優越ナル, 明瞭ナル)
Diervilla(ぢえびる氏)
floribunda, 99(花ノ多イ)
sanguinea, 99(血紅色ノ)
var. Nakaii, 99(中井猛之進氏ノ)
Digenea(語原不明)
simplex, 1034(單一ノ, 單生ノ)
Digitalis(指袋)
purpurea, 138(紅紫色ノ)
Digitaria(指)
ciliaris, 837(綠毛アル, 睫毛アル)
glabra, 837(無毛ノ)
ischaemum, 837(止血性ノ)
sanguinalis(血紅色ノ)
var. ciliaris, 837(綠毛アル)
Dimeria(二數)
ornithopoda, 831(鳥ノ足ノ如キ)
Dioscorea ... (ぎりしやノ醫師 *Dioscorides*)
Batatas, 718(土名)

- f. Tsukune, 718(つくねいも)
bulbifera(鱗莖ヲ有スル)
f. domestica, 720(家庭ノ)
f. spontanea, 719(野生ノ, 自生ノ)
gracilima, 719(甚ダ細長ノ)
japonica, 717(日本ノ)
nipponica, 720(本州產ノ)
quinqueloba, 720(五淺裂ノ)
septemloba, 721(七淺裂ノ)
tenuipes, 719(細イ柄[脚]アル)
Tokoro, 718(ところ)
Dioscoreaceae, 717
Diospyrineae, 223
Diospyros(神ノ果實)
Ebenum, 228(黒檀)
Kaki, 227(かき)
Lotus, 227(ぎりしや名)
nipponica, 227(日本内地產ノ)
Diphylla(二ツノ葉)
cymosa(聚繖花アル)
var. Grayi, 549(ぐれい氏ノ)
Grayi, 549(ぐれい氏ノ)
Diplachne(二重ノ穀)
Hackeli, 859(はつける氏ノ)
serotina(後レテ開花スル)
var. aristata, 859 (芒アル, 髭アル)
var. chinensis, 859(支那產ノ)
Diplazium(二重)
Conili, 934(こにる氏ノ)
fraxineum, 926(とねりこ属ノ如キ)
Hookerianum, 936(ふつかー氏ノ)
japonicum, 933(日本ノ)
lanceum, 935(槍身形ノ, 披針形ノ)
squamigerum, 934(鱗片ヲ有スル)
Taquetii, 934(たけー氏ノ)
Textori, 935(てつくすとる氏ノ)
Wichuriae, 935(ういちゆる氏ノ?)
Dipsacaceae, 93
Dipsacus(渴ス)
Fullonum, 94(羊毛ヲ梳ルニ用キル)
japonicus, 94(日本ノ)
Disanthus(二花)
cercidifolia, 478 (はなづわう属[Cer-
cis]ノ様ナ葉ノ)
Disporum(二ツノ種子)
sessile, 732(無柄ノ, 無梗ノ)
smilacinum, 731(しほで屬様ノ)
Distegocarpus(二ツノ包皮アル果實)
carpinoides, 667(しで属ニ類スル)
Carpinus, 667(木ノ頭)
laxiflora, 667(疎ナ花ノ)
Distylium(二花柱)
racemosum, 476(總狀花ノ)
Ditrichum(二列)
pallidum, 991(淡白色ノ)
Dolichos(長キ)
Lablab, 403(あらびや名)
Dontostemon(歯アル雄蕊)
dentatus, 507(牙齒アル)
Dopatorium(いんど名)

- Dopatorium
junceum, 145(ぬ属 *Juncus* ノ如キ)
Draba(灼クガ如キ, 辛イ)
nemorosa(森林生ノ)
var. hebecarpa, 513... (細軟毛アル)
果實ノ)
var. leiocarpa, (513)(平滑果ノ)
nipponica, 513(本州產ノ)
shirohana, 513(白馬岳ノ)
Dracocephalum(龍ノ頭)
argunense, 179 (黑龍江ノ支流 *Argum*
河ニ產スル)
prunelliforme, 177 (*Prunella* ノ如キ
形ノ)
Drosera(露落チタ)
anglica, 504(英國ノ)
indica, 504(いんどノ)
longifolia, 504(長葉ノ)
Loureiri, 503(るーれいろ氏ノ)
lunata, 504(弦月形ノ)
Makinoi, 504(牧野富太郎氏ノ)
nipponica, 504(本州產ノ)
peltata(楯狀ノ)
var. lunata, 504(弦月形ノ)
rotundifolia, 503(圓葉ノ)
var. longipetiolata, (503) ... (長葉柄
アル)
spathulata, 503(箇ノ形)
Droseraceae, 503
Dryas(森ノ女神名)
octopetala, 450(八花瓣ノ)
Drymoglossum(森ノ舌)
microphyllum, 914(小葉ノ)
Drymotaenium(森ノ紐)
Miyoshianum, 914(三好學氏ノ)
Drynaria(かし)
hastata, 917(戟形ノ)
Dryopteris(かしノしだ)
acuminata, 950(銳尖ノ)
africana, 955(あふりかノ)
callopsis, 956(硬皮狀ノ, 美眼ノ)
chinensis, 952(支那ノ)
crassirhizoma, 954(太イ根莖ノ)
cystolepidota, 953(囊狀ノ鱗片アル)
decursive-pinnata, 947(沿下シテ羽
狀ノ)
Dickinsii, (957)(ぢつきんす氏ノ)
dilatata, 951(擴張ノ)
erythrosora, 951(赤色ノ囊堆アル)
var. obtusa, 952(鈍頭ノ)
var. prolifica, 951 (枝ノ先ニ子供ヲ
持ツタ)
glanduligera, 948(腺アル)
graciliscescens(稍々細長キ)
var. glanduligera, 948(腺アル)
hirtipes, 957(短剛毛柄ノ)
japonica, 948(日本ノ)
lacera, 953(不齊分裂ノ)
laxa, 949(疎在ノ)
Linnaean, 957(りんね氏ノ)
Makinoi, 952(牧野富太郎氏ノ)
Maximowiczii, 939 (まきしもういつち
氏ノ)
Miquelianiana, 955(みける氏ノ)
monticola, 952(山地生)
mutica, 956(凸起ナキ, 刺針ナキ)
obtusissima, 952(非常ニ鈍頭ノ)
ochodes, 956(硬イ縫アル)
Okuboana, 936(大久保三郎氏ノ)
oligophlebia, 949(少數ノ脈絡アル)
oreopteris(山ノしだ)
var. Fauriei, 948(ふおーりー氏ノ)
var. quelpaertensis, 948(濟州島
ニ產スル)
oyamensis, 958(大山[相模國]產ノ)
phegopteris, 955(ぶなノしだ)
polylepis, 954(多クノ鱗片アル)
punctata, 949(點アル, 細點アル)
quelpaertensis, 948(濟州島產ノ)
Sabaei, 954(佐波氏ノ)
sophoroides, 950 (くらら属 *Sophora*
ニ似タ)
subtripinnata, 952(稍三羽状ノ)
thelypteris, 950(雌したノ)
tokyoensis, 957(東京產ノ)
uniformis, 953(一形ノ)
varia, 950 (種々ノ形アル, 種々ノ色
アル)
Dubreulia(語原不明)
peploides, 644 (みそはぎ科 *Peplis*
ニ類スル)
Duchesnea(ぢゅしえーぬ氏)
indica, 451(印度ノ)
major, 451(ヨリ大ナル)
Dumasia(ぢゅーま氏)
truncata, 402(截形ノ)
Dumortiera(ぢゅもるちえー氏)
hirsuta, 1001(粗剛毛アル)
Dunbaria(だんばー氏)
subrhombaea, 402(稍變形ノ)
villosa, 402(長軟毛アル)
Dysophylla(不良ナ葉)
Yatabeana, 164(矢田部良吉氏ノ)

E

- Ebenaceae**, 227
Ebenales, 223
Eccoliopus(腹ヲ凹マス足?)
andropogonoides, 823 (*Andropogon*
属ニ似タ)
cotulifer, 823(灰汁ヲ有スル)
Echinocloea(獨ノ禾本)
Crusgalli(鷄ノ距)
var. edulis, 836(食シ得ベキ)
var. frumentacea, 836(穀物ノ)
subsp. edulis, 836(食シ得ベキ)
subsp. genuina(真正ノ, 模範ノ)
var. echinata, 836 (獨毛アル, 芒刺
アル)