

Polygonum sagittatum var. **americanum**
 f. **Sieboldi**, 622 ... (しーぼると氏ノ)
 var. **Sieboldi**, 622 ... (しーぼると氏ノ)
Savatieri, 627 (さばちえ氏ノ)
senticosum, 621 (刺ノ密生セル)
Sieboldi, 622 (しーぼると氏ノ)
stoloniferum, 620 (匍枝ヲ有スル)
suffultum, 629 (支持セル)
tenuicaule, 629 (細イ莖アル)
Thunbergii, 619 (つんべるぐ氏ノ)
 var. **stoloniferum**, 620 (匍枝ヲ有スル)
tinctorium, 620 (染物屋ノ)
trigonocarpum, 616 (三稜アル果實ノ)
virginianum (北米ば一ちにヤノ)
 var. **filiforme**, 626 (絲線形ノ)
viscoferum, 619 (粘質ヲ持ツタ)
viscosum, 623 (粘質ノ)
viviparum, 628 ... (胎生ノ [母體ニテ發芽スル])
Weyrichii, 627 (わいりつひ氏ノ)
 var. **japonicum**, 627 (日本ノ)
Yokusaianum, 615 (飯沼慈齋氏ノ)

Polypodiaceae, 913

Polypodium (多クノ足)
acuminatum, 950 (鋭尖ノ)
africanum, 955 (あふりかノ)
annuifrons, 916 (一年生ノ葉ノ)
aristatum, 944 (芒アル, 鬚アル)
Buergerianum, 918 (びゆるげる氏ノ)
cordifolium, 943 (心臓形葉ノ)
decursive-pinnatum, 947 (沿下シテ羽状ノ)
dichotomum, 964 (兩岐ノ, 二分岐ノ)
dilatatum, 951 (擴張ノ)
Dryopteris, 957 (かしのしだ)
ellipticum, 919 (橢圓形ノ)
Engleri, 917 (えんぐれる氏ノ)
ensatum, 918 (劍形ノ)
evecta, 966 (脹レタ)
falcatum, 947 (鎌形ノ)
Fauriei, 919 (ふおーりー氏ノ)
Fauriei, 920 (ふおーりー氏ノ)
fragile, 959 (脆キ)
glaucum, 963 (灰青色ノ, 蒼白ノ)
hastatum, 917 (戟形ノ)
japonicum, 919 (日本ノ)
Krameri, 958 (くらめる氏ノ)
lacerum, 953 (不齊分裂ノ)
lineare, 915 (線形ノ)
 var. **Onoei**, 916 (尾上氏ノ)
 var. **subspathulatum**, 916 (稍寬形ノ)
linearifolium, 915 (線形葉ノ)
linearis, 964 (線形ノ)
lingua, 914 (舌, りぼへん)
Makinoi, 920 (牧野富太郎氏ノ)
marginatum, 941 (邊縁アル)
Maximowiczii, 939 (まきしもういつち氏ノ)
niponicum, 918 (本州産ノ)
Okuboi, 919 (大久保三郎氏ノ)

Onoei, 916 (尾上氏ノ)
oyamense, 958 (大山ノ)
phegopteris, 955 (ぶなしだ)
punctatum, 949 (點アル, 細點アル)
senanense, 917 (信濃産ノ)
sophoroides, 950... (くらら屬 *Sophora*ニ似タ)
subhastatum, 918 (稍戟形ノ)
Thunbergianum, 915 (つんべるぐ氏ノ)
 var. **Onoei**, 916 (尾上氏ノ)
tottum, 955 (南あふりかノ *Hottentots*ノ, 又南極地方ノ *Tottenland*=*Sabrinaland*ノ)
trichomanoides (うちはごけ屬ニ類スル)
 f. **Okuboi**, 919 (大久保三郎氏ノ)
ussuriense, 916 (うすりー地方産ノ)
varium, 950 (種々ノ形アル, 種々ノ色アル)
Veitchii, 917 (ばいち氏ノ)
vulgare (普通ノ)
 var. **japonicum**, 919 (日本ノ)

Polypogon (多クノ鬚)
Higegaweri, 848 (ひえがへり)
littoralis, 848 (海濱生ノ)
misere, 848 (哀レナル, 貧弱ノ)
monspeliensis, 848 (ふらんすノ *Mont Pellier*ノ)

Polyporaceae, 1026

Polyporus (多クノ孔)
frondosus, 1027 (葉狀體アル)
leucomelas, 1027 (白黒ノ)
volvatus, 1027 (葉鞘アル)

Polystichum (多クノ列)
aculeatum (針アル)
 var. **japonicum**, 943 (日本ノ)
 var. **ovato-paleaceum**, 943 (卵狀ノ鱗片アル)
amabile, 944 (愛スベキ)
aristatum, 944 (芒アル, 鬚アル)
 var. **simplicior**, (944) (ヨリ單一ナル)
caryotideum, 947... (くじやくやし屬ニ似タ)
craspedosorum, 945 (圍マレタ囊堆アル)
falcatum, 947 (鎌形ノ)
Fortunei, 946 (ふおーちゆん氏ノ)
japonicum, 943 (日本ノ)
lachenense, 946 (らへん[どいつ]ニ産スル)
lepidocaulon, 945 (鱗片アル莖ノ)
ovato-paleaceum, 943 (卵狀ノ鱗片アル)
polyblepharum, 944 ... (多クノ縁毛アル)
Standishii, 946 ... (すたんぢつしゆ氏ノ)
tripteron, 945 (三翼ノ, 三翅ノ)
tsusimense, 944 (對島ニ産スル)
varium, 950 (種々ノ形アル, 種々ノ色アル)

Polystictus (多クノ點)
cinnabarinus, 1026 (朱紅色ノ, 橙黃紅色ノ)

Polytrichum (多クノ毛)

Polytrichum
attenuatum, 977 (漸尖ノ)
commune, 977 (普通ノ, 共通ノ)
juniperinum, 977 (びやくしん屬ノ様ナ)
Poncirus (ふらんす語「みかん」ノ一種)
trifoliata, 388 (三葉ノ)
Ponerorchis (哀レナ蘭)
graminifolia, 704 (禾本ノ様ナ葉ノ)

Pontederiaceae, 767

Pontederiineae, 767

Populus, (468) (公衆ノ樹)
Maximowiczii, 676 (まきしもういつち氏ノ)
Sieboldi, 675 (しーぼると氏ノ)

Porphyra (紫)
dichotoma, 187 (兩岐ノ)
pseudolinearis, (1049) (偽ノ線狀, *linearis* ト云フ名ノモノノ偽)
tenera, 1049 (軟弱ノ, 若キ, 細キ)
umbilicalis (1049) (中心凹形ノ, 臍狀ノ)

Portulaca (乳ヲ運ブ)
grandiflora, 602 (大花ノ)
oleracea, 601 (食用蔬菜ノ)
 var. **sativa**, 601 (栽培シタ, 播種ノ, 耕作セル)

Portulacaceae, 601

Portulacineae, 601

Potamogeton (河ノ住人)
crispus, 889 (皺曲ノ)
cristatus, 890 (鶏冠狀ノ)
Franchetii, 889 (ふらんしえ氏ノ)
Gaudichaudii, 890 (ごーぢしよー氏ノ)
japonicus, 890 (日本ノ)
limosellifolius, 891 (きたみさう屬 *Limosella*ノ如キ葉ノ)
Maackianus, 892 (まあつく氏ノ)
malaianus, 890 (まれー半島ノ)
 f. **subfluitans**, (890) (稍水流性ノ)
Miduhikimo, 891 (みづひきも)
mucronatus, 890 (微凸頭ノ)
nipponicus, 890 (日本内地産ノ)
 f. **subfluitans**, (890) (稍水流性ノ)
oxyphyllus, 891 (鋭形葉ノ)
perfoliatus, 889 (貫通葉ノ)
polygonifolius, 889 (たて屬 *Polygonum*ノ如キ葉ノ)
pusillus, 891... (弱小ナル, 細小ナル, 菲弱ナル, 狭小ナル, 弱ナル, ろびんす氏ノ)
 var. **japonicus**, 892 (日本ノ)
serrulatus, 892 (細鋸齒ノ)
tretocarpus, 890 (語原不明)
Vaseyi, (891) (ばあせい氏ノ)

Potamogetonaceae, 888

Potamogetonineae, 887

Potentilla (強力)
ancistrifolia (鈎狀葉ノ)
 var. **Dickinsii**, 453 (ぢつきんす氏ノ)
centigrana (百粒ノ)
 var. **japonica**, 452 (日本ノ)
chinensis, 453 (支那ノ)

cryptotaeniae, 455 (みつばぜり屬 [*Cryptotaenia*]ノ)
Dickinsii, 453 (ぢつきんす氏ノ)
discolor, 452 (異色ノ, 不同色ノ)
fragarioides (おらんだいちノ屬 [*Fragaria*]ニ類スル)
 var. **Sprengeliana**, 453 (すぶれんげり氏ノ)
Freyniana, 455 (ふれいん氏ノ)
fruticosa, 456 (灌木ノ)
Kleiniana, 454 (くらいん氏ノ)
Matsumurae, 454 (松村任三氏ノ)
nivea, 454 (雪白色ノ)
palustris, 456 (沼地生ノ)
Wallichiana, 454 (うおーりつち氏ノ)
Yokusaiana, 455 (飯沼慈齋氏ノ)

Pourthiaea (ぶーるちあ氏)
villosa, 468 (長軟毛アル)
 var. **laevis**, (468) (平滑ナル)

Premna (木幹)
japonica, 185 (日本ノ)
microphylla, 185 (小葉ノ)

Prenanthes (前屈ミノ花)
acerifolia, 2 (かへでノ如キ葉ノ)

Primula (最初)
cuneifolia (楔形葉ノ)
 var. **hakusanensis**, 234 ... (白山産ノ)
farinosa (粉質ノ, 粉狀ノ)
 var. **Fauriae**, 234 (ふおーりー氏ノ)
 var. **modesta**, 234 (適度ノ, 禮節アル)
japonica, 233 (日本ノ)
jesoana, 235 (蝦夷ノ [北海道ノ])
macrocarpa, 236 (大果ノ)
malacoides, 237 (うすべにあふひニ似タ)
nipponica, 236 (日本内地産ノ)
Reinii, 235 (らいん氏ノ)
Sieboldi (しーぼると氏ノ)
 f. **spontanea**, 233 ... (野生ノ, 自生ノ)
tosaensis, 235 (土佐産ノ)
veris, 236 (春期ノ)

Primulaceae, 229

Primulales, 229

Principes, 779

Proboscidea (ぶろほしで氏)
Jussieui, 132 (じゆつしゆー氏ノ)

Proteaceae, 639

Proteales, 639

Protobasidiomycetes, 1030

Protolirion (古イゆり)
Miyoshia-Sakurarii, 759 ... (三好櫻井兩氏ノ)

Prunella (= *Brunella* [扁桃腺炎])
prunelliformis, 177 (*Prunella*ノ如キ形ノ)
vulgaris, 177 (普通ノ)

Prunellopsis (*Prunella*ニ似タモノ)
prunelliformis, 177 (*Prunella*ノ如キ形ノ)

Prunus (らてん名)