

第322圖

すしかづら科



にはとこ

*Sambucus Sieboldiana Blume.*

山野ニ自生スル落葉灌木。高サ3-5m許ニ達シ、生長速カナリ。枝ハ質柔ニシテ褐色ノ太キ髓ヲ有ス。葉ハ對生シ、三-五對ノ奇數羽狀複葉ニシテ毛ナク、小葉ハ長サ6-12cm許、披針形或ハ長橢圓形ヲ成シテ尖リ、細鋸齒アリ。早春新芽ヲ開舒シテ小枝ヲ出シ、枝端ニ多數ノ小白花ヲ攢簇ス。花冠ハ深ク五裂シ、五雄蕊、一雌蕊ヲ有ス。花後赤色ノ小ナル漿果ヲ結ブ。葉ヲ民間藥ニ使用ス。漢名 接骨木(慣用)

第323圖

すしかづら科



そくづ (蒴藋)

一名 くさにはとこ

*Sambucus chinensis Lindl.*

原野ニ生ズル多年生草本ニシテ根莖ヲ引キ繁殖ス。莖ハ高サ1.5m内外ニ達シ、褐綠色ヲ呈ス。葉ハ對生シ、奇數羽狀複葉ニシテにはとこニ似、小葉ハ廣披針形ニシテ鋸齒アリ。夏日莖梢ニ繖房狀ヲ成シテ開花ス。花ハ白色小形ニシテ花冠五裂シ、五雄蕊アリ。花間ニ盃狀ヲ成セル黄色ノ腺體ヲ交ユ。果實ハ小粒狀ヲ成シテ赤熟ス。和名ハ漢名蒴藋(さくだく)ノ字音ヨリ轉化ス。全草藥用ニ供セラル。

第324圖

あかね科



あかね (茜草)

*Rubia cordifolia L.*

var. *Mungista Miq.*

山野ニ生ズル蔓性ノ多年生草本。根ハ太キ鬚狀ヲ成シ、黄赤色ヲ呈ス。莖ハ長ク延ビ、蔓狀ヲ呈シテ分枝シ、方形ニシテ逆刺アリ。葉ハ長柄アリテ、四箇輪生シ(實ハ二片正葉、二片托葉)、心臟形或ハ長卵形ヲ呈シ、逆刺アリ。秋日穂ヲ成シテ多數ノ小花集リ着ク。花冠ハ黄色ニシテ五裂シ、五雄蕊アリ。果實ハ黒色球狀ヲ呈ス。根ヲ染料トシ茜染ニ使用シ、又利尿劑トシテ煎服セラル。

おほきぬたさう

*Rubia chinensis Regel et Maack.*

多年生草本ニシテ深山ニ生ズ。莖ハ直立シテ刺ナク、高サ30-60cmアリ。葉ハ四箇輪生シ(二片正葉、二片托葉)、狭長ナル全邊ノ卵形ヲ呈シ、各葉柄アリ。初夏ノ候、白色ノ花ヲ開ク。花ハ梢ニ相集リ、花冠五裂シ、五雄蕊アリ。花後圓實ヲ結ビテ黒熟シ、双頭狀ヲ呈スレドモ、一方往々不熟ニ歸スルヲ見ル。

第325圖



あかね科

せいやうあかね

一名 むつばあかね

*Rubia tinctorum L.*

多年生草本ニシテ根ハ柑赤色ヲ呈ス。莖ハ長ク延長シテ分枝シ、四稜ニシテ逆刺アリ。葉ハ六片莖節ニ輪生シ、鉤刺毛アリ(二箇正葉、他ハ托葉)。夏秋ノ候枝上ニ淡黄色ノ細花ヲ開ク。花ハ小梗ヲ有シテ、花冠五裂シ、五雄蕊アリ。花後小キ圓實ヲ結ビテ双頭狀ニ並ビ、熟シテ黒色ヲ呈ス。歐洲ノ原産ニシテ根ヨリ染料ヲ採ル。

第326圖



あかね科

やへむぐら (拉拉藤)

*Galium Aparine L.*

隨地ニ生ズル二年生草本。莖ハ稍軟弱ニシテ四稜ヲ成シ、其稜上ニ細逆刺アリ。高サ60-90cm。葉ハ細長ニシテ數箇莖ニ輪生ス(實ハ二片正葉、他ハ葉狀托葉)。花ハ細微ニシテ、夏時葉腋ヨリ出デタル枝上ニ開ク。花冠淡黄綠色ニシテ四裂シ、四雄蕊アリ。果實ハ小粒狀ニシテ、二箇相竝ビ、表面ニ鉤刺アリテ人衣等ニ着ク。漢名 猪殃殃(慣用)

第327圖



あかね科