

第412圖

ごまのはぐさ科



第413圖

ごまのはぐさ科



第414圖

ごまのはぐさ科



ちわう (地黃)

一名 さほひめ(古名)・あかやちわう

Rehmannia glutinosa Libosch. var. *lutea* Makino forma *purpurea* Makino.
支那ノ原産ニシテ園圃ニ栽培スル多年生草本。根ハ肥厚、横走シ、柑色ヲ呈ス。根葉ハ叢生シ、長橢圓形ニシテ鈍鋸歯アリ、表面皺縮シ、裏面ハ隆起脈ニ由テ網状ヲ呈ス。葉中莖ヲ抽クコト 15-18cm、下部ニ葉ヲ互生シ、上部ニ葉狀苞ヲ互生ス。初夏ノ候、莖上ニ淡紅紫色ノ有梗數花ヲ着ク。萼ハ短廣ニシテ五尖裂シ、花冠ハ大ニシテ筒ヲ成シ、邊緣ハ開キテ五裂シ、脣形ヲ呈ス。二強雄蕊、一雌蕊アリ。莖・花梗・萼・花冠=腺毛多シ。根ヲ藥用トシ有名ナリ。一種淡黃花ノ品アリ、之レヲしろやちわうト云ヒ、稀品ニ属ス。

きつねのてぶくろ

一名 ちぎたりす

Digitalis purpurea L.

歐洲ノ原産ニシテ觀賞或ハ藥用トシテ栽培セラルル多年生草本。莖ハ高サ 1m 内外、直立シテ枝ヲ分タズ。葉ハ卵狀長橢圓形ニシテ下部ノモノハ葉柄ヲ有ス。葉緣ニ鋸歯ヲ有シ、葉面皺縮ス。花ハ夏日莖梢ニ長キ穗ヲ成シ、下ヨリ順次ニ開ク。萼ハ五裂シ、花冠ハ紅紫色ニシテ濃キ斑點アリ、長大ナル鐘狀ヲ成シ、邊緣多少脣形ヲ呈シ、二強雄蕊ヲ有ス。白色品アリ。果實ハ蒴ニシテ宿存萼ヲ伴ヒ、中ニ細子アリ。其葉ハ心臟病ノ特效藥ナリ。

すずかけさう

Botryopleuron villosulum Makino.

暖地ニ生ズル多年生草本。莖ハ蔓狀ヲ呈シテ長サ 2m 内外ト成リ、末端地ニ着キテ根ヲ下シ、新株ヲ生ズ。葉ハ互生シ、長卵形ニシテ末尖リ、鋸歯ヲ具ヘ、莖ト共ニ細毛ヲ被フル。秋時、葉腋ニ無柄ノ球狀ヲ成シテ多數ノ深紫色小花ヲ開ク。花冠四裂シ、下部ハ狭筒ヲ成シ、下ニ腺緣毛アル苞ト萼片トアリ。二強雄蕊、一雌蕊アリ。稀品ニシテ、稀ニ觀賞品トシテ栽培セラル。阿波ノ祖谷地方ニ自生アリト云フ、果シテ信乎。和名ハ鈴懸草ノ意ナリ。

とらのをすずかけ

Botryopleuron axillare Hemsl.

九州・四國ニ産スル多年生草本ナリ。莖ハ細長ニシテ稜アリ、多少蔓狀ヲ成シ、末端地ニ著ケバ根ヲ生ジ、新株ヲ作ル。概形すずかけさうニ似ルモ毛ナシ。葉ハ互生シ、長橢圓狀披針形ニシテ尖リ、邊緣ニ鋸歯アリ、無毛ニシテ葉面ニ光澤アリ。夏時、圓柱狀長橢圓形ノ花穗ヲ葉腋ニ出シ、多數紅紫色ノ細花ヲ集ム。萼片ハ鍼狀線形。花冠ハ筒狀ニシテ四裂シ、二強雄蕊アリ。蒴ハ卵形ニシテ宿存萼ヲ伴フ。和名ハ花穗ノ形ニ基ク。

第415圖

ごまのはぐさ科



第416圖

ごまのはぐさ科



はまれんげ

一名 うるっぷさう

Lagotis glauca Gaertn.

千島得撫島、信州八ヶ岳・白馬岳等ノ山地ニ生ズル多年生草本。高サ 10-30cm 内外、地下莖ハ短クシテ地中ニ横タハリ、鬚根ヲ發出ス。根生葉ハ圓形・卵形或ハ腎臟狀卵形ニシテ長柄ヲ有シ、質厚クシテ光澤アリ、葉邊ニ鈍鋸歯ヲ有ス。莖ニ互生セル小形葉ヲ具フ。八月ノ候、莖頂ニ多數ノ小花密集シテ單穗ヲ成シ、花下ニ綠苞アリ。萼ハ笠形ニシテ一方裂ケ、花冠ハ紫色ニシテ彎曲セル長筒ヲ有シ、邊緣ハ二裂シテ脣形ヲ呈シ、下脣二裂ス。二強雄蕊アリ。濱蓮華ハ本種最舊ノ和名ナリ。

くがいさう

Leptandra sibirica Nutt.

多年生草本ニシテ山地ニ生ズ。數莖叢生シテ直立シ、高サ 1m 内外ニ達ス。葉ハ鋸歯アル廣披針形ニシテ尖リ、數葉輪生シテ層ヲ成ス、故ニ九蓋草ノ和名ヲ得タリ。夏日、梢上ニ長總狀花穗ヲ成シテ多數ノ紅紫色花ヲ密ニ攢簇ス。萼片ハ四。花冠ハ筒狀ヲ成シ、末端四裂シ、二強雄蕊アリ。果實ハ蒴ニシテ宿存萼ヲ伴フ。根ハ利尿ノ效アリ。漢名 威靈仙(誤用)

第417圖

ごまのはぐさ科

