

第526圖



第527圖



第528圖



ほとけのざ (寶蓋草)

一名 ほとけのつづれ・かすみさう
Lamium amplexicaule L.

畦畔・路傍等ニ普通ニ生ズル二年生或ハ一年生草本ニシテ高サ凡20-25cmアリ。莖ハ下部ニテ枝ヲ分チ叢生状ヲ呈シ、瘦長ニシテ方形ナリ。葉ハ對生シ、邊緣ニ鈍鋸齒ヲ具ヘ、下部ノモノハ圓形ニシテ長柄ヲ有シ、上部ノモノハ半圓形無柄ニシテ、左右相接シテ莖ヲ擁ス。春日、葉腋ニ紅紫色ノ脣形花ヲ輪生ス。萼ハ五裂シ、細毛アリ。花冠ハ筒部長ク、下脣三裂ス。二強雄蕊アリ。通常閉鎖花ヲ生ズルコト多シ。此種今ほとけのざと稱スト雖ドモ、春ノ七草中ノ其品トハ全然別ニシテ之ヲ其ノ如ク認ムルハ明ニ誤ナリ。

じゃかうさう

Chelonopsis moschata Miq.

山中樹陰ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ1m内外。莖ハ方形ニシテ直立シ、叢生ス。葉ハ短柄ヲ有シテ對生シ、長橢圓形ニシテ尖リ、粗鋸齒ヲ具ヘ莖ト共ニ微毛アリ。秋日、葉腋ニ短梗ヲ出シ、梗上ニ二三ノ有柄淡紅紫色ノ脣形花ヲ開ク。萼筒ハ膨圓ニシテ五淺裂シ、花冠ハ大ニシテ筒部長ク、筒端ノ下脣ハ上脣ヨリ長シ。二強雄蕊アリ。分果ハ宿存萼内ニ在リ、大形ニシテ果皮寬シ。和名ハ麝香草ノ意、莖葉ヲ搗搖スレバ彷彿佳香ヲ感ズルトテ此名アリ。

たにじゃかうさう

Chelonopsis longipes Makino.

山地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ1m内外。莖ハ立チテ往々一方ニ傾キ、多ク紫色ヲ帶ブ。葉ハ對生シ、短柄ヲ有シ、卵狀披針形ニシテ尖リ、邊緣ニ鋸齒ヲ有シ、基部ハ往々稍耳形ヲ呈ス。夏秋ノ候、長梗ヲ葉腋ニ出シ、梗端ニ大ナル紅紫色ノ脣形花ヲ着ク。萼ハ五淺裂シ、花冠ハ筒部長ク脣部短シ。二強雄蕊アリ。宿存萼内ノ分果ハ大ニシテ果皮寬シ。和名ハ谷麝香草ノ意ナリ。

うつぼぐさ (夏枯草)

一名 かこさう
Prunella vulgaris L.

原野ニ多キ多年生草本ニシテ高サ30cm許、多少叢生ス。莖ハ方形、直立或ハ傾上シ、通常單一ナレドモ時ニ疎ニ分枝ス。葉ハ有柄、對生シ、長橢圓狀披針形ニシテ鋸齒アリ、莖ト共ニ毛ヲ有ス。六月頃、莖頂ニ短キ圓柱形ノ花穗ヲ着ケ、紫色ノ脣形花ヲ密着ス。圓闊ノ苞アリテ花軸ニ對生シ、各苞腋ニ三花ヲ擁ス。萼バ五裂。花冠ハ下脣三裂シ、其中片ニ鋸齒アリ。二強雄蕊アリ。花穗ハ花了レバ後夏中ニ枯レテ黒變ス。此花穗ヲ利尿剤トス。和名ハ其花穗、弓矢ヲ容ルル観ニ似ルヨリ名ケタルナリ。

第529圖



第530圖



たてやまうつぼぐさ

Prunella prunelliformis Makino.

(= *Dracocephalum prunelliforme* Maxim.; *Prunellopsis prunelliformis* Kudo.)

木州中部及ビ東北地方ノ諸高山ニ産スル多年生草本。莖ハ簇生シテ高サ20-30cmアリ、方形ニシテ直立ス。葉ハ長卵形或ハ長橢圓狀卵形ニシテ質厚ク、葉緣ニ鋸齒アリ、表面ハ主脈陷入シ、上部ノ者ハ無柄ナリ。七八月ノ候、莖頂ニ短厚豐艶ナル短キ穗狀花序ヲ成シ、廣心臟形ノ苞片鱗次シ、其苞間ヨリ濃紫色ノ花ヲ出シテ開ク。萼ハ乾皮質、上脣ハ三齒牙ヲ成シ、下脣ハ三尖裂シ紫采ヲ帶ブル者多シ。花冠ハ筒部長ク斜ニ横出シ上部漸次ニ放大シ、上脣ハ卵形ヲ成シテ兜形ヲ呈シ、下脣ハ平開シテ三裂片ト成立シテ兜形ヲ呈シ、下脣ハ平開シテ三裂片ト成立リ中央裂片ハ側裂片ヨリ大ニシテ凹頭ヲ成ス。二強雄蕊。花柱ハ其末端二岐ス。四分果ハ宿存萼底ニ在リ。和名立山報草ハ越中立山ニ生ズルうつぼぐさノ意ナリ。

かはみごり (藿香)

Agastache rugosa O. Kuntze.

山野ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ1m内外ニ達シ、一種ノ香アリ。莖ハ方形、直立シ、枝ヲ分ツ。葉ハ有柄、對生シ、卵狀心臟形ニシテ尖リ、邊緣ニ鈍鋸齒ヲ有ス。夏秋ノ候、莖頂枝端ニ花穗ヲ成シ、多數小形ノ紫色脣形花ヲ密集ス。萼ハ筒狀、五裂。花冠ハ下脣大ニシテ中片ニ鋸齒アリ。超出セル二強雄蕊アリ。莖葉ヲ藥用トス。從來之ヲ漢名ノ排草香トスルハ非チリ。

第531圖

