

第598圖

ひるがほ科



ひるがほ (旋花・鼓子花)

*Calystegia japonica* Choisy.

原野ニ多キ多年生草本ニシテ、地中ヲ横走スル白色ノ地下莖ヨリ長キ纏繞莖ヲ發出ス。葉ハ長柄アリテ互生シ、長橢圓狀披針形ニシテ、大ナル者長サ10cm許ニ達シ、葉底ハ耳形ヲ成ス。夏日、薫風ノ吹ク時分ニ葉腋ニ長梗ヲ出シ、梗頂ニ大ナル淡紅花ヲ日中ニ開ク、故ニ晝顔ノ和名アリ、萼五片、萼外ニ二片ノ廣キ苞アリテ蛤合ス。花冠ハ漏斗形、徑約5cm内外。五雄蕊、一雌蕊アリ。普通花後ニ實ヲ結バズ。人ニヨリ之ヲおほひるがほと稱ス。

第599圖

ひるがほ科



こひるがほ

*Calystegia hederacea* Wall.

原野・路傍等ニ普通ナル多年生草本ニシテ、地中ニ白色ノ根莖ヲ引キ、之ヨリ地上ニ長キ纏繞莖ヲ發出シ、他物ニ卷絡ス。葉ハ互生シ、長柄アリ、戟形ヲ成シ、兩耳往々張出ス。夏日、葉腋ニ花梗ヲ出ダシ、帶紅色ノ花ヲ開キひるがほヨリ小ク、同ジク日中ニ開ク。萼五片、之ヲ兩面ヨリ掩フ二片ノ綠苞アリ。花冠ハ漏斗形。花中ニ五雄蕊、一雌蕊アリ。花後普通ニ結實セズ。人ニヨリ之ヲひるがほと稱ス。

第600圖

ひるがほ科



はまひるがほ

*Calystegia Soldanella* R. Br.

海濱ノ砂地ニ多キ多年生草本。強壯ナル地下莖ヲ砂中ニ長ク曳キ、肥ヘタルモノハ徑凡7mm許ニ及ブ。之ヨリ發出セル地上莖ハ砂上ニ臥シ、時ニ他物ニ寄ルヲ得バ纏繞シテ上ルコトアリ。葉ハ互生シテ長葉柄ヲ有シ、腎臟狀圓形ヲ成シテ厚ク、光澤アリ。五月頃、葉腋ニ長梗ヲ抽キテ大ナル淡紅色ノ花ヲ開ク。萼五片、其下ニ廣キ二苞アリテ萼ヲ擁ス。花冠ハ漏斗狀ニシテ筒太シ、花中ニ五雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ圓ク、種子ハ太クシテ黒シ。

るかうさう (蔦蘿松)

*Quamoelit pennata* Bojer.

熱帯あめりかノ原産ニシテ、古クヨリ觀賞花トシテ我邦ニ栽培セラルル一年生蔓草。纏繞莖ハ長サ1-2m餘ニ達シ左卷ス。葉ハ互生シ、葉柄アリ、羽狀ニ分裂シテ裂片綠色ノ絲狀ヲ成シ、中脈ノ兩側ニ排列シテ輕美ナリ。夏日、葉腋ニ長梗ヲ抽キテ鮮美ナル殷紅色ノ花ヲ開ク、稀ニ白色品アリ。綠萼ハ五片。花冠ハ筒部細長ニシテ脰部五裂シ、五雄蕊一花柱ハ花外ニ超出ス。蒴果ハ卵形、宿存萼ヲ伴ヒ、種子ハ細長シ。和名ハ縷紅草ノ意ナリ、又留紅草ト書キシモノアリ。

第601圖

ひるがほ科



まるぼるかう

*Quamoelit angulata* Bojer.

熱帯あめりかノ原産ニシテ人家ニ栽培セラレシガ、今ハ往々野生ノ状態ト成レル一年生蔓草ニシテ莖ハ長ク延ビ、他草木ニ纏繞ス。葉ハ互生シテ長柄ヲ有シ、心臟狀圓形ニシテ先端尖リ、往々葉底ノ兩耳ニ尖角ヲ見ル。夏秋ノ候、葉腋ニ長梗ヲ抽キ、梗末ニ黃紅色ノ三、五花ヲ着ク。萼ハ五片、大サ不同、各突起爪アリ。花冠ハ筒長ク、脰部小ニシテ五裂シ、るかうさうノ花ニ似タリ。五雄蕊、一花柱少シク花冠外ニ出ヅ。蒴果ハ圓クシテ宿存萼ヲ伴フ。

第602圖

ひるがほ科



いよかつら

誤稱 かもめづる

*Tylophora Dickinsii* Makino.

山野ニ生ズル多年生ノ蔓性草本。細莖ヲ以テ他草木ニ纏繞シ、長ク生長ス。葉ハ對生シテ短柄ヲ具ヘ、廣披針形、全邊ニシテ鋭尖頭ヲ有ス。夏日、葉腋ニ葉ヨリ短キ花梗ヲ出シ、暗紫色ノ小花ヲ着ク。萼五裂。花冠輻狀、五深裂、裂片披針形ニシテ、花心ニ蓋冠アリ。花後長形ノ莢ヲ結ビ、熟スレバ内縫線ニ沿テ開裂ス。種子ハ平扁ニシテ一端ニ綿狀ノ白長毛ヲ有シ、風ニ從テ飛散ス。今日之ヲかもめづると稱スレド非ナリ。かもめづるハ今日ノたちかもめづるノ和名ナリ。

第603圖

ががいも科

