

第646圖

りんどう科



たうやくりんだう  
*Gentiana algida* Pall.

var. *sibirica* Kusnez.

高山ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ8-15cmニ達ス。莖ハ細長ナル圓柱形ニシテ直立ス。根生葉ハ稍倒披針形ニシテ長ク、多數叢生シ、最下一對ノ葉ハ其下部鞘筒ト成リ、莖本ノ側ニ伴ハレテ苗ヲ成ス。莖葉ハ廣披針形或ハ披針形ニシテ短ク、全邊ニシテ對生シ、基部ハ相聯合ス。夏日、莖頂ニ二三箇ノ鐘狀花ヲ集メ開ク。淡黄白色ニシテ綠色ノ細點アリ、日ヲ承テ開ク。萼五裂シ、裂片ハ筒部ヨリ微シク短シ。花冠端ハ五裂シ、裂片間ニ副裂片アリ、花中五雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ狹長ニシテ二殻片ニ開裂ス。種子ハ表面ニ隆起多シ。和名ハたうやくノ如ク藥ト爲ルト云フ意味ニテ斯克稱ス。

第647圖

ふぢうつぎ科



ふぢうつぎ

*Buddleja insignis* Carr.

(= *B. japonica* Hemsl.)

山中ノ溪畔或ハ山間ノ河邊等ニ生ズル落葉灌木ニシテ、高サ60-150cmニ達ス。幹ハ繁ク分枝シ、枝極ハ方形ニシテ稜鱗ヲ有ス。葉ハ對生シテ短柄アリ、披針形或ハ廣披針形ニシテ先端尖リ、葉縁ニ低齒アリ、嫩葉ニハ黄褐毛アリ。夏日、枝端ニ偏側生ノ花穂ヲ成シテ傾垂シ、短毛アル紫色ノ多數花ヲ着ク。萼ハ四裂。花冠ハ弓曲セル筒狀ヲ成シ、四裂ス。四雄蕊アリテ花筒ノ中部ヨリ少シク下ニ着ク。蒴ハ卵形、二殻片ニシテ宿存萼ヲ伴フ。有毒植物ノ一。漢名 醉魚草(誤用)

第648圖

ふぢうつぎ科



ほうらいかつら

*Gardneria nutans* Sieb. et Zucc.  
(= *Pseudogardneria nutans* Racib.)

中部南部ノ暖地ニ生ズル常綠纏繞藤本。莖ハ無毛綠色圓柱形ニシテ強韌、初メ方形ヲ呈ス。葉ハ有柄ニシテ對生シ、橢圓形或ハ長橢圓形ニシテ銳尖頭、葉底亦多クハ銳尖形ニシテ短柄ヲ有シ、邊緣ニハ鋸齒無ク、強韌ナル革質ニシテ深綠色ヲ呈シ、表裏ノ差著シカラズ。花ハ七月ノ候腋生下向シ、一乃至三花相聚リ、極メテ短キ花軸アリ。萼ハ綠色細小ニシテ五裂シ、裂片鈍圓頭ナリ。花冠ハ幅狀ニシテ五深裂シ、裂片ハ披針形ニシテ白色ヲ呈ス。雄蕊ハ五箇、密ニ短毛ヲ布ク。花後徑10-15mm許ノ球形漿果ヲ結ビ下垂シ、晩秋ニ赤熟ス。和名蓬萊葛ハ蓋シ美稱ナラン。

ひめなへ

*Mitrasacme alsinoides* R. Br.

原野ノ濕地ニ生ズル一年生草本ニシテ、高サ6-9cm許。莖ハ直立、分枝シ、柔弱ニシテ纖細ナリ。葉ハ無柄、對生シ、鉞形ニシテ先端尖リ、全邊ニシテ長サ7mm許アリ。莖葉共ニ淡綠色ヲ呈ス。夏日、梢上葉腋ニ7-12mm許ノ細梗ヲ抽キ、白色ノ小花ヲ開ク。萼ハ四裂シ、綠色ニシテ宿存ス。花冠ハ漏斗狀鐘形ヲ成シテ筒部短ク、上部四裂シ、裂片ハ廣クシテ稍鈍頭ヲ有ス。花中ニ四雄蕊、一雌蕊アリ。花後小蒴ヲ結ビ、上部二裂シ、宿存萼ヲ伴フ。

第649圖

ふぢうつぎ科




あゐなへ

*Mitrasacme polymorpha* R. Br.

原野・路傍ニ生ズル一年生草本ニシテ、高サ15-18cm許。莖ハ直立分枝シ、纖細ニシテ上部ハ鬚狀ヲ呈ス。葉ハ對生シ、橢圓形或ハ長卵形ヲ成シ、莖ノ下部ニ在リテ接近セル節上ニ對生シ、莖ト共ニ微毛ヲ有シ、質稍剛シ。莖ノ上部ハ節間遠クシテ僅ニ鱗狀ノ苞葉ヲ對生スルニ過ギズ。夏日、枝上ノ苞腋ニ繖形狀ヲ成シテ鬚狀小梗アル白色ノ小花ヲ開キ、小梗ニ長短アリ。萼ハ四裂シ、裂片尖ル。花冠ハ短筒狀ヲ成シテ縁端四裂ス。四雄蕊、一雌蕊アリ。花後蒴果ヲ結ビ、上部二裂シ、宿存萼ヲ伴フ。

第650圖

ふぢうつぎ科



そけい(素馨)

*Jasminum grandiflorum* L.

印度原産ノ常綠灌木ニシテ觀賞花トシテ暖地ニ培養セラル、寒キ地方ハ冬期温室ニ入ルベシ。高サ1m内外、分枝シ、枝ハ綠色ナリ。葉ハ葉柄ヲ有シテ對生シ、奇數羽狀複葉ニシテ五乃至九片ノ小葉ヨリ成リ、各小葉ハ卵形ヲ呈シ、側生小葉ハ葉軸ニ對生ス。夏日、枝梢ニ聚繖花序ヲ成シテ白花ヲ開キ、強キ芳香ヲ放ツ。綠萼五深裂シ、裂片狹クシテ尖ル。花冠ハ高盆形ニシテ筒部狹長、舛部四裂ス。花中ニ二雄蕊、一雌蕊アリ。

第651圖

ひひらぎ科

