

第 64 圖

さ
く
科



はまあざみ

一名 はまごぼう

Cirsium maritimum Makino.

本邦暖地ノ海岸砂場ニ生ズル多年生草本。根ハ直根ニシテ深く地ニ入ル。莖ハ根際ヨリ分岐シ高サ30-40cm。葉ハ肉質、光澤アル鮮綠色、無毛平滑、羽狀ノ缺刻ヲ成シ、其彎入ハ圓ク、邊緣ニハ多數ノ刺アリ。九月、莖頭ニ短ク分枝シテ數箇ノ頭狀花ヲ着ケ、頭狀花ノ基部ニ葉狀苞片四乃至七片アリ莖葉ニ似テ頗ル小形ナリ。總苞片ハ廣楕圓形ニシテ覆瓦様ニ鱗次セル總苞片ハ質厚ク、綠色ヲ呈シ粘質ナシ。花ハ總テ管狀花ニシテ頭狀花ニ多數アリ、普通ハ紅紫色ナレドモ時ニ白花ヲ開ク者アリテ之レヲしろばなはまあざみ (forma leucanthum Nakai) ト云フ。本種ハ其長形ノ根ト其葉ノ中脈トヲ採テ食用トス。和名濱薊ハ海邊ニ生ズルヨリ云フ、濱牛蒡ハ其根ごぼうノ如キ形狀并ニ香味アリテ食用トスベキヲ以テ斯ク呼ベリ。

第 65 圖

さ
く
科



まあざみ

一名 きせるあざみ

Cirsium Hilgendorfi Makino.

原野ノ水傍ニ生ズル多年生草本。莖ノ高サ60-90cm。單一或ハ多少分枝ス。葉ハ羽裂シ、裂片ニ不齊ノ粗鋸齒アリ。齒端ハ棘ヲ成ス。根葉ハ柄ヲ有シ、莖葉ハ互生シ、上部ノモノハ無柄ナリ。夏秋、梢頭ニ各一箇ノ紅紫色頭狀花ヲ着ケ、通常點頭ス。總苞片ハ鱗次シ、反曲セズ。

第 66 圖

さ
く
科



ふじあざみ

Cirsium purpuratum Matsum.

山中砂礫ノ地ニ生ズル巨大ナル多年生草本。根ハ横走シ、60-90cmニ及ブ。莖ハ高サ90cm内外、通常枝ヲ分ツ。葉ハ長大ニシテ地上ニ叢生シ、莖葉ハ互生ス。羽狀ニ深裂シ、裂片ノ邊ニ強齒アリ。葉色白ヲ帶ブ。秋時管狀花ノミヨリ成ル頭狀花ハ、著大ニシテ枝端ニ着キ側ニ向フ。花色、紫色ヲ呈シ美ナリ。總苞片大ニシテ鐮形ヲ成シ、邊緣ニ刺毛ヲ並べ、紫綠色ヲ呈ス。山民根ヲ採リ其皮ヲ食フ。

えぞのきつねあざみ

Cirsium arvense Scop.

var. *setosum Ledeb.*

北地ニ生ズル多年生草本。地下莖ヲ引キテ盛ニ繁殖ス。莖ハ直立シ高サ60-90cm許。葉ハ互生シ、廣キ披針形ヲ成シ、全邊或ハ疎齒ヲ有シ、且ツ刺狀齒ヲ具フ。葉面ニ蜘蛛絲狀ノ毛ヲ有ス。夏秋ノ候、梢上ニ枝ヲ分チ、多數ノ管狀花ヨリ成ル紫色ノ頭狀花ヲ着ケ、總苞片ハ鱗次ス。

第 67 圖

さ
く
科



やなぎあざみ

Cirsium lineare Sch. Bip.

四國九州等ノ山野ニ生ズル多年生草本ニシテ莖ノ高サ60-90cm許。葉ハ互生シ、線形ニシテ尖リ、邊緣ニ刺毛アリ。莖ハ上部ニ枝ヲ分チ、夏秋ノ候枝端ニ管狀花ヨリ成ル紫色ノ頭狀花ヲ着ク。總苞片ハ鱗次ス。

第 68 圖

さ
く
科



ひれあざみ

一名 やはずあざみ

Carduus crispus L.

山地原野ニ生ズル越年生草本。莖高サ1m内外ニシテ枝ヲ分ツ。莖身ヲ通ジテ、縦ニ綠色ノ翼ヲ生ジテ細棘アリ。葉ハ互生シ、羽裂シテ邊緣ニ棘多シ。六月頃枝頭ニ紅紫色ニシテ通常數箇ノ頭狀花ヲ着ク。花ニ冠毛アリ。稀ニ白花ヲ開クコトアリ。漢名 飛廉 (誤用)

第 69 圖

さ
く
科

