

第796圖

からかさばな科



はなうご (白芷)  
一名 ぞうじゃうじびやくし  
*Heracleum lanatum Michx.*

山野ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ凡1.5m許ニ達シ、中空ノ圓柱形ニシテ疎ニ分枝シ、粗毛アリ。葉ハ互生シ、大形ニシテ三出羽狀葉ヲ成シ、小葉ハ更ニ分裂シ、邊緣ニ鋸齒ヲ具ヘ、葉面ニ軟毛アリ、葉柄本ハ鞘ヲ成シテ莖ヲ抱キ、根生葉ハ長葉柄ヲ具フ。夏秋ノ候、大ナル複繖形ヲ成シテ多數ノ白花ヲ開ク、周邊ノ花ハ他ヨリ大ニシテ外方ノ花瓣ハ最モ大ナリ。花瓣五片、頭端内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。果實ハ扁大ニシテ倒卵圓形ヲ呈ス。嫩葉ヲ食用トスベシ。往時、江戸増上寺境内ニ在リシヲ以テ其名アリ。

第797圖

からかさばな科



あめりかばうふう  
*Pastinaca sativa L.*

歐洲並ニ西比利亞原産ノ一年生或ハ二年生草本ニシテ直根ヲ有シ、香氣アリ。莖ハ直立シテ高サ90cm餘ニ達シ、無毛ニシテ溝條アリ。葉ハ根生者ハ叢生シテ長柄ヲ有シ、莖生者ハ互生シ、葉鞘ヲ以テ莖ヲ抱ク。羽狀複葉ニシテ小葉ニ尖齒アリ、殊ニ頂生小葉ハ多少分裂ス。夏日、複繖形花穂ヲ成シテ小黄花ヲ開ク。五花瓣内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。果實ハ扁ニシテ廣橢圓ナリ。多肉根ヲ食用ニ供ス。西洋ニテハ俗ニは一すにつぶト云フ。

第798圖

からかさばな科



のだけ (土當歸)  
*Peucedanum decursivum Maxim.*  
大形ナル多年生草本ニシテ普通ニ山野ニ生ジ、高サ凡1.5m内外アリ。莖ハ高く直立シテ上部ニ分枝ス。葉ハ互生シ、羽狀複葉ニシテ、小葉ハ卵形乃至披針形ヲ成シ無柄ニシテ葉緣分裂シ、且ツ鋸齒アリ、通常葉面ハ葉軸ニ流下シ、翼狀ヲ呈ス。總葉柄ノ本ハ鞘狀ニ擴リテ莖ヲ抱キ、梢葉ハ葉鞘殊ニ發達シ、往々紫色ヲ帶ブ。秋日紫黑色ノ多數細花ヲ複繖形花穂ニ繖開ス。稀ニ白花品アリ、之レヲしろばなのだけ (var. *albiflorum Maxim.*) ト云ヒ、綠紫花品アリ、之レヲうすいろのだけ (var. *discolor Makino*) ト云フ。風邪藥トシテ煎服ス。漢名 前胡(誤用)

ほとんぼうふう

*Peucedanum japonicum Thunb.*

強壯ナル常緑ノ三年生草本ニシテ海邊ニ多ク、向陽ノ地ニ生ジ、高サ90cm許ニ達シ、莖ハ直立シテ分枝ス。葉ハ再羽狀ニ分裂シ、小葉ハ倒卵形ニシテ分裂シ、裂片ハ鈍頭ヲ有シ、質厚クシテ硬ク、帶白綠色ヲ呈ス。夏月、枝端ニ大ナラザル複繖形花穂ヲ成シテ多數ノ小白花ヲ繖開ス。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。果實ハ橢圓形ニシテ稍扁タン。近時嫩葉ヲ採リテ食用トス、故ニ食用防風ノ名アリ。往時ハ公許ヲ得テ其根ヲ人參代用トス、故ニ御赦免ニんじんノ名アリ。和名牡丹防風ハ牡丹葉ニ似タル葉狀ニ基ク。漢名 防葵(誤用)

第799圖

からかさばな科



やまにんじん

一名 しらかはばうふう

*Peucedanum deltoideum Makino.*

我邦中部以西ノ諸州ニ産スル三年生草本ニシテ、向陽ノ山地ニ生ズ。莖直立シテ分枝シ、高サ凡90cm許ニ達シ、往々紅紫色ヲ帶ブ。葉ハ外形三角狀ヲ呈スル再羽狀複葉ニシテ多裂シ、小葉ハ卵形ニシテ不齊缺刻并ニ鋸齒ヲ具ヘ、質稍硬ク、葉面光澤ヲ有シ、葉柄本ハ鞘ヲ成シテ莖ヲ抱ク。秋月、枝頭ニ大ナラザル複繖形花穂ヲ成シテ多數ノ小白花ヲ繖開ス。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。果實ハ平扁ニシテ橢圓形。和名ハ山人參ノ意、しらかはばうふうハ城州白川山ニ多キヨリ名ク。漢名 石防風(誤用)

第800圖

からかさばな科



はくさんばうふう

*Peucedanum multivittatum Maxim.*

中部以北ノ高山帯ニ生ズル多年生草本。高サ20-30cm許、粗大ナル主根アリ。葉ハ多クハ根出シテ平開或ハ斜上シ、再三出複葉、裂片ハ卵形或ハ長橢圓狀圓形ニシテ尖リ暗綠色無澤、缺刻狀鋸齒縁アリ。第一次ノ小葉群ニハ柄アレド第二次ノ小葉ハ無柄ノ者多シ。八月莖上ニ複繖形花序ヲ成シテ細白花ヲ着ク。繖梗七乃至十、總苞片ヲ缺キ、小繖梗ハ十箇内外、小總苞片ハ少數ナリ。花ハ多數。萼ハ細微。花瓣ハ五片ニシテ先端凹入ス。五雄蕊。子房ハ下位、二花柱。果實ハ橢圓形ニシテ廣翼ヲ具フ。本種ノ葉ハ極メテ多形ニシテ中ニ裂片披針形乃至橢圓形等種々アリ、其最モ狭キ品ヲほそばのはくさんばうふう (forma *dissectum Makino* = var. *dissectum Takeda*) ト云ヒ母種ト混生ス。

第801圖

からかさばな科

