

第 826 圖

さはぜり

一名 めませり

*Sium nipponicum Maxim.*

溝沼澤池ノ畔ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ凡1m内外。根ハ鬚狀白色ナリ。莖ハ直立シテ分枝シ、綠色中空ニシテ稜條アリ。葉ハ奇數ノ單羽狀複葉ニシテ小葉ハ對生シ、披針形或ハ長橢圓狀披針形ニシテ鋸齒ヲ有シ、根生葉ハ長柄ヲ具ヘ、莖生葉ハ互生シ、葉鞘ヲ以テ莖ヲ抱ク。夏秋ノ候、枝頭ニ大ナラザル複繖形花穂ヲ成シテ小白花ヲ開ク。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。果實ハ橢圓形。一變種ニひろはめませり (var. ovatum Yabe) アリ、小葉闊シ。

からかさばな科



第 827 圖

だけぜり

一名 かのつめさう

*Pimpinella calycina Maxim.*

山地樹下ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ凡 30-60cm 許、莖ハ直立シ、瘦長ニシテ、梢ニ疎ニ分枝ス。葉ハ根生并ニ脚生者ハ長柄ヲ有シテ再三裂複葉ヲ成シ、小葉大ナラズ、莖生者ハ疎ニ互生シ、三出複葉ヲ成シ、小葉ハ披針形ヲ成シテ尖リ、鋸齒アリ。秋月、枝梢ニ大ナラザル複繖形花穂ヲ成シテ小白花ヲ開ク。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。果實ハ長橢圓形ニシテ稍扁平ナリ。和名織芹ハ山生ノ芹ヲ意味シ、かのつめさうハ鹿ノ爪草ニテ其根形ニ基ク。

からかさばな科



第 828 圖

ひかげみつば

*Pimpinella nikoensis Yabe.*

諸國ノ深山ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ 20-80cm 許。莖ハ直立シ、細長ニシテ圓柱形ヲ成シ綠色ニシテ無毛平滑、多少之曲シ疎ニ分枝ス。葉ハ疎着シテ互生シ脚部ノ者ハ相接近シ、長柄ヲ具ヘ、莖葉ト共ニ基部ニ葉鞘アリ、二回三全裂ニシテ第一回裂片ニハ柄ヲ有シ、各裂片ハ卵形鋭尖頭楔底、時ニ更ニ三裂シ、邊緣ニハ粗齒牙狀ノ鋸齒アリ、膜質ニシテ表裏共ニ疎毛ヲ有ス。複繖形花序ハ頂生シ、總苞ヲ缺キ、繖梗十條内外、小總苞ハ一二片ニシテ絲狀、小繖梗ハ十乃至十五條、花ハ白色ニシテ甚ダ小形。花瓣五、上部内曲ス。五雄蕊花外ニ挺出。子房ハ下位、花柱ハ二。果實ハ綠色或ハ暗紫色ノ球形ニシテ長サ 3-4mm、滑澤ニシテ多クハ歪形ナリ。和名ハ日蔭三葉ノ意ニシテ多クハ樹下ノ地ニ生ズレバ云フ。

からかさばな科



しむらにんじん

*Carum neurophyllum Maxim.*

多年生草本ニシテ、原野ノ湿地ニ生ジ、高サ1m内外アリ。根ハ白色多肉ニシテ集生シ、略ボむかごにんじんノ根ニ似タリ。莖ハ直立シテ稜條アリ、梢ニ疎ニ分枝ス。葉ハ再羽狀複葉ヲ成シ、小葉ハ全邊ノ線形ニシテ尖ル。根生葉ハ長柄ヲ有シテ多數ノ小葉ニ分レ、莖生葉ノ柄ハ漸ク短ク、葉柄ハ鞘ヲ成ス。夏、枝梢ニ複繖形花穂ヲ成シテ多數ノ小白花ヲ開ク。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ橢圓形ナリ。和名志村人參ハ武州志村ノ原ニ多キニ基ヅク。

からかさばな科



第 830 圖

いぶきぜり

*Carum holopetalum Maxim.*

中部以北ノ亞高山林緣地等ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ 30-40cm 許アリ。莖ハ瘦長ニシテ平滑無毛、通常紫色ヲ呈ス。葉ハ疎ニ互生シ、長柄アリ、概形三角樣ヲ呈シ二回三全裂ニシテ稍硬キ膜質、裂片ハ柄ヲ具ヘ卵形ニシテ鋭尖頭更ニ三尖裂或ハ三深裂ス。小裂片ハ長卵形、鋭頭ニシテ缺刻狀鋸齒緣アリ。八月、莖頂ニ複繖形花序ヲ成シテ細白花ヲ綴リ、總苞ハ二乃至五片、繖梗ハ十條内外、小繖梗ハ多數、小總苞ハ一二片、花瓣ハ五、上部内曲ス。雄蕊ハ五、花外ニ超出セズ。子房ハ下位、細小、花柱ハ二。果實ハ卵狀廣橢圓形ニシテ五稜線アリ、分果ノ横斷面ハ五角形ヲ呈シ、縱溝中ニハ油槽一個ヲ有ス。和名伊吹芹ハ近江伊吹山ニ生ズルヨリ云フ。

からかさばな科



第 831 圖

いはせんとうさう

*Cryptotaeniopsis Tanakae Boiss.*

多年生小草本ニシテ、深山樹下ノ陰地ニ生ジ、高サ凡 10-20cm 許、莖ハ通常單一ニシテ直立シ、細長ニシテ綠色ナリ。葉ハ小形ニシテ柔弱。根生葉ハ再羽狀複葉ヲ成シ、小葉ハ倒卵形ヲ呈シテ分裂シ、鋸齒ヲ具フ。莖生葉ハ少數ニシテ單羽狀ヲ成シ、小葉ハ全邊ノ線形ナリ。夏時、梗端ニ一ノ複繖形花穂ヲ成シテ絲狀ノ繖梗ヲ分チ、梗末更ニ長短不齊ノ一二短小梗ヲ出シテ少數ノ小白花ヲ開ク。花瓣五片、五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ橢圓形。本種ハほそばせんとうさうト異ナリ。

からかさばな科

