

第 1078 圖

みつばうつぎ科



ごんずる

Euscaphis japonica Pax.

落葉ノ亞喬木ニシテ山野ノ林地ニ自生シ枝椏ハ紫黒色ナリ。葉ハ對生シ、奇數羽狀複葉ニシテ小葉ハ通常五-九、卵形ニシテ鋭尖頭、芒尖鈍鋸齒縁ヲ有シ、圓底・鈍底或ハ鋭底ニシテ長サ5-9cm、幅3-4cmアリ、厚質無毛、上面稍光澤アリテ一種ノ臭氣アリ。初夏ノ候枝端ニ頂生セル圓錐花序ヲ成シ、多數ノ黃綠色小形花ヲ開ク。萼片ハ五ニシテ宿存シ、花瓣亦五ニシテ萼片ト同長。雄蕊ハ五、花瓣ト同長。子房ハ三室三花柱ヲ有シ、基部ハ花盤ニ周匝セラシ。果實ハ蓇葖狀ノ蒴果ニシテ殼片半月狀ヲ成シ、長サ約1cm許ニシテ質厚ク外面帶赤色、内面鮮赤色ヲ呈シテ美ナリ。秋ニ裂開シ黒色光澤アル種子ヲ露出ス。和名ごんずるハ權率ト書スル事アレドモ當テ字ナリ、予ハ之レヲ役立タヌ意ヲ表セシ名ナリト考フ、我邦ニテ往時此木ニ樗ノ漢名ヲ充ツ(實ハ誤用ナリシモ)、樗(實ハ神樹即チにはうるシナリ)ハ有用ノ材ニ非ズ、漁夫ノ願ミザル小魚ニごんずるアリ此役立タヌ魚ノ名ヲ役立タヌ木ノ樗ト爲セシ本植物ニ適用セシモノナラン。

第 1079 圖

にしきぎ科



くろづる (昆明山海棠)

一名 あかねかづら・ぎやうじゃかづら
Tripterygium Wilfordii Hook. fil.
var. Regelii Makino.

(=T. Regelii Sprague et Takeda.)
山地ニ自生スル落葉纏繞灌木ニシテ極大ナル者ハ其莖幹稀ニ直徑15cm許ニ達スル者アリ。根ハ其内皮柑色ヲ呈ス。葉ハ有柄ニシテ互生シ、卵形ニシテ鋭頭、圓底、邊緣ハ不齊ナル鈍鋸齒ヲ成シ、時ニ芒尖頭ヲ有ス。兩面無毛ニシテ乾ケバ洋紙質ト成ル。長サ10-15cm、幅6-7cm。頂生或ハ腋生ノ圓錐花序ヲ成シテ白色ノ小形花ヲ擲着シ、夏日開花ス。萼ハ五裂、裂片ハ鈍頭三角狀。花瓣ハ卵形ニシテ萼片ヨリ長シ。雄蕊ハ五、花瓣ヨリ稍短シ。子房ハ三角形ニシテ三室ヲ成ス。果穂ニ着ケル多數ノ蒴果ハ淡綠色ニシテ往々紅染シ、三片ノ大翅ヲ具ヘ、凹頭、凹底、長幅共ニ1cm許アリ。和名黒蔓ハ予今其意ヲ知ラズ或ハ其皮色ニ基ク乎。茜蔓ハ其根皮黃赤色ナルニ基ク。行者蔓ハ往昔此蔓ノ皮ヲ以テ行者ノ袈裟ヲ織ル經(たて)絲ト爲セシニ由ル。

第 1080 圖

にしきぎ科



つるうめもごき

Celastrus orbiculatus Thunb.

山地原野ニ自生スル纏繞性ノ落葉灌木ニシテ極メテ稀ニハ其幹徑20cm内外ヲ算スル者アリ。根ハ柑黄色。葉ハ有柄ニシテ互生、圓狀橢圓形、先頭急ニ尖リ、底部ハ圓形、兩面無毛、大小一ナラズシテ變化アリ、邊緣ハ鈍狀鋸齒ヲ有ス。雌雄別株、花ハ小形、黄綠色ニシテ腋生セル短キ聚繖花序ヲ成シテ簇着シ、五月ニ開ク。萼五裂、裂片ハ卵形。花瓣ハ五、卵狀長橢圓形。雄花ハ五長雄蕊。雌花ハ五短雄蕊一雌蕊、柱頭三岐。果實ハ球形ノ蒴ニシテ秋ニ熟シテ三殼片ニ三裂ス。種子ハ黄赤色ノ假種皮ヲ被ル。其果實開裂シテ黄紅色種子ヲ露セル枝ヲ能ク生花ニ用ウ。和名蔓梅擬ハ蔓性ニシテ其實ノ觀うめもどきに類似スルニ由リ斯ク云フ、民間之レヲつるもどきト云フハ片言ニシテ意味ヲ成サズ。

いはうめづる

Celastrus flagellaris Rupr.

本州中部ノ山野ニ生ズル落葉攀援藤本ニシテ根ノ内皮ハ柑黄色。莖ハ氣根ヲ以テ岩面・古木面ニ沿着シ、又或ハ地上ヲ匍匐ス。莖ハ初メ褐色ニシテ短毛ヲ布ケドモ後灰褐色ト成ル。枝ハ往々伸長シテ鞭狀ヲ呈ス。葉ハ柄アリテ互生シ、圓形或ハ卵圓形ニシテ長サ2.5cm-6cm、先端急ニ尖リ、底部ハ截形ヲ呈シ、邊緣ニハ細刺狀鋸齒ヲ有シ、膜質ニシテ裏面ニハ毛茸散生ス。葉柄ノ基部ニハ托葉化シテ二鈎刺ト成ルノ特徴アリ。雌雄別株。五月頃葉腋ニ黄綠色ノ細花ヲ着クルコト二三、細梗ヲ有ス。萼ハ細小ニシテ五裂ス。花瓣ハ長橢圓狀形ニシテ顯著ナラズ。蒴果ハ夏ヲ超エテ熟シ、球形ニシテ三殼片ニ開裂シ、朱赤色ノ假種皮アル種子ヲ露ハス。和名ハ岩梅蔓ニシテ岩ニ這フつるうめもどきの意ナリ。

第 1081 圖

にしきぎ科



もくれいし

一名 ふくぼく・くろぎ
Otherodendron japonicum Makino.

暖地ニ生ズル常綠灌木ニシテ雌雄別株ナリ。葉ハ有柄對生、草質、無毛、全邊、橢圓形・倒卵形ニシテ長サ5-10cm、幅3-6cm、鈍頭、底部ハ楔狀ヲ成シテ短柄ニ流ル。三月頃、葉腋ニ短聚繖花序ヲ成シテ綠白色ノ小花ヲ多數ニ開花ス。萼ハ稍球狀鐘形、五深裂、裂片ハ半圓形。花瓣ハ五、廣卵形。雄蕊ハ五、雄花ニ於テハ子房ヨリ長ク、雌花ニ於テハ短シ、雌蕊ノ柱頭ハ雄花ニ於テハ殆ド單一ニシテ雄蕊ヨリ短ケレドモ、雌花ニ於テハ柱頭四岐シ雄蕊ヨリ超出ス。子房ハ二室、各室二卵子ヲ存ス。蒴果ハ廣橢圓形、長サ1.5-2cm、幅9-13mmアリ、果皮ハ革質ニシテ基部ヨリ開裂、赤色ノ種子ヲ出ス。和名ハ木荔枝ナランモ何故ニ斯ク名ケシ乎予ニハ不明ナリ。

第 1082 圖

にしきぎ科



まゆみ

一名 やまにしきぎ
Euonymus Sieboldiana Blume.

本州諸州ノ山野ニ生ズル落葉灌木或ハ喬木。枝條ニ白條アルモノ多シ、又往々枝本ニ黄褐色ヲ呈ス。葉ハ有柄ニシテ對生、橢圓形・倒卵狀橢圓形、鋭頭、鈍底又ハ圓底、邊緣ハ鈍狀細鋸齒、兩面無毛、長サ6-15cm、幅4-6cm、下面ニ於テ葉脈隆起ス。初夏ノ候、疎聚繖花序ヲ昨年枝ノ本ノ方ニ腋生。花ハ綠白色、萼ハ四裂、裂片ハ半圓形全邊、花瓣四、卵狀橢圓形ニシテ萼片ノ約三倍長シ、雄蕊ハ四、花絲ハ花瓣ヨリ稍短シ。花中ニ花盤アリ。雌雄別株性ニシテ雄本ニハ實ヲ結バズ。蒴果ハ稍方形、徑8-10mm内外、熟スレバ淡紅色ヲ呈シテ四片ニ深裂シ、赤色ノ假種皮ヲ有スル種子ヲ露出ス、本種ハ其葉ニ大小廣狹アレドモ元來同一種中ノ變品クルニ過ギズ。和名眞弓ハ往時此材ヲ以テ弓ヲ製セシヲ以テナリ。從來本種ノ漢名トシテ桃葉衛矛(實ハ此ノ如キ漢名ハ無シ)ハ誤用。檀モ亦誤用ナリ。

第 1083 圖

にしきぎ科

