

第1264圖

たひつりわうぎ

Astragalus membranaceus Bunge var. obtusus Makino.

中部以北ノ高山帯ニ生ズル多年生草本。地下ニハ太キ根アリテ其頂ヨリ莖ヲ簇生ス。全株細毛ヲ疎布シ、高サ20-30cm。葉ハ奇數羽狀複葉、柄アリテ互生シ、小葉ハ六-九對、斜メニ立チ、長サ1cm未満、卵狀長橢圓形ニシテ先端僅ニ尖リ、裏面ハ有毛ナリ。七月頃、葉腋ニ花梗ヲ抽キ、黃色ノ細長蝶形花ヲ偏側性總狀花序ニ着ク。萼ハ鐘形、五小齒アリ、外面ハ細毛ヲ布ク。花冠ハ細長ク先端少シク開ク。莢ハ膨大シテ長サ2-3cmニ達シ、稍倒卵形、平滑ニシテ稍光澤ヲ有シ、長柄ヲ以テ懸垂スルノ殊態アリ。鯛釣黃耆ノ和名アル所以ナリ。

まめ科



第1265圖

りしりわうぎ

Astragalus secundus DC.

中部以北ノ高山ニ生ズル多年生草本。高サ30cm内外。莖ハ直立シ、細クシテ少シク屈折シ、稜角アリ。葉ハ互生、奇數羽狀複葉ニシテ小葉ハ四-六對アリテ互ニ平開シ、卵狀長橢圓形、長サ2cm内外ヲ算ス。托葉ハ大形ニシテ卵形、先端尖ル。總狀花序ハ葉ヨリモ長クシテ腋生シ長梗アリ、七月頃黃色ノ蝶形花ヲ偏側性花穂ニ着ケ、花體ハ稍下垂ス。萼ハ無毛、五齒ヲ刻ム。花冠ハ筒様卵形ニシテ平開セズ。花後長サ3cm許ノ莢ヲ結ブ。卵狀長橢圓形ニシテ暗色ノ毛ヲ密布シ、下部ハ細柄ヲ成ス。此品我邦ニ在テハ始メテ北海道利尻島ニテ發見セラレシニ由リ此利尻黃耆ノ和名ヲ得タリ。

まめ科



第1266圖


げんげ (翹搖)

一名 げんげばな・れんげさう

Astragalus sinicus L.

支那原産ニシテ田間ニ多キ越年生草本。株本ヨリ多ク分莖シ、莖ハ地ニ横臥シテ擴ガル。葉ハ互生シテ葉柄ヲ具ヘ、奇數羽狀複葉ニシテ小葉ハ四-五對ヲ成シ、倒卵形ニシテ凹頭ヲ成ス。葉裏疎ニ軟毛アリ、葉柄ハニ二托葉アリテ尖リタル卵形ヲ呈ス。春日、葉腋ニ高サ10-30cmノ一長梗ヲ直立シテ紅紫色、稀ニ白色ノ蝶形花ヲ繖形ニ排列シ、花數凡ソ七花、輪狀ヲ呈ス。萼ハ五齒アリ。紅紫色ハ龍骨瓣ニ濃クシテ翼瓣ニ淡シ。雄蕊十箇、九箇ハ能ク融合シ、一箇ハ離ル。子房ハ細長。果實ハ三角狀ノ莢ヲ成シ、熟シテ黒シ。莢中ニ平扁ナル帶黃色ノ種子アリ、俗ニハげんげたねト呼ビ播種用トシテ賣買ス。根ニハ根粒バクテリヤヲ有シ窒素ヲ貯ヘル故田地ノ好肥料トス。和名ノげんげハ或ハ翹搖ノ字音ヨリ來リシニ非ザル乎ト謂ハル、蓮華草ハ花ノ輪列セル姿ニ基キテ稱ヘシ名ナリ。漢名ハ一ニ紫雲英ト云フ。

まめ科



むれすずめ (錦雞兒)

Caragana Chamlagu Lam.

支那原産ニシテ徳川時代ニ渡來シ今ハ觀賞品トシテ諸處ニ庭園ニ栽植セララル落葉灌木。數多ノ細幹叢生シ、高サ2m以上ニ達ス。幹ノ皮ニハ黃點アリテ剝ゲ易シ。縦稜アル枝極ヲ多ク出ス。葉ハ質薄クシテ硬ク、四葉ニ對ノ複葉ヲ成シ、通常數葉短枝ニ叢生スレドモ長枝ニハ明ニ五生シ、其下ニ刺狀ヲ成セル前年ノ葉軸遺存スルヲ常トス。小葉ハ倒卵形・長倒卵形ヲ成シ、大小アリテ上部ノ一對ハ下部ノ一對ヨリモ大ナリ。春日、細キ花梗ニ一箇ノ蝶形花ヲ下垂ス。稍ズニしだニ似タリ。黃色ニシテ後赭黃色ニ變ズ。花ノ長サ約2.5cm。萼ハ筒狀、五齒アリ。花冠ハ長形、旗瓣ハ上向ス。花後稀ニ莢ヲ結ブ。和名ハ群雀ノ意ニシテ其枝上ニ群着セル花姿ニ基キテ名ケシナリ。漢名一ニ金雀花ト云フ。

第1267圖

まめ科



第1268圖

なつふち

一名 どようふち

Millettia japonica A. Gray.

山野ニ自生スル右巻纏繞性ノ落葉小灌木。莖ハ細長高サ3m以上ニ及ブ。葉ハ羽狀複葉ニシテ五生シ葉柄ヲ有シ長大ナル者ハ葉柄ヲ連ネテ長サ30cm餘ニ達ス。小葉ハ五乃至七對ヲ成シ卵形或ハ長卵形ニシテ末漸次ニ尖リ一微尖アル微凹頭ヲ有シ、葉底ハ鋭形ニシテ短柄ヲ具フ、頂生小葉其大ナル者ハ長サ11cmニ及ブコトアリ。盛夏ノ候、葉腋ニ長サ10-30cm許ノ單一ナル細長花穂ヲ生ジテ花梗ヲ具ヘ總狀花序ヲ成シテ白色多數ノ小蝶形花ヲ開ク、花長サ13-15mm許アリ。萼ハ鐘形ヲ成シテ五齒アリ。花瓣ハ短花爪ヲ有シ、旗瓣倒卵形、翼瓣ハ狭長、龍骨瓣ハ前方相連合ス。雄蕊ハ十箇ニシテ二體ヲ成ス。花後6-9cmノ扁莢ヲ結ビ、平扁圓形ノ多種子アリ。花戸ニめくらふちト稱スル者ハ本種ノ一園藝品ニシテ小形葉ヲ有シ敢テ花ヲ出サズ、故ニ盲藤ノ稱アリ。和名夏藤并ニ土用藤ハ夏ニ花ヲ發ラクラ以テ云フ。

まめ科



第1269圖

のだふち

Wistaria floribunda DC.

(=Kraunhia floribunda Taub.)

山野ニ生ジ又多ク觀賞品トシテ庭園ニ栽植セララル纏繞性落葉灌木。幹ハ著シク長ク延ンデ分枝シ右巻ス。葉ハ葉柄ヲ有シテ互生シ奇數羽狀ヲ成ス。小葉ハ卵形・卵狀長橢圓形或ハ披針形ヲ成シ、先端尖ル。質薄クシテ兩面ニ稍毛ヲ有シ多少葉脈上ニ於テ著シ。四月頃、紫色ノ蝶形花ヲ多數總狀花穂ニ着ケテ長ク垂レ總長約30-90cm許。花體ハ長サ12-20mm許。小花梗ハ花ヨリ長シ。花後莢ヲ結ブ、長大ニシテ扁平、果皮堅硬ニシテ細毛ニ被ハル。種子ハ平扁圓形ニシテ數寡シ。又白色ノ變種アリテ之ヲレヲしろばなふちト稱ス、又淡紅花ノ品アリ之ヲあかばなふちト呼ブ、又重瓣ノ者アリ之ヲやへふち一名なんばんふちト謂フ。和名ハ野田藤ノ意、野田ハ大阪ノ地ニ在リ此地往時ハふちノ名所ニシテ同地ノふちハ此種ナルヲ以テ野田ふちト稱アリ、ふちハ吹き散ルノ意ト謂ハルレド果シテ然ル乎否乎。漢名紫藤(誤用)、此紫藤ハ支那産ノしなふちニシテ學名ヲW. sinensis Sweet.ト云フ、予ハ未ダ其渡來品ヲ見ルニ及バズ。日本ニテ藤ノ一字ヲふちニ用ケレドモ非ナリ。

まめ科

