

第 1342 圖



きんみつひき (龍牙草)

Agrimonia Eupatoria L.
var. pilosa Makino.

(= *A. pilosa* Ledeb. *var. japonica* Nakai.)
路傍原野ニ多く生ズル多年生草本ニシテ高サ
50-150cm 許、全株ニ毛茸ヲ被ル。葉ハ五生シ
奇數羽狀複葉、小葉ハ大小不齊ニシテ、側小葉
ハ數對、大ナル者ハ長橢圓狀披針形ニシテ長サ
4-5cm、幅2cm内外、兩面ニ粗毛密生シ、邊緣ハ
粗齒牙狀。托葉ハ半心形、不齊鋸齒縁ヲ成ス。
夏秋ノ候、梢上分枝シ枝端ニ多數黃色ノ小花ヲ
穗狀様ノ總狀花序ニ着ク。花ハ短梗、小苞ハ葉
狀細裂。萼ハ倒圓錐形ニシテ五尖裂シ裂片ハ卵
形鋭尖頭、裂片ノ基部ニ多數ノ鈎狀毛アリ。花
瓣ハ五片ニシテ倒卵形又ハ橢圓形。雄蕊十二。
心皮ハ二、閉在。瘦果ハ宿存萼内ニアリ、萼筒
ニハ多數ノ鈎狀毛アルヲ以テ能ク他物ニ附着シ
テ散布セラル。和名ハ金水引ノ意ニシテ瘦長ナ
ル黃花穂ヲ金色ノ水引ニ喩ヘシ者ナリ。

第 1343 圖



はごろもぐさ

Alchemilla vulgaris L.
(= *A. japonica* Nakai.)

北地ノ高山ニ生ズル多年生草本ニシテ我邦ニ在
テハ稀品ナリ。高サ30cm内外ニ達シ、全株絨毛
ヲ生ズ。根生葉ハ長キ葉柄(長サ10-20cm)ヲ有
シ、稍圓狀腎臟形ヲ成シ、基部ハ深心臓形、淺
ク五-七裂、長幅共ニ4-7cm許、裂片ハ圓頭、齒牙
狀ノ邊緣ヲ成シ、上下兩面ニ絨毛ヲ密生ス。莖
葉ハ小形、短柄ナリ。托葉ハ下部ノ者ハ長橢圓
形全邊、上部ノ者ハ倒卵形ニシテ上部鋸齒狀ヲ
成ス。夏日、梢上ニ黃綠色ノ小花ヲ聚繖狀繖房花
序ニ綴ル。花ハ無瓣、萼ハ鐘形ニシテ四裂、
裂片ハ卵形鈍頭又ハ銳頭、副萼片ハ四、線狀披針
形鋭頭、共ニ外面ニ毛ヲ布ク。雄蕊ハ四、小形ニ
シテ萼片ノ基部ニ著生ス。心皮ハ一。瘦果ハ革
質無毛。和名ハ羽衣草ノ意ニシテ歐洲ニテノ俗
名 *Lady's-mantle* ヲ意譯シテ用キシモノナリ。

第 1344 圖



しもつけさう

一名 くさしもつけ

Filipendula multijuga Maxim.

山地ニ生ズル多年生草本ニシテ往々花草トシテ人家
ニ栽植ス、高サ60-100cm許ニシテ殆ド無毛ナリ。莖
ハ直立シ瘦長綠色ニシテ四-五許ノ莖葉ヲ互生ス。葉
ハ掌狀ニ五-七尖裂、裂片ハ披針形、鋭頭、邊緣ハ缺
刻狀重鋸齒ヲ成ス、長幅凡ソ10-13cm許アリ、上面ハ
稍無毛、下面ハ葉脈上ニ微毛アリ。葉柄ハ瘦長ニシテ
大小ノ羽狀小葉ヲ交互ニ排列シ凡六對アリ。托葉ハ披
針狀長橢圓形、薄質ナリ。花ハ六七月ニ開キ淡紅色
ヲ呈シ、聚繖狀繖房花序ニ簇集シテ開ク。萼片ハ卵形
鈍頭、花瓣ハ三-五、倒卵狀圓形ニシテ時ニ短花爪ア
リ。雄蕊ハ多數ニシテ花冠ヨリ超出シ淡紅色ニシテ花
絲ハ絲狀ナリ。心皮ハ瓶ネ五ニシテ離生。瘦果ハ長橢
圓形ニシテ無毛或ハ多少縁毛アリ。一種其葉五深裂シ
裂片特ニ狭長ニシテ長尾狀鋭尖頭ヲ有シ支脈多キ者
ヲもみぢしもつけ (*var. acerina* Makino) ト云ヒ、
葉柄ノ小葉特ニ多數ニシテ密接セルヲハこねしもつ
けさう (*forma hakonensis* Makino) ト呼ビ、白花ノ
品ヲしろばなしもつけさう (*var. albiflora* Makino)
ト稱ス。和名下野草ハ花狀しもつけニ似テ草本ナルヨ
リ云フ。草下野モ同ジ意ナリ。

おにしもつけ

Filipendula kamtschatica Maxim.

北地ノ山地ニ自生スル多年生草本。高サ1-2mニ
達シ、莖ハ直立シ綠色ニシテ數箇ノ莖葉ヲ互生
ス。葉ハ大形、廣卵形、底部ハ心臟形、多クハ
五裂シテ掌狀ヲ成ス、裂片ハ三角形又ハ卵狀三
角形ヲ成シ、邊緣ハ缺刻狀重齒牙狀ヲ呈シ、上
面ハ無毛、下面ハ稍無毛ニシテ唯葉脈上ニ粗毛
アリ。葉柄ハ剛強、極メテ小サキ小葉數片ヲ着
ク。托葉ハ半心臓形ニシテ鋸齒縁ヲ有ス。夏日、
梢上分枝シテ聚繖狀繖房花序ヲ成シ、多數白色
ノ小花ヲ密簇シテ開ク。萼片ハ圓狀卵形ニシテ
背反シ兩面ニ毛アリ、花瓣ハ倒卵狀圓形ナリ。
雄蕊ハ花瓣ヨリ超出シ花絲ハ絲狀ナリ。雌蕊ハ
五、腹背ニ毛アリ。瘦果ハ披針狀長橢圓形ニシ
テ腹背ニ剛毛密生ス。和名ハ鬼下野ノ意ニシテ
此類中ノ壯大者ナルヲ表ハセシ名ナリ。世人時
ニ之レヲなつゆきさうト云フハ非ニシテ其品ハ
きやうがのこの白花ヲ開ク者ナリ。

第 1345 圖



きやうがのこ

Filipendula purpurea Maxim.

未ダ其自生スルヲ見ザレドモ通常庭園ニ栽培セ
ラルル多年生草本ニシテ草狀壯大ナリ。高サ
60-150cm、全株無毛。莖ハ直立シ綠色ニシテ紅
紫色ヲ帯ビ鈍稜アリテ有柄ノ數莖葉ヲ互生
ス。葉ハ底部深キ心臟形ヲ呈シテ深ク掌狀ニ五-
七裂シ、裂片ハ狭長卵形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ邊
縁ニハ缺刻狀重鋸齒ヲ列ス。葉柄ハ長クシテ紅
紫色ヲ帯ビ柄側ニ通常小葉ヲ有スルコトナキモ
偶ニ極細微ノ者ヲ着クルコトアリ。六月、梢ニ
小枝ヲ分チ多數ノ紅紫色小花ヲ聚繖狀繖房花序
ニ密簇シテ開キ頗ル華美ナリ。萼片ハ卵形、鈍
頭、無毛。花瓣ハ卵狀橢圓形又ハ卵狀圓形ニシ
テ花爪ヲ有ス。雄蕊ハ多數、花瓣ヨリ超出ス。
雌蕊ハ三-五ニシテ相接シテ分立シ淡紅色ヲ
呈シ短花柱アリ。瘦果ハ橢圓形ニシテ粗縁毛ヲ
生ズ。一變種ニ白花ヲ開ク者アリ之レヲなつゆ
きさう(夏雪草ノ意)ト云フ極メテ稀品ナリ。和
名ハ京鹿子ノ意ニシテ其美花ニ對シテ名ケン稱
呼ナリ、京鹿子ハ京染(西京染)ノ鹿子絞ヲ云フ。

第 1346 圖



こきんばい

Waldsteinia sibirica Tratt.

中部以北ノ山地ニ生ズル多年生草本。根
莖ハ匍匐シ先端ニ二三葉ヲ叢生ス。葉ハ
長柄アリ三出複葉ニシテ小葉ハ倒卵形、
短柄ヲ具ヘ、上半部ハ缺刻狀齒牙縁ヲ成
シ側小葉ニアリテハ往々更ニ深裂ス、
質稍厚ク少シク光澤アリ。托葉ハ革質ニ
シテ莖頂ニ鱗片狀ヲ成シテ宿存ス。夏日
葉間ニ花莖ヲ抽クコト10-15cm、一二分
枝シテ黃花ヲ開ク。莖上ニ苞葉數片アリ
テ多クハ三裂ス。萼片五箇、披針形ニシ
テ尖リ、副萼片五箇ハ之レヨリ小ナリ。
花瓣五箇、黃色ニシテ平開シ、花盤ハ平滑
ニシテ雄蕊ハ多數アリ。花柱五箇内外。瘦
果ハ倒卵形ニシテ有毛。和名ハ小金梅ノ
意、金梅草ニ似テ草體小ナルヲ以テ云フ。

第 1347 圖

