

第1366圖

いばら科



第1367圖

いばら科



第1368圖

いばら科



きんろばい

Dasyphora fruticosa Rydb.
(= *Potentilla fruticosa* L.)

北地ノ高山ニ自生スル落葉小灌木ナレドモ又觀賞ノ爲メ盆養セラレ、高サ1m内外、多ク分枝シ、樹皮ハ褐色ニシテ薄ク剝離ス。葉ハ五生シ奇數羽状複葉、小葉ハ一三對、長橢圓形或ハ卵狀長橢圓形、全邊、銳頭又ハ鈍頭、楔底、長サ15mm、幅5mm内外、兩面ニ褐色ノ長絹毛ヲ布ク。葉柄本ニ著シキ托葉アリ。花ハ夏月ニ開キ單生又ハ二-三出、鮮黃色ニシテ徑2-3cm、花梗ハ短ク絹毛密生ス。萼片ハ五、三角狀卵形、副萼片ハ五、線狀橢圓形、萼片ト同長又ハ稍長シ、共ニ外面ニ毛多シ。花瓣ハ五片、圓形、長幅各1cm内外アリ。多雄蕊、多雌蕊。瘦果ニハ毛茸密生ス。和名ハ金露梅ノ意ニシテ其梅花狀ノ黃花ニ基ク、往々之レヲきんらうばい或ハきんるばいト云フハ非ナリ。

くろばなろうげ

Comarum palustre L.
(= *Potentilla palustris* Scop.)

本州中部以北ノ温原ニ生ズル多年生草本。根莖ハ太ク木質ニシテ横走ス。莖ハ高サ30-100cmニ達ス。葉ハ一三對ノ奇數羽状複葉ニシテ互生シ、下部ノ葉柄ハ長ク、其基脚沿着セルト葉擴大シテ鞘狀ヲ成シ、小葉ハ長橢圓形或ハ倒卵形、長サ2-3cm、上半部ニ鋸齒アリ、表面綠色、裏面稍蒼色ヲ帶ヒテ美ニ且絹毛散生ス。托葉ハ廣卵形、膜質ニシテ紫褐色ヲ呈ス。花ハ七月頃莖頂ニ聚繖狀ニ開キテ徑2.5cm内外、黒紫色ニシテ萼ハ平開シ裂片ハ卵形ニシテ尖リ、副萼片ハ萼片ヨリ短且細シ、花瓣ハ萼片ヨリ短ク、宿存性ナリ。雄蕊ハ多數、花托ハ花後膨大シテ多孔アル多肉質ト成ル。和名ハ黒花狼牙ノ意ニシテ黒花ハ其紫黑色花ニ基ヅキ、狼牙ハ元來漢名ニシテ從來之レヲみつもとニ充テシ故更ニ本品ヲ其類ナリトシテ此名ヲ茲ニ用キシモノナリ、然シ狼牙ノ名ハ何レモ誤用ナリ。

しろばなのへびいちご

Fragaria nipponica Makino.

山地并ニ山原地ニ生ズル多年生草本。高サ10-30cm許ニシテ全株軟絨毛ヲ生ズ。根莖ハ通常短ク、紫紅色ノ纖長ナル匍匐枝ヲ長ク曳キ枝端ニ新苗ヲ生ジテ繁殖ス。葉ハ根生シ長柄アリテ三出複葉ヲ成シ、小葉ハ倒卵形、銳頭又ハ鈍頭、楔底、粗齒牙緣、長サ2-4cm、幅1.5-3cm許アリ。初夏ノ候、中央ニ一花莖ヲ抽キ分枝シテ一五花ヲ着ク。花ハ白色、徑2cm内外。萼片ハ五、披針形、銳尖頭、綠色宿存。副萼片ハ五、小ニシテ線狀橢圓形、銳頭、萼片ヨリ稍長シ。花瓣ハ五片平開シ、萼片ヨリ長シ。雄蕊并ニ心皮ハ多數。花托ハ花後膨大シ球形或ハ橢圓形或ハ卵圓形ノ肉質ト成リ香氣ヲ伴ヒ初メ甘酸ナレドモ後チ能ク熟セレバ赤色ト成リ甘クシテ食スルニ佳ナリ、其花托面ニ粒狀ノ瘦果ヲ散着シ其着處ハ凹陷セリ、其狀宛モおらんだいちごニ似テ只小形ナリ。和名ハ白花蛇苺ノ意ナリ。

おらんだいちご

Fragaria chiloensis Duch.
var. *ananassa* Bailey.

南米原產ノ多年生草本ニシテ我邦ヘハ天保年間カ或ハ其直後ニ始メテ渡來シ今日ニテハ其實ヲ食用ニスル爲メ多ク栽培セラル。全株ニ絨毛ヲ被ル。匍匐枝ヲ多ク出シテ繁殖ス。葉ハ根生シテ叢出シ、長柄ヲ有シ、三出複葉、小葉ハ倒卵形、圓頭、楔底、長サ3-6cm、幅2-5cm、粗齒牙緣ナリ、上面ハ殆ド無毛ナレドモ下面ハ葉脈ニ沿テ長絨毛密生ス。葉柄ニモ亦長絨毛アリ。花ハ春日初夏ニ開キ白色ニシテ徑3cm内外アリ、疎聚繖花序ヲ成シテ開ク。萼片ハ披針形急鋭尖頭、綠色宿存。副萼片ハ長橢圓形漸尖頭、殆ド萼片ト同長、外面ニ絨毛密生ス。花瓣ハ橢圓形、萼片ヨリ遙ニ長シ。雄蕊・雌蕊ハ多數。花托香氣極メテ佳ナリ、種々ノ園藝的品種アリテ其果形大小一樣ナラズ、中ニハ雜種ノ者アリ。其果面散點スル粒狀ノ者ハ是レ真正ノ果實ニシテ即チ瘦果ナリ。和名ハ和蘭苺ノ意ニシテ和蘭ハ外來ナルヲ意味セリ。

第1369圖

いばら科



第1370圖

いばら科



こがねいちご

Rubus pedatus Sm.

中部以北ノ高山帶ノ樹下ニ生ズル低小ノ草狀落葉灌木。莖ハ細線状ニシテ長ク地上ヲ匍匐ヒ、節ヨリ鬚根ヲ下ダス。短枝アリテ枝上ニ二三葉ヲ出ダス。葉ハ互生シ長柄ヲ具ヘテ立チ、葉片ハ概形卵圓狀五角形、幅3-4.5cm、鳥趾狀五出或ハ三出ニ分裂シ、小葉ハ菱狀卵形ヲ呈シ、多クハ鈍頭、楔底ヲ成シ、膜質、邊緣ニハ缺刻月頃葉腋ニ細鋸齒ヲ刻ミ脈條多少陷入ス。七月頃葉腋ニ細長梗ヲ出シテ小形ノ白花ヲ單生ス。梗ノ長サ5cm内外、花瓣ハ五箇ナレド退化シテ四箇ト成レル者多シ。倒長卵形ニシテ鈍頭、平開ス。果實ハ紅色ヲ呈セル小球形ノ核果ニシテ二三顆集合シ光澤アリテ可憐、果下ニ宿存夢ヲ伴フ。和名黄金苺ハ蓋シ其果實ヲ觀テ名ケシ者乎。

ごえふいちご

Rubus japonicus Maxim.

中部北部ノ深山半陰地ニ生ズル匍匐性落葉亞灌木ニシテ全株長キ剛毛ト刺トニ富ム。莖ハ草質ニシテ細ク地上ヲ匍匐シ、疎ニ葉ヲ互生ス。葉ハ長柄アリ、鳥趾狀、五小葉ヨリ成リ、各小葉ハ倒卵狀橢圓形ニシテ先端急ニ尖リ底部ハ狹窄シ、重鋸齒ヲ匝ラシ、質薄ク、脈條やまぶき葉ニ於ケルガ如クニ四ム。七月頃立テ短枝上ニ細梗アル白花ヲ點頭シテ開ク。萼筒ハ半球狀橢圓形ヲ呈シ外面ニハ長刺密生ス、萼片ハ細狭ニシテ先端三裂スルモノ多シ。花瓣ハ細小ニシテ退化シ顯著ナラズ。雄蕊及雌蕊ハ多數アリ。核果ハ小ニシテ相集リテ概形球狀ヲ呈シ紅熟ス、之ニ伴フ宿存萼ハ花謝セシ後ハ初メ嘴狀ヲ成シテ閉ベルト雖ドモ果實成熟スルニ及ベバ水平的ニ開出スルニ至ル。和名五葉苺ハ葉形ニ基ク。

第1371圖

いばら科

