

第 1660 圖



うまのあしがた

一名 こまのあしがた・おこりおとし

Ranunculus acris L. var. japonicus Maxim. (=R. japonicus Thunb.)

向陽ノ山野ニ普通ナル多年生草本ニシテ莖葉共ニ直立性毛茸ヲ生ズ。根莖ハ極メテ短ク下ニ多クノ鬚根ヲ發出ス。葉ハ單葉面ヲ成シ、根生葉ハ叢生シテ長柄ヲ具ヘ稍深ク掌狀ニ三深裂シ、深裂片ハ中者往々三尖裂シ側者ハ二尖裂シ株ニ由リ廣狹アリテ倒卵形或ハ狭倒卵形ヲ成シ下方ハ楔形ヲ呈シ上部ノ邊緣ニ粗鋸齒アリ。莖葉ハ殆ド無柄ニシテ線形ノ三裂片ヲ成ス。初夏ノ候莖葉中ヨリ直立セル花莖ヲ抽キ高サ40-60cm許、聚繖的ニ梢ニ分枝シ枝端ニ各一ノ黃花ヲ開キ花徑1.5-2cm許アリ。萼ハ五片ニシテ黃綠色ヲ呈シ背面ニ毛アリ。花瓣亦五片ニシテ平開シ楔狀倒卵形ヲ呈シ光澤アリ基部ニ一小鱗片ヲ具フ。雄蕊多數。雌蕊亦多數、子房ハ圓形ニシテ柱頭ハ無柄ナリ。瘦果ハ卵形ニシテ短喙ヲ有シ多數集合シテ略ボ球形ヲ呈シ徑5-7mm許アリ。重瓣花品ノ者ヲきんぼうりげ即チ金鳳花 (forma pleniflorus Makino) ト云フ。有毒植物ノ一。和名ハ馬ノ脚形并ニ駒ノ脚形ノ意、其周縁淺ク五岐シ裂片鋭尖ナラザル根生葉ノ葉面ヲ遠望スレバ圓形ニ感ズル故此稱アリ、瘡落シハ多分此草ヲ服スレバおこり治癒スト謂フヨリノ名ナリ。漢名 毛茛 (誤用)

第 1661 圖



きつねのぼたん (毛茛)

Ranunculus glaber Makino.

(=R. Vernyi Franch. et Sav. pro parte.)

路傍、溝畔或ハ山足溪側等ノ濕地ニ生ズル越年生ノ有毒草本ニシテ秋ニ至ルモ尙アリテ開花結實シ莖葉共ニ毛ヲ生ズルコト少ク通常裸出ス。莖ハ高サ20-60cm許アリ直立シテ分枝シ中空ノ圓柱形ニシテ無毛、時ニ下部ニ多少ノ毛ヲ帶ブ。根生葉ハ長柄ヲ具ヘ柄本ハ鞘ヲ成シ、三小葉ヨリ成リテ小葉ハ二裂或ハ三裂シ、不齊鋸齒ヲ有ス。莖葉ハ互生シテ短柄ヲ有シ三全裂ニシテ柄本ハ鞘ヲ成ス。春夏秋ニ互テ各枝頭ニ黃花ヲ開キ、花徑1-1.3cm許アリ。萼ハ五片アリテ淡綠色ヲ呈シ外面ニ毛アリ。花瓣ハ五片ニシテ平開シ光澤アリ倒卵狀長橢圓形ニシテ基部ニ細微鱗片ヲ有ス。雄蕊多數。雌蕊亦多數、子房ハ長卵形ニシテ花柱鉤曲ス。瘦果ハ橢圓形ニシテ先端ハ鉤喙ヲ成シ多數相集リテ球狀ヲ成シ金平糖狀ヲ呈シ直徑7-10mm許アリテ味辛シ。はひきつねのぼたん (forma prostratus Makino) ハ特別ノ品種ニ非ズシテ草地或ハ濕地ニ生ジ其莖傾臥スレバ其莖節ヨリ根ヲ下セシ者タルニ過ギズ。本種ト酷似スル者ニけきつねのぼたん (R. polyccephalus Makino =R. japonicus Langsd. non Thunb.) アリ、全體ニ毛多ク花實ハ五六月ノ候ニ了リテ報告ゲテ莖葉枯レ秋ニ持續セズ、瘦果ノ喙ハ略ボ直ナリ。和名ハ狐ノ牡丹ニシテ此品野ニ在リテ其莖狀牡丹葉ノ態アレバ斯ク云フ。漢名 回回蒜 (誤用)

第 1662 圖



たがらし (石龍芮)

一名 たたらび

Ranunculus sceleratus L.

諸州ノ田中・溝中等ニ普通ニ見ル軟質無毛ノ越年生草本ニシテ泥中ニ白色ノ鬚根ヲ出セリ。莖ハ往々粗大ニシテ直立シ綠色ニシテ筒狀ヲ成シ、高サ40-50cm許アリテ分枝ス。葉ハ根生者ハ叢生シ生者ハ互生シ光澤アリ、單葉ニシテ深ク掌狀ニ三裂シ裂片ハ鈍頭楔形ニシテ、更ニ中裂片ハ三尖裂、側裂片ハ二三尖裂シ共ニ少鈍齒アリ、根生葉并ニ脚葉ハ長柄アリ、上葉ハ有短柄或ハ略ボ無柄ニシテ三深裂シ裂片狭長ナリ。春時上部ニ多枝ヲ分チ梗端ニ小ナル黃花ヲ開キ其數多ク花徑8mm許アリ。萼ハ五片ニシテ外面ニ毛ヲ帶ビ花時反轉シ其大サ略ボ花瓣ニ同ジ。花瓣ハ五片、平開、光澤アリ基部ニ一小鱗片ヲ有ス。雄蕊多數。雌蕊亦多數、子房細微。瘦果ハ小形ニシテ橢圓形ヲ成シ側面ニ小皺アリテ頂ニ一小短喙ヲ有シ多數相集リテ長橢圓狀ノ果毬ヲ形成シ長サ8-12mm許アリ。有毒植物ノ一。和名ハ田辛シノ意ニシテ此草田中ニ生ジ味辛ケレバ云フ、又一説ニ田枯シノ意ニシテ田ニ生ジ大ニ繁殖シテ稻ヲ枯死セシムル故云フト雖モ敢テ實狀ニ即セズ、たたらびハ蓋シたたら即チ爐 (たたら) ノ火ノ意ニテ其草ノ辛味ニ基キシ名ナラン。

こきつねのぼたん (回回蒜)

Ranunculus chinensis Bunge.

野外池畔草地ノ向陽濕處ニ生ズル越年生草本ニシテ莖葉ニ開出セル毛ヲ有シ、高サ40-50cm許アリ。根莖ハ短ク多クノ白色鬚根ヲ發出ス。莖ハ直立シテ分枝シ圓柱形ニシテ中空ナリ。葉ハ三全裂シ、小葉ハ分裂シテ楔形或ハ倒披針狀楔形ヲ成シ粗齒牙縁ヲ有ス、根生葉並ニ脚葉ハ長柄ヲ有シ其柄ハ上部ニ至ルニ從ヒ次第ニ短小ト成リ遂ニ無柄ト成リ葉モ亦漸次ニ小形ト成リ單純ト成ル。四五月ノ候、枝上ノ梗端ニ小ナル黃花ヲ開キ花徑8mm許アリ。萼ハ五片アリテ外面ニ長毛ヲ有ス。花瓣亦五片アリテ平開シ光澤アリ廣倒卵形ニシテ基部ニ圓形ノ一小鱗片アリ。雄蕊多數。雌蕊亦多數。瘦果ハ細小多數ニシテ橢圓形ヲ成シ相集リテ卵狀長橢圓形ノ聚合果ヲ呈シ其長サ1cm内外アリ。和名ハ小狐ノ牡丹ニシテ普通ノきつねのぼたんニ比スレバ各部瘦狹ナレバ斯ク云フ。

第 1663 圖



をとこぜり

Ranunculus Tachiroei

Franch. et Sav.

多クハ山原或ハ山足濕潤ノ地ニ生ズル越年生草本ニシテ其狀こきつねのぼたんニ類スレドモ、其葉之レヨリ狭瘦ニシテ毛少ナシ。高サ70cm内外ニシテ莖ハ直立シテ分枝ス。脚葉ハ再三出葉ニシテ長柄ヲ有シ、第一小葉柄ハ細長、第二回小葉柄ハ頂生ノ者ノ他殆ド無柄狀ナリ。小葉ハ狭楔形、先端不齊粗齒牙縁ヲ成ス。梢葉ハ無柄ニシテ三裂シ裂片ハ線形ナリ。夏秋ノ候、疎ナル聚繖花序ヲ成シ分枝シテ枝端ニ小黃花ヲ開キ花徑凡1cm許アリ。萼ハ五片ニシテ外面ニ毛ヲ有シ淡綠色ナリ。花瓣ハ五片アリテ基部ニ小鱗片ヲ有シ蜜槽ヲ成ス。多雄蕊、黃色。多雌蕊。果毬ハ徑1cm許ノ球狀ヲ呈シ、瘦果ハ圓卵形ニシテ遺存セル花柱ハ稍長喙ヲ成シテ尖レリ。和名ハ男芹ノ意、せりハ葉形ニ基ヅキ、をとこハ草體せりニ比スレバ大形ナルヨリ云フ。

第 1664 圖



はひきんぼうげ

Ranunculus repens L.

原野ノ濕潤地ニ生ズル多年生草本ニシテ繁綠色ノ長キ匍枝ヲ傍出シ地面ニ横ハリ繁殖ス。莖ハ通常稍粗ナル毛茸ヲ有シ、高サ40cm内外アリ。根葉ハ長柄アリ單一出或ハ三三出分葉ヲ成シ、小葉ハ更ニ二裂若クハ三裂ト成リ、各片粗齒牙アリ。梢葉ハ無柄ニシテ二三全裂シ、裂片ハ狭クシテ先端尖レリ。夏日梢部稍分枝シテ徑2cm許ノ黃色花ヲ開ク。萼ハ五片ニシテ卵形ヲ成シ長サ5mm、外面有毛ナリ。花瓣ハ五片、平開シ、各瓣ノ基部ニ一細鱗片アリ。多雄蕊、黃色。多雌蕊。果毬ハ徑7mm許アリテ略ボ球狀ヲ成シ、瘦果ハ卵狀圓形ニシテ短喙ヲ有ス。和名ハ這金鳳花ノ意ナリ。

第 1665 圖

