

第 1666 圖

きつねのぼたん科



ひきのかさ

一名 こきんぼうげ

Ranunculus Zuccarini Miq.

原野ノ湿地ニ生ズル多年生ノ小草本。株本ヨリ鬚根竝ニ數箇ノ紡錘狀小塊根ヲ出セリ。莖ハ高サ5-15cm許アリ、纖弱ニシテ毛ナシ。根葉ハ數片束生シ長柄ヲ有シテ三裂シ、小葉ハ更ニ二裂又ハ三裂シ或ハ只一ニノ鋸齒ノミヲ有ス。莖葉ハ少數ニシテ三裂シ、裂片ハ狹長ナル線形ヲ成ス。四五月ノ候枝上ノ花梗端ニ黃色花ヲ開ク、花徑1.3cm許。萼ハ五片アリ長サ3mm許ニシテ稍無毛。花瓣五片ハ橢圓形ニシテ光澤アリ、各片ノ基部ニ一細鱗片アリ。雄蕊ハ多數ニシテ黃色。雌蕊多數。果毬ハ長橢圓形、長サ4-6mm許アリ、瘦果ハ小形ニシテ稍球狀ヲ呈シ短鉤ヲ有ス。和名ハ蛙(ひき)ノ傘ノ意、蛙ノ棲ム湿地ニ生ジ而シテ其花ヲ蛙ノ小傘ニ擬セシムナリ、小金鳳花ハきんぼうげニ似テ小形ナルヨリ云フ。

第 1667 圖

きつねのぼたん科



いときんぼうげ

Ranunculus reptans L.

山原ノ湿地或ハ山中ノ湖畔砂地ニ生ズル無毛ノ多年生草本。根ハ稍粗ナル鬚狀ヲ成シテ束生シ、株本ヨリハ葉ヲ叢出ス。莖ハ綠色ノ絲狀ヲ成シテ匍匐ニ節アリ。白鬚根ヲ發出シ、長サ20cm内外ニ及ブ。葉ハ綠色ニシテ絲狀ヲ呈シ下部ハ稍擴ガリテ短鞘ヲ成シ以テ莖ヲ擁シ、數葉相集リテ匍枝ノ節ニ生ジ、又株本ニ叢生シ、長サ3-5cm許アリテ上部往々狹筵狀ヲ呈ス。夏秋ノ候、匍枝ノ節ヨリ長サ2-3cm許アル綠色ノ一花梗ヲ抽キ頂ニ小黃花ヲ單生ス。花徑1cm許。五萼片ハ圓形無毛、五花瓣ハ光澤著シク内方基部ニ一細鱗片ヲ具フ。雄蕊多數ニシテ黃色。雌蕊亦多數。果毬ハ球狀ニテ徑4mm許、瘦果ハ小卵圓形ニシテ先端突起アリ。和名ハ絲金鳳花ノ意ニシテいとハ其莖ノ葉ノ狀ニ基ヅク。

第 1668 圖

きつねのぼたん科



たかねきんぼうげ

Ranunculus sulphureus Soland. var. altaicus Trautv.

本州中部白馬山麓ノ高山帯ニ生ズル多年生小草本ニシテ稀品ニ屬ス。高サ10cm内外ニシテ全株平滑ナリ。根出葉ハ長柄ヲ具ヘ、圓形或ハ廣卵圓形ニシテ長サ1-1.5cm、鈍頭、截底、上半部ハ鈍齒牙緣ヲ成シ下半ハ全邊、暗綠色ヲ呈シテ平滑、質稍厚シ。莖ハ直立シテ葉ヨリ長ク、其中點ニ近ク無柄ノ一葉ヲ着ケ三五掌狀ニ深裂シテ其裂片ハ線狀橢圓形ヲ呈シ、八月莖頂ニ一黃花ヲ着ケ天ニ朝フテ開ク。花徑凡 1.5cm。五萼片ハ外側ニ褐色ノ毛ヲ布キ、五花瓣ハ倒卵形ニシテ平開シ截頭或ハ鈍頭ヲ有シ、瓣面光澤アリ。果毬ハ長橢圓樣圓錐形ヲ呈シ、瘦果ハ綠色平滑ナリ。和名ハ高嶺金鳳花ノ意ナリ。

くもまきんぼうげ

Ranunculus pygmaeus Wahl.

本州中部ノ高山帯岩礫ノ地ニ生ズル多年生小草本ニシテ高サ5cmニ滿タズ、全株細毛ヲ布ク。根葉ハ四五片叢生シテ長柄アリ、圓狀腎臟形ニシテ長サ5-10mm許、掌狀ニ五七深裂或ハ尖裂シ、裂片ハ橢圓形ヲ呈シテ圓頭ヲ成シ平滑、邊緣微細ノ毛ヲ生ズ。夏日葉間ヨリ細莖ヲ挺シテ直上シ、莖ノ中點ニ短柄アル三深裂葉ヲ着ケ、莖頂ニハ一輪ノ小黃花ヲ着ケ天ニ朝フテ平開ス。花徑1cm弱。萼ハ五片、微毛ヲ生ジ、花瓣五片ハ梅花樣ヲ呈シ橢圓形圓頭ヲ呈シ光澤アリテ萼片ヨリハ稍長シ。多雄蕊。多雌蕊。果毬ハ小形ニシテ廣橢圓體ヲ成シ、瘦果ハ平滑、綠色、先端ニ稍鉤曲セル柱頭ヲ殘存ス。和名ハ雲間金鳳花ノ意、此草雲表ニ聳ユル高山ニ生ズルヨリくもまノ名ヲ得タリ。

ばいくわも

一名 うめばちも

Ranunculus aquatilis L. var. pantothrix Hohen.

(=R. aquatilis L. var. flaccidus Maxim. forma Drouetii Maxim.)

平地或ハ山中ノ水底ニ生ジ叢生シテ水流中ニ沈生シ流レニ從テ下ニ墜ク多年生草本ニシテ長サ50cm内外ニ達シ、根ハ鬚狀ニシテ白色ナリ。莖ヨリ細長ニシテ綠色ヲ呈シ疎ニ分枝シ下部ノ節ヨリ鬚根ヲ發出ス。葉ハ綠色ニシテ五生シ基部膨大シテ短鞘ヲ成シ細毛ヲ帶ビタル短柄ヲ有シ、三-四回細分裂シテ最終裂片ハ絲狀ヲ成ス。夏日葉ニ對生シテ莖ノ節ヨリ一長梗ヲ抽テ水面上ニ出デ梅花樣ノ白花ヲ開ク。花徑凡 1cm許。五萼片ハ綠色ニシテ圓形、無毛。五花瓣倒卵形ニシテ基部黃色ニシテ一細鱗片ヲ具フ。雄蕊ハ稍多數ニシテ黃色。雌蕊モ亦多數。果毬ハ球狀ヲ成シ徑4mm許、瘦果ハ小形ニシテ略圓卵形ヲ呈シ小皺アリテ短毛ヲ被リ先端小凸起ヲ有ス。備中ニテハ之レヲ食用トシウダゼリノ方言アリ。和名ハ梅花藻・梅鉢藻ノ意、共ニ花形ニ基キシ稱ナリ。

もみちからまつ

一名 もみぢしょうま

Trautvetteria carolinensis Vail. var. japonica Makino.

(=T. japonica Sieb. et Zucc.; T. palmata Fisch. et Mey. var. japonica Huth.)

我邦中部并ニ北部ノ山地ニ生ズル多年生草本ニシテ莖高サ50cm許ニ達シ上方短毛密布ス。葉ハ掌狀裂ヲ成シ、根生葉ハ長柄ヲ有シ、葉面大形ニシテ往々幅 20cm以上ニ達シ五乃至十裂片ニ分レ、各裂片ハ更ニ缺刻深ク并ニ微凸頭ヲ有スル刻齒アリ。上葉ハ短柄或ハ無柄ニシテ長卵形又ハ全邊線形ヲ成ス。夏日梢ニ繖房花序ヲ成シテ稍多數ノ白色無瓣ノ有梗花ヲ開ク。萼片ハ小サク卵形ニシテ早落シ、多數ノ白色雄蕊ヲ撒開シ外方ノ者漸次ニ短シ。多雌蕊アリ。果毬ハ球狀ニシテ徑 13mm許アリ、瘦果ハ卵形ニシテ先端ニ短鉤ヲ有ス。和名ハもみぢ唐松ノ意ニシテもみぢハ葉形ニ基ヅキ唐松ハ其花狀ニ由ル、もみぢ升麻ハ草狀升麻ニ類スト謂ヒ此稱アリ。

第 1669 圖

きつねのぼたん科



第 1670 圖

きつねのぼたん科



第 1671 圖

きつねのぼたん科

