

第 1888 圖



た  
で  
科

からだいわう  
*Rheum undulatum L.*

元來しべりあ地方ノ原産ニシテ徳川時代ニ支那ヨリ渡リ來リ時ニ栽植セラルル多年生ノ大形草本ナリ。根ハ肥大シ黄色ヲ呈ス。莖ハ粗大ニシテ高サ1.5m許ニ及ビ、中空ナリ。葉ハ闊大ナル卵形ヲ成シ五乃至七脈ヲ有シ邊緣波曲シ、下部ノ者ハ其底部深キ心臟形ヲ成シ、根葉ハ叢生シテ長葉柄ヲ有シ、葉柄ハ紫色ヲ帯ビ上面淺溝ヲ成シ背面ハ圓シ。夏時上部ニ枝ヲ分テ、複總狀花序ヲ成シ、多數ノ黄白色有梗小花ノ開キ花軸上ニ輪生ス。萼ハ六裂シ、長サ3mm許。無花瓣。九雄蕊。子房頂ニ短キ三花柱アリテ柱頭ハ擴大ス。瘦果ハ宿存セル内列三萼片ニ包マレ其三萼片ハ卵形ヲ呈シテ凹頭ヲ有ス。和名ハ唐大黃即チ支那大黃ノ意ニシテ徳川時代ニ之ヲ眞ノ大黃ト誤認セシト雖モ固ヨリ眞正ノ大黃ニ非ラズ藥用ニシテモ取テ價值無シ、延喜式ニ諸國ヨリ大黃(おほしと云フ、しハ羊蹄即チぎしぎしノ古名ナリ大黃ハ形大ナレバおほしぎしノ意ニテおほしと云フ)ヲ貢進セシ事ヲ載スレドモ此大黃ハ蓋シ和産ノまだいわうヲ用キシモノナラン、今ヨリ約一千年モ昔ニ諸國ニ之ヲ栽培アリシ事信ヲ措キ難シ。漢名 大黃(誤用)

第 1889 圖



た  
で  
科

ぎしぎし(羊蹄)  
古名

*Rumex japonicus Meisn.*

(= *R. crispus L. var. japonicus Makino.*) 原野・路傍ノ濕地或ハ水傍ノ地ニ普通ナル大形綠色ノ多年生草本。根ハ粗大ニシテ地中ニ入り黄色ヲ呈ス。莖ハ高サ60-100cm許アリテ直立ス。葉ハ質柔ク、根葉ハ叢生シテ長柄ヲ有シ、長キ長橢圓形ニシテ銳頭、圓底又ハ稍楔底ヲ呈シ、葉葉ハ細長クシテ柄短シ。六月、上部ニ分枝シ枝上ニ總狀花序ヲ成シテ多數ノ淡綠色有梗小花ヲ輪生シ花序ニ葉狀苞ヲ交フ。六萼片。無花瓣。六雄蕊。三花柱アリテ柱頭ハ毛裂ス。花ヲテ其内列萼ノ三片増大シ廣卵形ノ翅狀ト成リテ三稜形瘦果ヲ包ミ邊緣ニ微齒アリ、其背面ニ白色ヲ帯ヘル橢圓形ノ小瘤ヲ具ヘ後チ褐色ニ變ズ。和名ぎしぎしハ元ト京都ノ方言ナリト謂フ、而シテ其意義分明ナラズ、或ハ小兒之ヲ弄ビ互ニ其莖ヲ摩リ合セギしぎしト云フ音ヲ出サシムルヨリ云フ乎、民間ニテ此根ヲ藥用トス、是レ即チしのねナリ、しハぎしぎしノ古名ニシテしのねハ即チぎしぎしノ根ノ意ナリ。

第 1890 圖



た  
で  
科

すいば(酸模)  
一名すかんぼ 古名すし  
*Rumex acetosa L.*

野外ノ地ニ極メテ多キ雌雄異株ノ多年生草本。地下莖ハ稍肥厚シテ短ク、根ハ分枝シテ黄色ヲ呈セリ。莖ハ直立シテ高サ50-80cm許アリ、細長ナル圓柱形ニシテ縱稜線アリ綠色ニシテ通常紅紫色ヲ帯ビ、葉ト共ニ酸味アリ。根葉ハ長柄アリテ叢生シ長橢圓形ニシテ鈍頭ヲ成シ底部多少箭形ヲ呈シ、葉葉ハ互生シテ披針狀長橢圓形ヲ成シ底部箭形ニシテ下部ノ者ハ短柄アリ上部ノ者ハ抱莖シ、鞘ハ膜質ナリ。春月初夏ノ候、莖梢ニ分枝シテ圓錐花穗ヲ成シ、淡綠色或ハ綠紫色ノ有梗小花ヲ花軸ニ輪生シ其數多シ。萼六片ニシテ花瓣無シ。雄花ニ六雄蕊アリテ花中ヨリ下垂セル黃葯ヲ有ス。雌花ニ三花柱アリテ柱頭ハ細裂シ紅紫色ヲ呈ス。花後内側ノ三萼片翅狀ニ成長シテ三稜形ノ瘦果ヲ包ミ、長サ4mm許、略圓形ヲ成シテ背面ニ瘤無シ。和名ハ酸模ノ意ニシテ其葉ニ酸味アレバ云フ、すかんぼハ酸い葉ヨリ來リシモノナラン、古名ノすしハ蓋シ酸羊蹄即チ酸味アルし(ぎしぎし)ト云フ意ナラン。

ひめすいば

*Rumex Acetosella L.*

元來歐洲ノ原産品ナレドモ明治初年頃ニ渡來シ今ハ歸化シテ原野路傍ノ陽地ニ生ズル雌雄異株ノ多年生草本ナリ。根莖ハ地中ニ横走シ盛ニ苗株ヲ分チ繁殖極メテ速カナリ。根葉ハ叢生シテ瘦細ナル長葉柄ヲ具ヘ莖葉ハ互生シ、披針形或ハ長橢圓形ニシテ銳頭ヲ成シ底部ハ戟形ヲ呈シ全邊ニシテ質柔ク莖ト共ニ酸味ヲ含ミ長サ2-7cm許アリ。莖ハ直立シ、細長綠色ニシテ高サ25-45cm許アリ。五六月ノ候、莖梢ニ枝ヲ五生シ、瘦長ナル總狀花穗ヲ成シテ褐綠色ノ短梗小花ヲ輪生ス。萼ハ六片アリテ花瓣無シ。雄花ハ六雄蕊。雌花ハ三花柱ニシテ柱頭ハ細裂ス。瘦果ハ三稜形ニシテ長サ1.5mm許、密ニ同長ノ宿存萼ニ包マル。和名ハ姬酸模ノ意、此品すいばニ似テ小形ナル故ヒメト云フ。

第 1891 圖



た  
で  
科

あれちぎしぎし

*Rumex conglomeratus Murr.*

歐洲原産、明治年間渡來シテ路傍溝側等ノ陽地ニ野生セル二年生草本。莖ハ直立シテ1m内外ニ達シ、稍瘦長ニシテ分枝シ、帶暗紫色ヲ呈シテ毛ナク、莖面ニ縱溝多シ。葉葉ハ疎ニ互生シ細キ柄アリ、長橢圓狀披針形ニシテ銳頭、截底或ハ稍心臟底ヲ成シ邊緣ハ細カク波曲ス。長サ10cm内外、脚部ノ者ハ極メテ長キ柄ヲ具フ。五六月ノ候、疎枝ヲ直立或ハ斜立シテ枝上ニ長ク輪織花序ヲ着ケ穗長20-30cmニ達シ、穗間ニ葉狀苞アリ、輪織花團ハ互ニ間隔アリテ特徴アル外觀ヲ呈ス。花ハ小形紅綠色。萼六片ニシテ花瓣ナシ。六雄蕊。三花柱。瘦果ハ三稜形ニシテ最小サク、宿存セル内列三萼片増大シテ長卵形ノ翼ヲ成シテ其瘦果ヲ包ミ各片ハ邊緣ニ不齊ノ櫛齒ヲ有シ背面ノ下部ニ各一小瘤ヲ具フ。和名ハ荒地羊蹄ニシテ能ク荒廢地ニ生ズルヲ見ルヨリ此ク云フ。

第 1892 圖



た  
で  
科

のだいわう

*Rumex domesticus Hartm.*

山野ノ水濕地ニ生ズル大形ノ多年生草本。高サ1m以上ニ達シ、大ナル根葉叢生シテ壯大ナリ。葉ハ闊大ニシテ長卵形、漸尖頭、心臟底ヲ成シ、皺縁ニシテ低鋸齒ヲ有シ、兩面無毛ニシテ莖ト共ニ中脈ニ紅色ヲ帯ブル者多ク、長サ30cmニ達シ、且長柄アリ。夏日莖梢ニ分枝シ大ナル圓錐狀ヲ成シテ輪織花序ヲ穗様ニ著ケ、其輪織花團ハ互ニ接近シテ數多シ。枝ハ長クシテ小枝ヲ分チ多クハ斜上シ又直立ス。花ハ細小ニシテ淡紅綠色。六萼片アリテ花瓣無シ。六雄蕊。三花柱。果穗ハ多數ノ果實互ニ相接觸シテ全體極メテ繁密混糝ヲ極ム。内列萼三片ハ宿存シテ翼狀ト成リ廣卵形ヲ成シ銳頭、心臟底、不明ノ微鋸齒ヲ有シ、背面ノ小瘤ヲ缺如シ内ニ三稜ノ瘦果ヲ包メリ。本種ハまだいわうニ近シト雖モ花穗直立且ツ繁密、宿存萼ニ瘤體無ク、葉亦無毛ナルニ由リ兩者ヲ區別シ得ベシ。和名ハ野大黃ノ意ニシテ此種原野ニ生ズルヨリ斯ク云ヘドモ又山原地ニ見ルコトモアリ。

第 1893 圖



た  
で  
科