

第 2056 圖

らん科



きりしまえびね

Calanthe aristulifera Reichb. f. (=C. kirishimensis Yatabe.)

九州ノ山地ニ生ズル多年生草本。葉ハ二三根生シ、狭長楕圓形ニシテ葉面ノ長サ20cm内外、先端鋭尖形、葉底ハ鋭形ヲ呈シ稍長キ明瞭ナル柄ト成ル。表面多少滑澤ニシテ他種ノ如キ縦皺ハ不明瞭ナリ。五月頃、葉心ニ花莖ヲ抽クコト20-30cm許、十花内外ヲ稍疎ニ着ク。花ハ下垂シ白色或ハ淡紫采アリ、徑1cmヲ超エ、花蓋片ハ平開セズ。皆橢圓形ニシテ先端ハ尾狀ニ鋭尖ス。唇瓣ハ基脚蓋柱ト癒合シ、直立シ、三深裂シ、中裂片ハ大キク屢々凹頭ヲ成ス。距ハ後方ニ斜上シテ長ク、15mm内外ヲ算シ末端ハ尖レリ。和名ハ初メ大隅霧島山中ニ得シヨリ名ク。

第 2057 圖

らん科



こけいらん

一名 ささえびね

Oreorchis patens Lindl. (=Corallorhiza patens Lindl.)

我邦中部以北ノ深山陰地ニ生ズル多年生草本。地下ニハ卵球形ノ偽鱗莖ヲ具ヘ、頂ヨリ二葉、側方ヨリ一花莖ヲ出ダス。葉ハ倒披針形或ハ線狀倒披針形ニシテ褶皺アリ、下部ハ葉柄狀ニ漸尖ス。莖ハ高さ30-40cm、直立シ、下部ニハ鱗片二三ヲ着ケ、頂部ハ總狀花序ヲ成シテ帶帯ノ黄色花十五乃至二十五ヲ綴ル。夏日開花シ、花ハ側向、徑1cm、黄色、花蓋片ハ線狀倒披針形、先端ハ稍鈍頭ヲ呈シ、唇瓣ハ淡色、倒卵形、三裂シ側裂片ハ小形ニシテ立ち、中裂片ハ大ニシテ有爪、卵形圓頭、内面基部ニハ縦ノ隆起畦二個竝列ス。蓋柱ハ花蓋片ヨリ短ク、花粉塊ハ四顆相接シテ細長ノ小柄ヲ具フ。此種ハめいいらんと相似タレドモ其花蓋片鈍頭或ハ鋭尖頭ナラザルヲ以テ區別スベシ。和名ハ小蕙蘭ニシテ蕙ハしらん或ハがんぜきらんノ如キヲ指スト我邦人ハ思ヘリ、笹海老根ハ多少えびねニ似テ其葉狭長ナレバスク云フ。

第 2058 圖

らん科



やうらくらん

一名 もみぢらん・ひあふぎらん  
Oberonia japonica Makino. (=Malaxis japonica Maxim.)

暖地ノ樹幹、岩上等ニ着生シテ傾垂スル小形ノ多年生氣生ノ常緑草本ニシテ生長程度ノ異ナル者大小相依テ群ヲ成セリ。莖ハ長さ2-5cm許、跨ヲ成シテ兩列セル多數ノ葉ヲ有セリ。葉ハ長楕圓形或ハ披針形、且稍鎌狀ヲ帶ビテ尖リ淡綠色ニシテ多肉、肥厚、平滑無毛、底部ハ狭鞘ヲ成シテ莖ヲ抱ケリ。五月、莖頂ニ細長ナル花穂ヲ垂レ、全體柑黄色ヲ呈シ、花梗ハ尖錐狀ノ小形苞ヲ輪生ス。花ハ極メテ小形ニシテ徑1mm許、多數長キ花軸ニ輪生シテ短小梗ヲ有シ小梗本ニハ尖錐形ノ苞アリ。花蓋ハ平開シテ鈍頭ヲ呈シ、外花蓋片ノ上者一片ハ卵形、側者二片ハ廣卵形ニシテ底部相連合ス。内花蓋片ハ卵形。唇瓣ハ廣闊ニシテ三裂シ、側裂片ハ小形、中裂片ハ闊クシテ更ニ三裂シ其中片ハ短シ。蓋柱ハ短ク、葯蓋ハ半圓形、花粉塊ハ四顆二對。普通品ハforma aurantiaca Makinoナレドモ淡綠花ヲ開ク者ヲあをばなやうらくらん(forma viridescens Makino)ト云フ。和名ハ瓔珞蘭ニシテ其花穂ノ下垂セル狀ヲ瓔珞ニ擬セシ者ナリ、紅葉蘭ハ其葉掌狀ニ披キテもみぢ葉ノ態アレバ云ヒ、繪扇蘭ハ扇狀ニ排列セル葉ニ基キテスク云ヘリ。


こいちえふらん

Ephippianthus Schmidtii Reichb. f.

中部以北ノ高山林下、落葉多キ陰地ニ生ズル多年生小草本。細クシテ綿毛アル地下莖ヲ曳キ一花莖并ニ一葉ヲ出ダス。葉ハ柄アリ、卵圓形ヲ成シ、長さ1-2cm、全邊ニシテ先端多クハ圓ク、葉底多少ノ心臟形ヲ成ス。八月頃葉柄本ヨリ一細莖ヲ抽キ頂ニ少數ノ小花ヲ疎ニ綴ル。花ハ二乃至六、徑7-8mmニシテ淡黃白色ヲ呈シ、花蓋片ハ長楕圓形、鈍頭、鈍底、何レモ平開、上部ノミ内屈ス。唇瓣ハ橢圓形ニシテ無距、花蓋片ト同長、基脚ハ急ニ狭リテ短爪ト成ル、爪部ニ近ク二結節アリ。蓋柱ハ唇瓣ヨリ短ク、先端ニ明瞭ナル點狀ノ花粉塊ヲ有ス。和名ハ小一葉蘭ノ意ナリ。

第 2059 圖

らん科



ほていらん

一名 つりふねらん

Calypso bullosa Reichb. fil. var. japonica Makino.

中部ノ高山深林ニ生ズル多年生草本。根莖ハ多肉ノ橢圓體ヲ成シ、其頂ヨリ一葉一莖ヲ發ス。葉ハ柄アリ、卵狀楕圓形ヲ成シ長さ4-5cm、鋭頭、淺心臟底、五脈縱ニ隆起シ、更ニ邊緣並ニ葉面皺ヲ成ス。表面ハ綠色、光澤アレド、裏面ハ紫色ニシテ美ナリ。五六月ノ候、單一ナル細莖ヲ立ルコト10cm内外、淡紅紫色ニシテ二箇ノ膜質長鞘ヲ有シ莖末ニ狭長ナル一片ノ苞アリ、頂ニ香氣アル大ナル紅紫色ノ一美花ヲ開ク。花蓋片ハ長披針形ニシテ尾狀ニ尖リ、反曲上向ス。唇瓣ハ大ニシテ下垂シ、囊狀ヲ呈シ、内面淡褐斑アリ、囊尖ハ前方ニ向ヒ鉸部ヨリモ長ク且ツ先端ニ岐ス。蓋柱ハ直立シ、左右ニ廣翼アリテ紅紫色ヲ呈ス。和名ハ唇瓣ノ形狀布袋ノ腹ヲ聯想セシヨリ來タル。又釣舟蘭モ唇瓣ノ狀ニ基ク。

第 2060 圖

らん科



第 2061 圖

らん科

こくらん

Liparis nervosa Lindl.

(=Ophrys nervosa Thunb.; Epidendrum nervosum Thunb.; L. corniculata Makino.)

諸國ノ林下陰地ニ生ズル多年生草本。根莖ハ極メテ短クシテ匍臥ス。莖(偽鱗莖)ハ新舊ノ數個相並立シ、肥厚、多肉、二三節アリテ綠色ノ圓柱形ヲ成シ大ナル膜質ノ鱗片ヲ有シ、3-10cm長アリ、舊キ者ハ葉脫シテ兀立ス。葉ハ二三、卵形或ハ卵狀楕圓形ニシテ鈍頭、薄質ニシテ縱皺ヲ成シ三乃至七條ノ主脈ヲ有シ、短葉柄アリテ基部ハ鞘狀ヲ成シ莖ヲ抱擁ス。六七月ノ候、新莖ノ頂ナル葉間ニ莖ヲ抽クコト10-15cm、上部ニ總狀花穂ヲ成シテ黒紫色ノ五六花ヲ着ク。花ハ徑12mm許、花蓋片ハ平開或ハ反曲ス。外花蓋ハ鈍頭、上一片ハ長橢圓狀披針形、邊緣反卷シ、側二片ハ上片ヨリ短ク長橢圓形、内花蓋片ハ外花蓋片ヨリ長ク筒狀線形、邊緣反卷ス。唇瓣ハ反曲シ、倒卵形、凹頭、稍肥厚、基部ニ鐵狀ノ二突起アリ。蓋柱ハ直立、微ニ前方ニ弓曲、葯蓋ハ半球形、花粉塊ハ四顆二對ナリ。子房ハ下位、絲狀。莖ハ倒卵狀圓柱形、下部ハ狹窄ス。和名ハ黒蘭ニシテ其花色ニ基キ名ケシナリ。

