

第2260圖



第2261圖



ほととぎす

Tricyrtis hirta Hook.

中部以南ノ山地ニ生ズル多年生草本。莖ハ直立シ或ハ懸崖等ニテハ懸垂シ、長サ30-70cm、圓柱形ニシテ粗長毛ヲ布キ、多クハ單一ナリ。葉ヲ二列ニ互生ス。葉ハ長椭圓形或ハ披針狀椭圓形、屢々鎌形ヲ帶ビ、長サ6-11cm、尾狀ニ銳尖頭ト成リ、底部ハ圓ク莖ヲ抱キ、表面平坦ニシテ兩面共ニ軟毛ヲ布ク。十月ニ入り葉腋ニ二三花ヲ繖簇ス。花ハ梗アリテ上向シ、徑2.5cm内外、漏斗狀鐘形ニシテ花蓋六片ハ斜開シ、外面毛茸アリテ白質、内面全體ニ濃紫斑、基脚上部ニ黃斑アリ。稀ニ白花ヲ見ル。外片三箇ハ基脚小囊狀ヲ呈シテ外方へ凸出ス。雄蕊六箇、花絲ニハ腺毛アリテ子房ヲ圍ミテ立ツ。花柱分枝ハ三裂二岐。蒴果ハ線狀長椭圓形ニシテ三稜形ヲ成ス。中ニ淡褐ノ小圓形ノ種子アリ。和名ハ杜鵑草ノ意、花蓋片ノ斑點ヲほととぎすノ胸斑ニ比シテ此名ヲ呼ビシナリ。漢名 油點草(誤用)

やまほととぎす

Tricyrtis macropoda Miq.

山地岡陵ノ樹下ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30-50cm、葉ハ萌出ノ時ニハ全ク無毛ニシテ倒卵狀椭圓形、底部ハ莖ヲ抱カズ、表面ハ蒼綠色ニシテ面ニ濃色油滴狀ノ斑紋頗ル分明ナレドモ、中部以上ノ葉ハ質稍薄クシテ草綠色ト成リ椭圓形又ハ廣椭圓形、兩面共ニ短毛ヲ布キ、底部ハ莖ヲ抱クニ至ル。九月、莖頂竝ニ上部ノ葉腋ニモ亦疎花ノ繖花房序ヲ出ダシ、花軸ニハ堅毛ヲ見ズ。花ハほととぎすニ比スレバ小形ニシテ天ニ朝テ開ク、花蓋片ハ花梗ト共ニ其外側ニ軟毛ヲ布キ、白色ニシテ紫點アリ、中央以下ヨリ上部ハ急ニ平開シ、外花蓋三片ハ廣卵形ニシテ基部ニ囊狀突起アリ、内花蓋三片ハ狹長ナリ。雄蕊ハ六、花絲ハ湊合シテ立チ上部反卷シ頂ニ約有ス。子房ハ狹長、一花柱立チ上部三岐シ分枝更ニ二裂シ粒狀毛ヲ有ス。蒴ハ直立シ長サ3cm許、披針狀三稜形、三穀片ニ開裂シ、種子ハ椭圓形ニシテ平扁ナリ。和名ハ山杜鵑ニシテ山地ニ生ズルほととぎす草ノ意ナリ。

第2262圖



やまちのほととぎす

Tricyrtis affinis Makino.


山地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30-50cm許アリ。根莖ハ短クシテ鬚根ヲ發出ス。莖ハ直立シテ多少之曲シ綠色ニシテ逆向セル粗毛アリ、通常單一ニシテ分枝セズ、莖本地ニ入ルノ部ハ節ヨリ根ヲ出セリ。葉ハ互生シ椭圓形、又ハ狹椭圓形ニシテ先端ハ銳尖、底部ハ莖ヲ抱キ、邊緣多クハ纏縮シテ綠毛アリ、兩面共ニ粗毛ヲ散生シ、脚葉ハ蒼綠色ニシテ多クハ初メ淡白色ノ斑紋アリ。九月ニ開花シ、一乃至三花ツツ葉腋ニ繖簇シ、各有毛ノ小梗ヲ有シ披針形ヲ成シテ尖レル花蓋ハ白色ニシテ紫斑アリ、上部ハ平開スレドモ反曲セズ。外花蓋三片ハ其基部囊腫シ面ニ細毛ヲ被フリ、内花蓋片ハ外花蓋片ト同長。雄蕊ハ六、花絲ハ湊合シテ立チ上部反卷シ末端ニ約アリ。子房ハ狹長、花柱ハ上部三岐シ、分枝ハ更ニ二裂シ、球毛ヲ有ス。蒴ハ狹長ニシテ三稜。此一變種ニシロばなほととぎす(var. *albida* Makino)アリテ山上ニ生ズ。本種ノ花ハ分枝セル花穗ヲ成サザルヲ以テやまちのほととぎすトノ區別容易ナリ。和名山路の杜鵑ハ通常山路ノ邊ニテ能ク逢着スルヲ以テ名ク。

第2263圖

たまがはほととぎす

Tricyrtis latifolia Maxim.

深山溪側ニ往々他草ト伍シテ生ズル多年生草本ニシテ高サ30-50cm許アリ、花梗ヲ除キ全株全ク無毛ナリ。地下ニ匍匐枝ヲ引ク。莖ハ能ク横斜シテ多少之曲シ、綠色ヲ呈ス。葉ハ互生シ廣椭圓形ニシテ長サ6cm内外、急遽銳尖頭、底部ハ深心臟形ヲ成シテ強ク莖ヲ抱キ、表面鮮綠色ヲ呈シ甚ダ平坦ナリ。七月莖梢ニ一繖房花序ヲ成シテ數花ヲ着ク。花ハ徑25mm許アリテ花蓋ハ正開セズ、鮮黃色ヲ呈シ内面ニハ紫褐色ノ細點ヲ布ク。内外ノ花蓋片ハ披針形ヲ呈シ、外花蓋片ノ下端ハ囊狀ヲ成ス。雄蕊六、花絲ハ湊合シテ立チ上部反卷シテ末端ニ薬ヲ着ク。子房ハ狹長、花柱ノ上部ハ三岐シ分枝ハ更ニ二裂シ、粒毛多ク、紫斑アリ。蒴果ハ披針形ニシテ三稜ヲ成シ無毛ナリ。和名玉川杜鵑ハ其黃色ノ花ヲ城州井手ノ玉川ノ山吹ニ擬シ乃チ玉川ノ文字ヲ冠スト云フ。




第2264圖

きほととぎす

一名 きばなのほととぎす

Tricyrtis flava Maxim.

暖地ニ生ズレドモ往々栽培セラル多年生草本ニシテ高サ30-50cm=達シ、全株短毛ヲ散生ス。根莖ハ短ク粗ナル鬚根ヲ發出ス。莖ハ暗紫褐色ニシテ直立シ分枝セズ、地中ニ入リシ部ノ節ヨリ纏根出ヅ。葉ハ比較的密ニ二列ヲ成シテ互生シ、廣椭圓形ニシテ長サ10cm内外、先端ハ銳尖形、下半部ハ疊褶シテ莖ヲ抱キ、綠色ニシテ往々紫染ス。晩夏、莖上葉腋ニ短繖房花序ヲ成ス。葉ヨリモ遙ニ短ク、各二三花ヨリ成ル。花ハ小花着ケ、葉ヨリモ遙ニ短ク、各二三花ヨリ成ル。花梗ヲ有シ鮮黃色ヲ呈シ暗紫色ノ斑點ヲ散布シ、花ハ朝テ發ラキ徑25mm許アリ。花蓋片ハ漏斗狀ニシテ全反卷スルニ至ラズ、狹長ナル倒卵狀長椭圓形ニシテ全邊ナリ。外花蓋三片ハ頂ニ一小尖头アリ基部ニ短囊ヲ有シ外面ニ微毛ヲ布ク。内花蓋ハ外花蓋ト同形同大ナリ。雄蕊六、花絲ハ湊合シテ立チ上部反卷シ先端ニ薬アリ。雌蕊ハ一、花柱ハ三岐シ、分枝ハ更ニ二岐シ、粒狀毛ヲ飾リ紫褐斑アリ。蒴ハ狹長、三稜、長サ25mm許、種子ハ卵狀椭圓形、平扁。此學名 *T. flava* Maxim. へ決シテちやはほととぎす(*T. nana* Yatabe)ニハ非ズ。和名ハ黄杜鵑又ハ黃花の杜鵑ニシテ其花ノ黄色ナルはほととぎす草ノ意ナリ。



第2265圖

ちゃほほととぎす

Tricyrtis nana Yatabe.

(=*T. flava* Maxim. var. *nana* Makino.)
本州南部・四國・九州ノ山地樹下ニ生ズル多年生草本。體軀矮小ニシテ高サ僅ニ10-15cmヲ超エズ。根莖ハ短小ニシテ鬚根ヲ發出ス。莖ハ直立シ單一ニシテ短シ。葉ハ比較的ニ大形、莖ノ節間短縮セル爲ニ數葉相層リテ二列ニ出デ、水平ニ開キ、倒卵狀長椭圓形、長サ6-12cm、銳尖頭、底部ハ深ク莖ヲ抱キ、稍革質ニシテ表面ハ平滑、光澤ニ富ミ、多少白色ヲ帶ビ濃綠色ノ斑紋ヲ飾者多シ。九月花ヲ開キ、花ハ葉腋ニ埋マリ擁セニラレテ出デ短梗ヲ有シテ天ニ朝ヒ、黃色ニシテ内面ニ褐紫小點ヲ散布シ廣漏斗狀鐘形ヲ呈シ、徑2cm内外アリ。花蓋ハ内外六片アリ、倒披針形ニシテ銳頭ヲ有シ。外花蓋片ハ淡綠色ヲ呈シ外側ニ細毛ヲ布キ、内花蓋片ハ外花蓋片ヨリ微ニ廣クシテ黃色ナリ。雄蕊ハ六、花絲ハ湊合シテ立チ上部反卷シテ末端ニ約有ス。花柱ハ上部三岐シ分枝ハ更ニ二裂シ、粒狀毛ヲ有シ。蒴ハ狹長、花柱ハ上部三岐シ分枝ハ更ニ二裂シ、種子ハ平扁ス。蒴ハ直立、披針形ニシテ三稜ヲ成シ、種子ハ平扁ニシテ倒卵形ナリ。一種葉ノ極メテ長キ者アリテながばちやほほととぎす(forma *longifolia* Makino)ト云フ。和名ハ矮雞杜鵑ニシテ草體矮雞ノ如ク矮小ナレバ云フ。

