



第 2266 圖

じゃうらふほととぎす
Tricyrtis macrantha Maxim.

(= *Brachycyrtis macrantha Koidz.*)
土佐・紀伊ノ深山懸崖ノ地ニ自生シ、又時ニ觀賞ノ爲メニ培養セラルル多年生草本。根莖ハ短クシテ鬚根ヲ生ゼリ。莖ハ彎曲シテ懸垂シ細長ナル圓柱形ニシテ緑色ヲ呈セリ。葉ハ莖ノ左右ニ二列ヲ成シテ互生シ、長サ7-13cm許、卵狀長橢圓形ニシテ先端漸次ニ尾狀ヲ成シテ尖リ、基部ハ圓形或ハ稍心臟形ヲ成シテ葉ヲ抱澤キ、表面ハ縦走脈陥入シ黄綠色ヲ呈シ無毛ニシテ光澤アレドモ、裏面ハ淡色ニシテ長毛ヲ散生ス。八月ノ時候ニ開花シ、有梗ノ花ハ葉腋ニ出デテ下垂シ、梗ニハ硬質ニシテ尖リタル數片ノ小鱗片ヲ有セリ。花體ハ大ニシテ長サ4cm許アリ、筒狀鐘形ニシテ正開セス、花蓋片ハ倒披針形ヲ成シ光澤アル鮮黄色ヲ呈シテ美シク、内面ニハ紫褐色ノ斑點ヲ滿布ス。外花蓋片ハ基部ニ囊距アリテ昂起シ、頂背ニ尖起アリ、内花蓋片ハ外花蓋片ヨリ微ニ廣シ。雄蕊六、花絲ハ粗大ニシテ淡色ニシテ立テ上部ハ外反シテ葯ヲ着ケ、子房ハ狭長、花柱ハ直立、上部三岐シ分枝更ニ二裂シ細粒點密被ス。蒴果ハ三稜、長橢圓形ニシテ上部狭窄シテ尖リ、種子ハ扁平ニシテ橢圓形ナリ。和名上臈杜鵑ハ初メ土佐倉山麓ノ産品ニ予ノ命ゼシ和名ニシテ其花上品ニシテ美觀ナレバ此名ヲ得タリ、上臈ハ宮中ニ奉仕セシ貴婦人ヲ云フ。

第 2267 圖



しゅろさう (藜蘆)
Veratrum nigrum L.

var. *japonicum Baker.*
(= *V. japonicum Loesn. fil.*)
中部以北ノ山地林下ニ生ズル多年生草本。根莖ハ短形斜上シ、下端ヨリ絲狀根ヲ出ダシ、外面ハ莖ト共ニ葉鞘腐朽シテ殘レル黒褐色ノ纖維重リテ椶欄毛ノ如キヲ以テ蔽ハル。莖ハ直立シ質剛クシテ微ニ縦條アリ、高サ60cm内外。葉ハ莖ノ下部ニ三四相近ク互生シ、狭長披針形ニシテ長サ25-30cm、漸尖頭、狭底、短キ鞘ニ續キ、多少反卷シ且低キ縦皺ヲ有ス。上部ノ葉ハ線形ト成ル。七八月頃莖頂ニ圓錐様ノ複總狀花序ヲ着ケ、黒紫色ノ花ヲ開ク。花軸ハ縷澁、下部ハ雄花、中部以上ハ完全花ナリ。花徑1cm内外、花梗ハ披針形ノ苞ヨリ長シ。花蓋六片ハ平開シ、長橢圓形ニシテ鈍頭。雄蕊六箇ハ中央ニ立チテ花蓋片ノ半長。子房ハ卵形、三耳アリテ、柱頭ハ三裂反卷ス。蒴果ハ長サ1cm、橢圓形ニシテ縦ニ長キ三耳ノ集合ヨリ成リ、平頂ニシテ三尖頭ナリ。根莖ハ有毒ナリ。和名椶欄草ハ舊葉鞘ノ形色共ニしゅろ毛様ヲ呈スルニ基ク。

第 2268 圖



あをやぎさう
Veratrum Maximowiczii Baker.

中部以北ノ山中林下ニ生ズル多年生草本。しゅろさうニ酷似シ判別シ難ケレドモ花ハ綠色、稀ニ淡紫采、花蓋片ハ細クシテ稍尖ルノ差アリ。根莖ハ短形、褐色ノ椶欄毛ヲ被ル。莖ハ直立シ、圓柱形、長サ50-70cm、下部ニ互ニ接シテ二三葉ヲ生ズ。葉ハ狭長橢圓形、長鋭尖頭、漸尖底、柄アリテ基部ハ短鞘ヲ成ス。綠色ニシテ平行脈ヲ有シ、縦皺アリテ兩面毛ナシ。七八月頃莖頂ニ複總狀花序ヲ抽キテ緑花ヲ開ク。花軸ハ短毛アリテ縷澁ヲ極ム。花ハ徑1cm内外、花蓋六片ハ平開シ、狭長橢圓形ニシテ尖リ綠色、或ハ淡紫ヲ帶ブ。蒴果ハ橢圓形、三縱溝アリテ三尖頭ヲ有ス。根莖ハ有毒ナリ。和名ハ青柳草ノ意ニシテ青ハ花色、柳ハ葉狀ニ基キシモノナリ。

ばいけいさう
Veratrum album L.
var. *grandiflorum Maxim.*
(= *V. grandiflorum Loesn. fil.*)

中部以北ノ深山疎林下ノ稍陰濕地ニ生ズル多年生草本。全草粗剛ニシテ高サ1-1.5mヲ算ス。根莖ハ短大ニシテ横ハリ、粗大ノ根ヲ發出ス。莖ハ直立シ管狀ニシテ中空、下部ハ徑2cmニ達シ紫紫シ、全長ニ互ツテテ大形ノ葉ヲ疎ニ開出互生ス。葉ハ廣橢圓形、長サ30cm内外、短鋭尖頭、鈍底或ハ狭底更ニ鞘ヲ成ス。縦皺多數顯著ニシテ無滑澤、裏面ノミ短軟毛ヲ布ク。七月ニ入りテ莖頂ニ圓錐様複總狀花序ヲ出ダシ、白花ヲ開キ臭氣アリ。花梗ハ短毛アリ。花梗ハ花蓋片及苞ヨリ短シ。花徑2.5cm内外、廣漏斗形ヲ呈シ、花蓋六片ハ橢圓形、兩端尖リ、縁線アリ、上半部ニハ邊縁毛縷澁アル者多シ。雄蕊六箇ハ其半長。蒴果ハ卵狀橢圓形、長サ2cm、褐紫色ヲ呈シ八月ニ入レバ既ニ熟シテ中軸ニテ三箇ニ開裂ス。根莖ニハ猛毒アレバ殺蟲藥ニ用フ。和名ハ梅蕙草ノ意ニシテ花ハ梅ノ如ク葉ハ蕙ニ似タルヨリ名ク、蕙ハ此處ニテハしらんヲ指ス。漢名藜蘆藜 (誤用)



第 2269 圖

こばいけい
Veratrum stamineum Maxim.

中部以北ノ高山帯ノ稍濕潤地ニ生ズル多年生草本。綠葉白花、多數群生スル様美ナリ。根莖ハ短形、莖ハ強壯ニシテ直立シ、高サ0.5-1m。葉ハ莖上互生シ、廣橢圓形ニシテ長サ8-17cm、圓頭微凸端、鈍底ニシテ柄無ク直チニ葉鞘ニ續ク。縦皺多數ニ走り葉ノ先端ハ内面ニ凹ムノ感アリ。七月頃莖梢ニ總狀花序ヲ着ケ、中央大穂ノ下部ニ四五ノ短キ穂アリテ密ニ白花ヲ開ク。花軸ニハ密ニ短毛ヲ布ク。花ハ徑8mm内外、花蓋六片ハ倒卵狀橢圓形、稍鈍頭狭底ヲ成ス。雄蕊六箇ハ花蓋片ヨリ長ク、先端ニ點狀ノ葯アリ。蒴果ハ長サ2.5cm内外ノ橢圓形ニシテ兩端尖リ三耳ヨリ成リ先端僅ニ三裂ス。根莖ハ有毒ナリ。和名ハ小梅蕙ノ意ナリ。



第 2270 圖

をせさう
一名 てしほさう
Japonolirion osense Nakai.
(= *J. Saitoi Makino et Tatewaki.*)

中部ノ深山多濕ノ草原向陽ノ地ニ生ズル多年生草本。根莖ハ狭圓柱狀ニシテ横走シ、節ヨリ鬚根ヲ發出ス。葉ハ綠色ニシテ根生シ叢生スルコト宛モサゲノ觀アリ、長サ15cm内外、狭線形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ邊縁ハ縷澁シ、葉腋ノ脚部ハ鞘片ヲ以テ之レヲ擁セリ。夏日、前年ノ葉叢中心ヨリ一莖ヲ抽キ、新葉叢ト並立シ、高サ5-20cmニシテ葉ヨリ高く超出シ、梢ニ狭長ナル穗狀様總狀花序ヲ成シテ小梗アル多數ノ黄綠色細花ヲ開キ梗本ニ細微ノ苞アリ。花ハ兩性花。花蓋ハ六片アリ長橢圓形ニシテ平開ス。雄蕊ハ六、花蓋片ト稍同長ニシテ之レト對生シ、花絲絲狀、約ハ二胞内尙。花心ニ心皮三個アリテ相依リテ立ツ。蒴果ハ小形、橢圓形ニシテ上向ス。和名尾瀨草ハ初メ上州尾瀨ノ地ニテ發見採集セシヲ以テ此名ヲ得タリ、近時北海道天鹽ノ地ニテモ亦同種ヲ産スルヲ知りタリ故ニ更ニ天鹽草ノ名アリ。

