


第 2278 圖



ひめいはしゃう
Tofieldia Okuboi Makino.

中部以北ノ高山灌木帯ノ草地ニ生ズル多年生草本。根莖ハ短形ニシテ細鬚根ヲ出ダス。葉ハ根生、二列ニ跨狀ヲ成シテ立ち、高さ3-7cm、劍狀倒披針形ニシテ鋭頭、凸端ハ短爪ヲ成シ、邊緣ハ糙澁シ、下部ハ漸次ニ細シ、綠色ニシテ質厚ク且強韌ナリ。八月ニ入りテ葉間ニ一葶ヲ抽キテ小白花ヲ短穗様ニ綴ル。莖ハ瘦セテ無毛平滑、二三ノ小形葉散生シ、花ハ白色ニシテ三箇ヅツ集合シ、小梗纖細ニシテ花ヨリ短シ。苞ハ小梗ニ比シテ甚ダ短シ。副萼片三箇ハ小サク、橢圓形鈍頭ヲ成ス。花ハ上向、長さ2-3mm、花蓋六片ハ筒狀長橢圓形。雄蕊六箇ハ長さ花蓋片ト稍等シ、葯ハ黃色。蒴果ハ長さ5mmヲ超ユル橢圓形ニシテ三溝アリ、上部三岐シ三尖アリ、宿存花蓋片ヲ伴フ。種名ハ東京帝國大學理學部助教大久保三郎氏ヲ記念セシモノナリ。

第 2279 圖



ちしまぜきしゃう
Tofieldia nutans Willd.

中部以北ノ高山草本帯ニ生ズル常緑ノ多年生小草本。高さ4-12cm、根莖ハ短瘦、分枝シテ大株ヲ成スコトアリ。根ハ線形ヲ呈シテ硬ク黃褐色ヲ成ス。葉ハ根生、跨狀ヲ成シテ二列ニ並ビ叢生シ、狹線形、鋭尖頭、底部ハ互ニ重ナル、革質ニシテ邊緣平滑ナリ。七八月頃葉間ニ一葶ヲ抽ク、下部ト中邊ニ各一片ノ小形葉ヲ伴フ。花序ハ穗様ノ短總狀ニシテ白花ヲ側向シテ開キ淡紅暈アリ。苞ハ卵形、先端尖リテ長さ1.5mm内外、花梗ト稍同長ナリ。副萼ハ三裂シ、裂片ハ三角形鋭頭ナリ。花蓋六片ハ2.5-3mm、線狀長橢圓形ヲ呈シテ平開セズ、間隙ヲ有シ、花後モ猶存ス。雄蕊六箇ハ花蓋片ヨリ僅ニ長ク、葯ハ紫色。蒴果ハ強ク點頭シテ圓ク、先端ニ三箇ノ柱狀花柱ヲ殘存ス。此種初メ北海道千島ニ採ル故ニ此和名アリ。

第 2280 圖



ちやぼぜきしゃう
Tofieldia gracilis Franch. et Sav.

本州中部ノ山地ノ稍濕潤ノ處ニ生ズル常緑多年生草本。根莖ハ瘦長ニシテ短ク匍匐シ枯葉鞘ヲ殘存ス。葉ハ根生、二列ニ並ビテ線狀劍形、先端漸尖シ、長さ凡4-9cm、邊緣ハ糙澁ナリ。七月頃葉間ニ花莖ヲ抽キ小白花ヲ以テ短穗ヲ成ス。莖ハ瘦細ニシテ葉ヨリ僅ニ高ク、下部ニ一二葉ヲ伴ヒ中邊ニ細長苞アリ。花ハ各腋單立、細梗アリ。苞ハ卵形ニシテ長さ小梗ニ等シ。副萼ハ漏斗狀ヲ呈シテ三尖裂シ、裂片ハ三角形ニシテ尖リひめいはしゃうノ橢圓形ニシテ圓キト異ナル。花蓋六片ハ線狀長橢圓形、長さ2.5mm内外。雄蕊六箇ハ花蓋片ト同長、葯ハ紫色ヲ呈ス。外觀てんなんしゃう科ニ屬スルせきしゃうニ近ク且矮小ナルヲ以テ此和名ヲ得タリ。

はなぜきしゃう

Tofieldia nuda Maxim.

本州中部ノ山間溪側或ハ濕潤ノ岩壁ニ生ズル多年生草本。根莖ハ短小、細線形ニシテ灰黑色ノ根ヲ發出ス。葉ハ根生、二列ヲ成シテ跨狀ニ並ビ、線形ニシテ多クハ鶏尾様ニ彎曲シ長さ10-15cm、先端ハ尖リ、革質ニシテ深綠色、平滑ナリ。七月頃葉間ニ一細莖ヲ抽クコト葉ヨリモ高ク、頂ニ總狀ヲ成シテ疎ナル小白花ヲ綴ル。花梗ハ絲狀眞直ニシテ長ク、4-12mm、苞ハ細小ニシテ顯著ナラズ。副萼ハ三裂シ、裂片ハ卵圓形ヲ呈シ急遽鋭尖頭ヲ成ス。花蓋六片ハ長さ2-3mm、線狀筒形ヲ呈シ平開セズ。雄蕊六箇ハ花蓋片ヨリ僅ニ長ク、葯ハ淡褐色ヲ呈ス。蒴果ハ宿存セル花蓋ヲ伴ヒ、廣橢圓形ニシテ長さ3-4mm、頂ニ三柱アリ。和名ハ此種葉ハ石菖蒲ニ似テ白花ヲ開クヲ以テ云フ。

第 2281 圖



びやくぶ (百部)

一名 つるびやくぶ
Stemona japonica Miq.

徳川時代ニ渡來セル支那原産ノ多年生草本ニシテ園圃ニ培養セラル。根莖ハ短小、根ハてんもんどらノ如ク、多數ノ紡錘狀ニ肥厚セルモノノ集團ヨリ成ル。莖ハ直立スレドモ上部ハ他物ニ纏繞ス。葉ハ四箇輪生シ、細柄アリテ開出ス。葉面葉柄ヨリ長ク、長さ4.5-6cm、卵狀廣橢圓形ニシテ先端ハ尾狀ニ鋭尖シ、底部ハ形或ハ廣楔形ヲ成シ、邊緣多少波皺シ、質厚膜ニシテ深綠色、五行脈平行ス。七月頃葉腋ニ一二花ヅツ開ク。細梗アリテ莖ノ上部ニ生ズル者ハ葉柄ニ癒着ス。花蓋四片ハ半開、長さ12mm許、淡綠色ヲ呈シ披針形。雄蕊四箇ハ中央ニ集リ紫ヲ帯ビ葯隔先端ニハ長キ附屬物ヲ有ス。根ヲ藥用トス。和名ハ漢名百部ノ字音ナリ。

第 2282 圖



第 2283 圖

たちびやくぶ

Stemona sessilifolia Miq.

支那原産ニシテ園圃ニ栽植セラルル多年生草本。根ハ紡錘形、多肉ニシテ多數ニ根莖ヨリ下垂スルコトびやくぶト相同ジ。莖ハ直立シテ蔓性トナラズ、高さ30-40cm、無毛ニシテ稜條アリ。葉ハ三四箇輪生シ下部ニテハ往々五箇輪生シ、層々階ヲ成ス。短柄ヲ具ヘ倒卵形ニシテ長さ3-4.5cm、先端ハ急ニ鋭尖シ、底部漸尖、質強韌ニシテ三行脈縱走ス。六七月頃中邊ノ葉腋ニ一二ノ淡綠花ヲ開ク。花ハ葉上ニ横ハリテ葉ヨリモ遙ニ短ク、細梗ハ下半葉ニ沿着ス。花蓋ハ上向、四片ヨリサ成リテ鐘形ニ開キ、披針形ヲ呈シテ長さ1cmニ滿タズ。中ニ雄蕊四箇アリテ竝ビテ立ち、紫綠色多肉ノ葯隔附屬物ハ互ニ相接シ顯著ナリ。徳川時代ニ渡來ス。



ゆり科

びやくぶ科

びやくぶ科