

第 2362 圖

かやつりぐさ科



しばすげ

Carex nervata Franch. et Sav.

稍乾燥セル向陽ノ草地ニ生ズル多年生草本。根莖ハ短形、僅ニ一二稈ヲ出ダシ、又長キ匍枝ヲ横走スルヲ以テ其苗ハ密集スルニ至ラズ。稈ハ直立シテ高サ10-30cm許、細長ニシテ平滑、脚部ニ少数ノ葉ヲ地平ニ開キテ生シ尙下ニ枯レタル舊葉ノ纖維ヲ殘存ス。葉ハ長サ6-18cm、幅2mmノ線形ニシテ黄綠色ヲ呈シ、質稍硬ク邊緣多少糙澁ス。五月稈頂ニ三四ノ淡茶褐色短穂ヲ着ケ、雄花穂ハ頂生シ、長サ10-15mmノ狭長橢圓形ヲ成シ、雌花穂ハ側生シ、狭長橢圓形ニシテ長サ8-12mm許、直立シ、最下ノ者ハ細小ニシテ雌花穂ト稍同長ナル葉狀苞ヲ有ス。雌花穎ハ倒卵狀廣橢圓形、銳頭或ハ銳尖頭ニシテ頂ニ有芒往々不整ノ波邊ヲ成ス。果囊ハ少シク長クシテ倒卵狀披針形ヲ成シ長サ2.5mm、鈍三稜ヲ有シ粗毛ヲ疎布ス。柱頭ハ三。和名ハ芝蓋ノ意ニテ芝地ニ生ズルヨリ此ク名ク。

第 2363 圖

かやつりぐさ科



しゃうじゃうすげ

Carex blepharicarpa Franch.

(=C. Hayatae Lev. et Van.)

山地ニ生ズル多年生草本ニシテ密ニ叢生シ、高サ60cm内外アリ。根ハ粗ナル鬚狀ニシテ質頗ル強韌ナリ。稈ハ叢葉中ヨリ抽キ扁三稜形ヲ呈シ、葉ヨリ高シ。葉ハ狭線形ヲ成シテ漸尖シ質強剛ナリ。夏月開花シ、稈梢ノ花穂ハ赤褐色ヲ呈シ、雄花穂ハ棍棒狀ヲ成シ長柄ヲ有シテ一個稈頂ニ立チ、雌花穂ハ短小ニシテ二三個其下ニ位シテ上向シ小梗ヲ具ヘ短苞アリ。果囊ハ倒卵狀長橢圓形ニシテ末端二齒ヲ成セル短嘴ヲ有シ、底部ハ狹窄シテ短柄様ヲ成シ、滿面ニ細毛ヲ生ゼリ。瘦果ハ略ボ倒卵形ニシテ長柄ヲ具フ。柱頭ハ三岐ス。此種ハ其生ズル土地ノ肥瘦ニ由テ頗ル大小ノ差アリ。和名猩猩蓋ハ其花穂褐赤色ナルニ基キ名ケシナリ。

第 2364 圖

かやつりぐさ科



あをすげ

Carex Royleana Nees.

(=C. breviculmis R. Br. subsp. Royleana Kuek.; C. leucochloa Bunge.)

路傍荒地ニ多く生ズル多年生草本ニシテ多数ノ稈葉ヲ叢生シ、匍枝ヲ有セズ。葉ハ綠色線形ニシテ長サ10-15cm許、幅2mm内外ヲ算シ、稍四方ニ擴ガル。稈ハ狭細ナル三稜柱ニシテ上部僅ニ糙澁シ軟弱ニシテ多少倒傾スルコト多シ。四五月、稈頂ニ三四ノ短穂ヲ出ダス。雄花穂ハ一箇、頂生、淡黄白色ヲ呈スル線形ニシテ長サ1cm許アリ、其少シク下方ニ雌花穂ヲ側出シ相接シテ稍直立シ、下部ノ者ハ短細梗ヲ有シ又花序ヨリ長キ葉狀苞ヲ伴ヒ、穗體ハ短圓柱形、長サ1cm内外、綠色ニシテ光澤アリ。雌花穎ハ橢圓形、圓頭綠背、兩緣ハ廣ク白膜ヲ成シ、綠色ノ長芒ヲ存ス。果囊ハ倒卵狀披針形ニシテ長サ2.5mm内外、兩端漸尖シ細毛ヲ布ク。瘦果ハ三稜ニシテ頂ニ平タキ僧帽狀ノ膨起アリ。和名ハ青蓋ノ意、全草綠色ナルヲ以テ名ク。

はまあをすげ

一名 すなすげ

Carex fibrillosa Franch. et Sav.

(=C. breviculmis R. Br. subsp. Royleana Kuek. forma fibrillosa Kuek.)

海濱ノ砂地ニ多く特生スル多年生草本ニシテ、概形あをすげニ類似シ、匍枝ヲ引テ繁殖ス。根莖ハ弱小ニシテ長ク、葉ノ舊纖維ニ纏セラレ、葉ハ叢生シ、深綠色ニシテ線形ヲ呈シ銳尖頭ヲ有シ、稈ト同長或ハ稈ヨリ高シ、幅2-4mm許アリテ葉緣糙澁シ、下ハ葉鞘ヲ成シ鞘口ハ載形ナリ。稈ハ葉中ニ出デテ直立シ瘦長ニシテ綠色ヲ呈シ、下部ハ葉鞘ニ包圍セラレ、略ボ三稜ヲ成ス。夏月開花シ、花穂ハ三乃至四個アリテ綠色ヲ呈シ之レヲあをすげニ比スレバ短大ナリ。雌花穂ハ稈頂ニ在リテ卵狀長橢圓形ヲ成シ、下ニ續キテ雌花穂ヲ有ス。雌花穂ハ上者無柄、下者有柄、卵形ニシテ花密集ス。果囊ハ橢圓形ニシテ散毛ヲ布キ、底部ハ長柄狀ヲ成シ先頭ハ短嘴ト成ル。瘦果ハ倒卵形、三稜、花柱ハ三岐ス。和名ハ濱青蓋ニシテあをすげニ似テ海濱地帯ニ生ズルヨリ云ヒ最初ニ此種ニ命ゼラレシ稱ナリ、砂すげハ砂地ニ生ズルヨリ云フ。

第 2365 圖

かやつりぐさ科



くさすげ


Carex Kingiana Lévl. et Vnt.

(=C. breviculmis R. Br. subsp. Royleana Kuek. var. Kingiana Kuek.)

山野ニ生ズル多年生草本ニシテ冬季ニハ其葉枯死ス。根莖ハ簇生シ、多数ニ線形葉ヲ叢出ス。葉ハ軟質、幅2-3mm許、稈ハ高サ10-20cm許ニシテ夏月梢ニ三四穗ヲ散生ス。雄穂ハ頂生、狭橢圓形ニシテ細小。雌穂ハ長橢圓形ニシテ長サ5-10mm許、淡綠色ヲ呈シ、短梗アリテ立チ、花穂ヨリ長キ苞葉ヲ伴フ。全株あをすげニ酷似スト雌毛、穎片ハ倒卵狀橢圓形、先端圓形ニシテ急ニ芒狀ヲ呈シ尖ルト雖モ長芒ヲ成サズ且ツ果囊ニ毛無キヲ以テ別ツベシ。果囊ハ穎ヨリ少シク長ク、長サ3mm許、稍直立シ、三稜狀ヲ呈セル紡錘形ヲ成シ、先端ハ銳尖シテ淺ク二齒アリ。瘦果ハ三稜橢圓形、頂部ニ於テハ花柱ノ基脚膨大シテ僧帽狀ヲ成シ、花柱ハ三岐ス。和名草蓋ハ其草質軟ナレバ云フ。

第 2366 圖

かやつりぐさ科



もえぎすげ

Carex tristachya Thunb.

(=C. monadelpha Boott.)

山野向陽ノ草地ニ多キ多年生草本。根莖ハ簇生シ、匍枝ヲ出サズ。葉ハ叢生シテ稈ヨリ短ク、線形ニシテ幅3mm内外、帶黄淡綠色ヲ呈ス。春日稈ヲ叢葉間ニ抽クコト30cm内外、頂ニ線形ニシテ15-25mm長ノ綠色花穂二乃至四個相接近シテ簇立スルノ狀頗ル他種ト相異ナル。雄花穂一個頂生シテ雌花穂ヨリ長ク細ク、穎ハ殆ド圓形、邊緣黄白色、背部綠色ヲ呈ス。雌花穂ハ最下ノ者ニハ線形ノ長苞アリ、穎ハ廣橢圓形、綠白ニシテ背部ノミ線線ヲ呈ス。果囊ハ卵狀狭橢圓形、三稜形ヲ帶ビ、同ジク淡綠色ニシテ穎ヨリ長ク、微毛アリ、先端ハ短嘴ヲ成シ二齒ヲ有ス。瘦果ハ三稜アル卵形ニシテ柱頭ハ三岐ス。和名萌黄蓋ハ其葉帶黄綠色ヲ呈スルヨリ云ヘリ。

第 2367 圖

かやつりぐさ科

