

第 2374 圖

かやつりぐさ科



たがねさう
一名 ささすげ
Carex siderosticta Hance.

山地ニ生ズル多年生草本。根莖ハ瘦狭ニシテ長キ匍枝ニテ繁殖シ往々群ヲ成セリ。葉ハ五六片叢生平開シ、長橢圓形或ハ長披針形ヲ呈シ長サ12-32cm、幅1.5-3cm許ヲ算シナリ類中ノ異觀ナリ、廣闊ニシテ漸尖頭ヲ有シ裏面ニハ軟毛散生ス。六七月ノ候、前年ノ葉ヲ失ヒタル根莖ヨリ青綠色ノ稈數條ヲ立テ、高サ20-30cmニ達シ、脚部ハ赤褐色ノ鞘狀葉ニテ包マレ、下部ヲ除キ全般ニ互リテ花穂ヲ散着ス。花穂ハ長橢圓形、長サ1-2.5cm許、柄アリテ直立、柄ノ脚部ハ弛緩セル鞘狀苞ニ包マレ、花穂頂部ハ雄花穂ニシテ褐色ヲ帯ビ、他ハ雌花穂ニシテ綠色、雌花ハ少數ニシテ極メテ疎ニ着生ス。穎ハ長橢圓形ニシテ尖リ、汚赤色ノ細點ヲ布ク。果囊ハ穎ヨリ短ク、長橢圓形ヲ成シ脈條隆起セリ。柱頭ハ三。和名ハ葦草ノ意、即チ其葉形鍛冶職ノ用ウル鑿(たがね)ニ似タルバスク云フ、而シテ之レヲ高嶺草ノ意トスルハ非ナリ、笹莖モ亦葉形ニ由リシ稱ナリ。漢名 崖樓(誤用)

第 2375 圖

かやつりぐさ科



こたぬきらん
Carex Doenitzii Boeck.
(=*C. plocamostyla Maxim.*)

亞高山ノ草地或ハ礫地ニ生ズル多年生草本。根莖ハ短形、密ニ簇生シテ匍枝無ク、根ニハ黄褐色毛顯著ナリ。葉ハ叢生シテ立ち、長サ20cm許、幅3.5mm内外ノ廣線形ニシテ裏面多少粉白、下部長鞘ヲ成シ、最外側即チ脚部ハ光澤アル紫褐色ノ鞘狀葉ニテ包マル。六七月、扁平二稜ノ細稈ヲ直立シ頂ニ近ク三四ノ花穂ヲ着ケ、高サ30-50cm許アリ。雄花穂ハ一箇稈頂ニ着キ光澤アル濃紫褐色、長サ1-2cm許ノ橢圓形ヲ成ス。雌花穂ハ二三個アリテ其下者ハ短細梗ヲ以テ下向シ花穂ヨリ長キ無鞘ノ葉狀苞ヲ有シ、球形ヲ帯ビ雄花穂ト同色ナリ。穎ハ披針形ニシテ長ク漸尖シ殆ド直立シテ密ニ相重ナリ、黄白ノ背線著シ。果囊ハ稍短ク、長披針形ニシテ長サ5mm許、長嘴ノ兩邊ハ微齒ヲ存シ、先端ハ深ク二裂シテ燕尾ノ狀アリ。二柱頭アリ宿存シテ長シ。和名ハ小狸蘭ニシテ之レヲたぬきらんニ比スレバ小ナル故云フ。

第 2376 圖

かやつりぐさ科



たぬきらん
Carex podogyna Franch. et Sav.

我邦中部以北亞高山ノ多濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ匍枝ハ無シ。稈ハ高サ60cm内外、簇生ス。葉ハ長サ20-30cm、幅6-8mm許ノ廣線形ニシテ質軟ク、邊緣ニハ微齒アリテ糙澁シ、脚部ハ鞘ト成リ一側ハ淡褐色ノ膜質ヨリ成ル。七八月ノ候葉ニ並シテ小形ノ葉若干ヲ有スル稈ヲ立テ、頂ニ紫褐色ニ淡緑ヲ交フル豐大花穂ヲ垂ルルコト四五個、其頂生ノ一箇ハ雄花穂、他ハ皆雌花穂ニシテ何レモ細長梗アリ又其下者ハ花穂ヨリ長キ無鞘ノ葉狀苞ヲ具ヘ、雌花穂形ハ球狀廣橢圓形、長サ2cm許、穂ニ着ケル軟キ果囊ハ密ナレドモ緩ニシテ其狀すげ屬中ニシテ頗ル異觀ヲ呈スルナリ。穎ハ橢圓形紫褐色、芒アリ。果囊ハ狭長披針形ニシテ長サ6mmヲ超エ、加フルニ基部ニ細柄アルヲ以テ其長サハ遙ニ穎ヲ凌ギ、背面褐紫采、兩邊有毛、先端淺ク二尖ス。柱頭ニアレド謝落ス。和名狸蘭ハ其花穂ヲ狸ノ尾ニ象ドリシナリ。

しろすますげ

Carex scita Maxim.
var. *brevisquama Ohwi.*

我邦中部以北高山ノ草原ニ生ズル多年生草本。稈ハ多數ニ簇生シテ株ヲ成シ高サ30-50cm許、匍枝ヲ出サズ。稈本ハ紫染セル鞘狀葉ニテ包マレ、中邊ヨリ以下ニ二三葉ヲ五生ス。葉ハ幅3-4mm許ノ線形ニシテ長カラズ。七八月、花穂ヲ抽クコト葉ヨリモ高ク、頂ニ五六穂ヲ總狀ニ着ケ多少傾垂ス。頂生ノ一箇ハ雄花穂他ハ皆雌花穂ニシテ橢圓形長サ1.5-2.5cm許、黒紫色ニ淡緑ヲ雜ヘ、細梗ヲ有シ、下者二三ハ無鞘ノ長キ葉狀苞ヲ伴フ。雌花穎ハ長披針形、黒紫色ニシテ先端ハ長尾狀ニ漸尖ス。果囊ハ橢圓形ニシテ壓扁セラレ綠色ヲ呈シ、其長サ花穂ノ中部以上ニ位置スル者ハ穎ヲ超エ、長サ4mm許、鋭尖頭極メテ短嘴、兩邊ニハ銳刺ヲ有ス。外觀コたぬきらんニ似タルモノ柱頭ヲ有スルヲ以テ異ナリ。和名ハ其產地信州白馬岳ニ因メリ。

なるこすげ

Carex curvicolis Franch. et Sav.
(=*C. Savatieri Franch.*)

山間溪畔ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30cm内外、多數ノ稈ト葉トヲ簇生シテ大株ヲ成シ、又細キ匍枝ヲ派出ス。葉ハ淡綠色ニシテ軟キ草質ノ線形ヲ成シ、幅2-3.5mmヲ算ス。五月、軟弱ノ細稈ヲ抽キテ多クハ傾斜或ハ斜垂シ、頂ニ近ク三四ノ花穂ヲ着ク。雄花穂ハ頂生シ、長サ1.5cm内外ノ狭橢圓形ニシテ淡黄褐色ヲ呈ス。雌花穂ハ雄花穂ノ下方ニ側生シ、下者ニハ花穂ト稍同長ノ細梗ヲ有シ、其脚部ニハ細キ葉狀苞ヲ存シ、長圓柱形ニシテ長サ2-4cm許、稍密ニ花ヲ着ケ、綠色ニ褐紫色ヲ雜フ。雌花穎ハ卵形、綠背紫褐、小形ナリ。果囊ハ長披針形ヲ呈シ長サ4-5mm許アリテ穎ノ二倍長ニ達シ、平滑ニシテ長漸尖頭、縦脈隆起セリ。柱頭ハ三。和名鳴子藪ハ其花穂ノ連リテ宛モ鳴子ヲ見ルガ如ケレバ云フ。

いはすげ

Carex stenantha Franch. et Sav.

高山ニ生ズル多年生草本。高サ15-30cm、根莖ハ疎ニ簇生シ、粗ナル匍枝ヲ出スコトアリ。葉ハ稈ヨリ低クシテ簇生シ、狭線形ニシテ質纖弱、微毛ヲ生ズ。七月ノ候、葉間ヨリ細稈ヲ抽キテ上部偏向シ、花穂ヲ傾垂スルコト三乃至五、雌雄ノ花穂共ニ絲狀ノ長梗ヲ有シ、紫褐色ヲ呈シ、花ノ着生疎ニシテ穂長3cm内外アリ、穂本ノ苞葉ハ線形ニシテ長鞘ヲ具フ。雄花穂ハ頂生ス。雌花穂ノ穎片ハ橢圓形、圓頭ニシテ然モ急遽鋭尖ト成リ芒ヲ有ス。果囊ハ穎ヨリ超出シ、三稜アル狭長披針形ニシテ長サ6mm内外アリ、長嘴ヲ有シテ其先端ハ二岐セリ。瘦果ハ果囊ヨリ遙ニ短ク、花柱ハ三岐ス。和名ハ岩藪ニシテ岩石地ニ生ズルヨリ云フ。

第 2377 圖

かやつりぐさ科



第 2378 圖

かやつりぐさ科



第 2379 圖

かやつりぐさ科

