

第 2398 圖

かやつりぐさ科




こうぼふしば
Carex pumila Thunb.

普通ニ海濱砂場ニ多ク生ズル多年生草本ニシテ高サ 6-25cm 餘アリ、強壯ナル長匍枝ヲ砂中ニ引テ蔓延シ且強キ赤褐色ノ粗根ヲ發出ス。稈ハ直立シテ低ク、三稜形ヲ呈シテ直立シ梢ニ花穂ヲ着ク。葉ハ稈ヨリ長ク、狹線形ニシテ尖リ革質強靱ニシテ通常緑白色ヲ呈シ幅 4mm 内外アリ。夏時稈頂ニ三箇許ノ雄花穂ヲ直立シ狭圓柱形ヲ呈シ長サ凡ソ 1-2.5cm アリ、其下部ノ葉腋ニ一乃至三箇ノ短柄アル雌花穂アリテ立テ各穂或ハ接シ或ハ多少離ル。果穂ハ短大ナル圓柱形ヲ成シ相接シテ斜ニ開出セル果囊ヲ穂軸ニ着ケ緑黄色ヲ呈シ無毛ナリ。果囊ハ披針狀卵形ノ穎ヨリ少シク長ク卵狀長橢圓形ニシテ長サ 5-8mm アリ上部ハ短嘴ヲ成シテ嘴口ハ二岐シ、囊苞ハ質厚シ。瘦果ハ長橢圓狀卵形ニシテ短柄ヲ有シ、花柱頂ニ三柱頭アリ。此種極メテ罕ニ海ヨリ遠キ湖邊砂地ニ生ズルコトアリ野州日光山ノ中禪寺湖畔ニ見ナリ、又海ヲ距ル遠キ河原ニ見ルコトアリ。和名ハ弘法芝ノ意ナリ、此姉妹品ニ實ノ大ナル弘法麥アレバ其實ノ小ナル本品ヲバ斯ク呼ビシナリ。

第 2399 圖

かやつりぐさ科



ひげはりすげ
Cobresia Bellardii Degland.
(=*Carex Bellardii All.*;
Cobresia scirpina Willd.)

中部ノ高山帯ニ生ズル多年生草本。根莖ハ分岐シ、密ニ線狀ノ稈ト葉トヲ簇生ス。稈ハ直立シ高サ 10-20cm、鈍稜ノ三稜形ニシテ細ク下部ハ赤褐色ノ鞘葉ニテ包マル。葉ハ線狀ニシテ稍硬ク稈ト略ボ同高ナリ。夏期ニ開花ス。花穂ハ頂生シテ線形ヲ成シ長サ 2cm 内外アリテ稍疎ニ小穂ヲ着ク。頂生ノ小穂ハ少數ノ雄花ヨリ成リ、側生ノ小穂ハ雌雄ノ二花ヨリ成リ雄花上ニ位シ雌花下ニ在リ。穎ハ廣橢圓形ヲ呈シテ鈍頭、平滑ニシテ赤褐色ヲ呈ス。果囊ハ穎ト同長ニシテ同一色、外側ニ於テ縦裂シ完全ナル囊ヲ成サザルハ大ニすげト異ナルノ點ナリ。瘦果ハ三稜ヲ成セル倒卵形或ハ倒卵狀長橢圓形、花柱ハ一箇、柱頭ハ三岐セリ。和名鬚針すげハ其稍硬質ノ鬚狀葉ニ基キ先ニ予ノ命名シタル者ナリ。

第 2400 圖

かやつりぐさ科



しんじゅかや
Scleria hebecarpa Nees.

丘陵向陽地ノ草間ニ生ズル稍剛質ノ多年生草本ニシテ高サ 50-70cm 許アリ。根莖ハ横臥シテ質硬ク暗赤色ノ鱗片ヲ有シ下ニ鬚根ヲ發出ス。稈ハ直立シテ三稜ヲ成シ綠色ニシテ葉ヲ有ス。葉ハ互生シ長サ 30cm 許ニ達シ、廣線形ヲ成シテ尖リ質稍硬クシテ略ボ三脈ヲ具ヘ、葉縁糙澁シ、葉鞘ハ三翼ヲ有ス。夏時ニ開花ス。花穂ハ稈頂ニ圓錐狀ヲ成シテ直立シ長サ 10-15cm 許アリ、苞ハ葉狀、小苞ハ芒針狀ヲ成ス。小穂ハ圓錐花穂ノ枝ニ着キ雌小穂ト雄小穂トアリテ共ニ針狀細苞ノ腋ニ在リ。花ハ穎ニ擁セラレ雄花ニ三雄蕊、雌花ニ一雌蕊アリテ花柱ハ三裂ス。瘦果ハ球形、骨質ニシテ灰色ヲ呈シ表面ニ微毛アレドモ後滑澤ト成ル。和名ハ眞珠がやノ意ニシテ其果實眞珠ニ似タレバ云フ。

こしんじゅかや

Scleria tessellata Willd.

(=*S. fenestrata Franch. et Sav.*)
原野或ハ山足ノ向陽濕地ニ生ズル一年生草本ニシテ普通多少叢生シ、根ハ鬚狀ニシテ短ク濃赤紫色ヲ呈ス。稈ハ瘦長ニシテ直立シ高サ 40-50cm 許アリテ三稜ヲ成シ葉ヲ有ス。葉ハ線形ニシテ上部漸次ニ狹窄シ先端略ボ鈍形ヲ成シ、葉縁ハ糙澁シ、下部ハ鞘狀ヲ成シテ稈ヲ包ム。夏秋ノ候開花ス。圓錐花穂ハ狹長ニシテ立チ疎ニシテ褐綠色ヲ呈シ、各枝離ニシテ下ニ葉狀苞アリ。雌穂ハ褐綠色、長サ 4mm 許アリ。瘦果ハ稍球狀ニシテ初メ白色ヲ呈シ後チ小方眼狀ノ紋ヲ現ハシテ赤褐色細毛ヲ帯ビ、次デ光澤ヲ呈シ依然網眼ヲ見ル、花柱ハ三岐ス。和名小眞珠がやハ草狀しんじゅがやヨリ瘠小ナレバ云フ。

第 2401 圖

かやつりぐさ科



いぬのはなひげ

Rhynchospora japonica Makino.

原野或ハ山側等ノ向陽濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ叢生シ、高サ 50-130cm 許、稈葉共ニ細長ニシテ粗剛ナリ。稈ハ直立シ細長ニシテ疎ニ葉ヲ互生ス。葉ハ稈ヨリ低ク、狹線形ニシテ幅約 3.5mm アリ、上部ハ三稜ヲ成シテ糙澁シ先端ハ稍鈍形ナリ。秋日稈ノ梢上ニ在テ相離セル葉腋ニ一二條ノ花枝ヲ出シ枝端ニ赭褐色ノ小穂ニ乃至九數許ヲ束生ス。小穂ハ長サ 7mm 許アリテ披針狀ヲ呈シ鋭尖頭ヲ成シテ五花ヲ含ム。無花穎ハ三四片ニシテ卵形、擁花穎ハ一片ニシテ橢圓狀卵形。花ハ二三ノ雄蕊ト一雌蕊トアリ。瘦果ハ完全ニ穎中ニ包マレ廣橢圓狀倒卵形ニシテ兩凸面體ヲ成シ栗殻色ヲ呈シ、嘴ハ圓錐形、花柱ハ長クシテ深ク兩岐シ、子房下鬚ハ六本アリテ其糙澁齒ハ前方ニ向ヘリ。和名 狗ノ鼻鬚ハ其瘦尖狀ヲ呈セル草莖ニ基キテ云フ。

第 2402 圖

かやつりぐさ科



第 2403 圖

みかづきぐさ

Rhynchospora alba Vahl.

(=*Schoenus albus L.*)

向陽ノ高原水濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ稍叢生直立シ綠色ニシテ匍枝無シ。稈ハ高サ 15-30cm アリテ細キ三稜柱形ヲ成シ梢部ハ少シク糙澁ス。葉ハ稈ト同長或ハ短クシテ狹線形ヲ成シ上部ノミ三稜狀ヲ呈ス。秋日稈頂ニ束セル繖房花叢ヲ着ケ下部ニ線形ノ一葉狀苞アリテ花叢ヨリ少シク長ク、其下ノ葉狀苞腋ニ更ニ往々一枝ヲ出シテ枝端ニ花叢ヲ着クルコトアリ。小穂ハ生時白色、乾ケバ淡黄褐色ニ變ジ柄短クシテ稍頭狀ニ集シ披針狀ヲ成シ長サ 5-6mm アリ。穎ハ卵狀橢圓形ヲ成シテ鈍頭ニシテ微凸尖アリ。瘦果ハ廣橢圓形ニシテ表面平滑、長サ 1.5mm アリテ淡褐色ヲ呈シ、基脚部ヨリ生ズル子房下鬚ハ其數十一乃至十四アリテ瘦果ヨリ長ク長短不同ニシテ微逆刺アリ、嘴ハ尖リ、花柱ハ長クシテ柱頭ハ二岐ス。和名三日草ハ蓋シ綠草中ニ點セル白穂ヲ夕闇ノ空ニ浮ベル三日月即チ新月ニ比セシモノ乎、或ハ狹長ナル白色ノ一小穂ヲ三日月ニ擬セシ乎。

かやつりぐさ科

