

第2494圖

ほもの科



第2495圖

ほもの科



第2496圖

ほもの科



おにしば
Zoysia macrostachya
Franch. et Sav.

諸州ノ海邊砂地ニ生ズル多年生草本。根莖ハ瘦細硬質ニシテ針金状ヲ呈シ長ク發ケ出シテ砂面上ニ直立シ葉井ニ花穂ヲ着ケ往々唯葉ノミヲ着クル者アリ。葉ハ有シテ開出シ、狹披針形ニシテ鋸尖頭ヲ縱ニシ緑色ニシテ質稍厚、乾ケバ直ニ縦卷キテ呈シ、葉鞘上部ニ白毛有ツ具フ。六月ノ候、稈頂梢葉中ヨリ長サ3cm許ノ短大ナル單穗ヲ直立シ、密集セル小形花ヲ着ケ各花ハ短柄ヲ有シ長サ7mm許ノ長椭圓形ヲ成シテ先端尖リ、紫色ヲ帶ビテ光澤アリ。穎ハ革質ニシテ唯一箇アリ其先端時々短芒状ヲ成シテ突出シ、中ニ膜質小形ノ稃一片ヲ有ス。和名鬼しばハ其粗強ナル草状ニ基キテ云フ。

たききび

一名 かしまがや

Phaenosperma globosum Munro.

暖地ノ山地或ハ島地ニ自生スル大形多年生草本ニシテ叢生シ、根莖ハ短クシテ鬚根ヲ發出ス。稈ハ直立シ葉心ヨリ高ク抽テ葉ヨリ高ク、高サ1-1.5m内外ニ達ス。葉ハ跨狀ヲ成シ長大ニシテ披針形ヲ呈シ漸尖頭ヲ有シ下部ハ漸殺シ、表裏反轉シテ其下面（實ハ上面）帶白色ヲ呈シ、小舌ハ披針形鈍頭、葉鞘ハ長クシテ大ナリ。秋月、稈頂ニ散漫ナル大圓錐花序ヲ出し、下部ノ穗枝ハ層々輪生ス。小穗ハ小形ニシテ稍疎ニ枝上ニ着キ五生シテ帶綠色ヲ呈シ總て芒ナシ。外穎ハ内穎ノ半長アリ。穎果ハ稍大形ニシテ略ボ球形ヲ呈シ穎稃ヲ伴ヒテ上半ヲ裸出シ暗綠色ヲ呈シ其重量ニヨリテ果穂爲メニ下垂セリ、滋味アリテ食用ニ適セズ。和名たききびハ山崖ニ生ズルきびノ意、かしまがやノカしまハ蓋シ其產地ノ名ニシテ或ハ三河寶飯郡海岸ノ鹿島乎。

とだしば

一名 ばれんしだ

Arundinaria hirta Tanaka.
(=*Poa hirta* Thunb.; *Agrostis ciliata* Thunb.; *Arundinella anomala* Steud.)

諸州普通ニ山地原野ニ生ズル多年生草本ニシテ地下枝ヲ分テ繁殖シ叢生ス。稈ハ稍剛質ニシテ直立シ、高サ1m餘ニ達シ葉上ニ抽キ瘦長ニシテ節アリ。葉ハ互生シ稍無毛或ハ有毛ニシテ廣稜形ヲ呈シ上部漸尖シ質稍硬ク、下方ハ葉鞘ヲ成シテ時々粗毛アリ。夏秋ノ候、稈頂ニ稍長大ナル圓錐花序ヲ成シテ綠色又ハ帶紫色ヲ呈シ長サ20-30cm許ニ及ビ、小枝ヲ分チ枝上ニ短柄アル小穗ヲ密ニ着ク。小穗ハ通常芒無ク或ハ有芒其長サ3mm許アリ。内外二穎ハ略ボ同形ニシテ鋸尖卵形ヲ成シ、中ニ二花ヲ藏シ、内方ノ一花ハ稍小形ニシテ雄性ナリ。内外二稃ハ厚膜質ニシテ基部ニ白毛ヲ有ス。種中數變種アリ。いはとだしば（*A. aristata* Makino = *A. hirta* Tanaka var. *aristata* Koidz.）ハ別種ニシテ紀州新宮井=瀬八丁ノ岩上ニ叢生シ往々岩上ヨリ垂レテ小穗ニ芒アリ。和名田しばハ武州戸田原邊ニ多生スルヨリ云ヒ、馬糞しばハ蓋シ其花穂ノ形容ニ基キテ云ヒシナラン。


第2497圖

ほもの科

なるこひえ
一名 すづめのあは
Eriochloa villosa Kunth.

(=*Paspalum villosum* Thunb.)

原野ノ草間或ハ川原等ニ見ル一年生草本ニシテ高サ60-70cm許ニ達シ、基部ヨリ分枝シテ直上ス。葉ハ稈ニ互生シ長披針形ニシテ上端漸尖シ、幅1.5cm許アリ質薄クシテ軟毛アリ。夏月、稈梢ニ稍相離在シテ一方ニ偏セル數箇ノ無柄枝穗ヲ着クル花序ヲ成シ長サ4cm内外アリ。枝穗穗状ヲ成シテ白色ノ密短毛ヲ其穗軸ニ有シ、熱ニ偏斜ベ落チ易シ。小穗ハ長サ4mm許アリ先端尖リ、全體ニ短毛ヲ被ハニ角質稃有ス。又下部ニ短柄アル小穗ヲ密ニ二列ニ排列シテ圓形ヲ成シ先端尖リ、内外二穎ハ被ハニ角質稃有ス。洋紙質ニシテ白色ヲ呈シ綠脈アリ、中ニ角質稃シテ鋸尖卵形ヲ成シ淡黃色ヲ呈スル内外二穎有ス。和名鳴子びえハ其枝穗上ニ群列スル小穂ノ状ニ基キテ云ヒ、雀の糞ハ其穎果ヲ雀ノ食スルあはニ擬セシナリ。




第2498圖

ほもの科

すづめのひえ
Paspalum Thunbergii Kunth.

(=*P. scrobiculatum* L.var. *Thunbergii* Makino.)

普ク原野ノ向陽草地ニ多キ多年生草本ニシテ叢生シ、高サ50cm内外アリ。葉ハ叢生葉下部葉出シ線形ニシテ漸尖シ幅7mm許、下部葉鞘ト共ニ軟キ長毛茸ヲ開出散生ス。秋月、ニ分ニ葉上ニ抽ク稈頂ニ高ク花穗ヲ着ケ、稈ヲ分ニ中軸ニ互生セル三乃至五箇ノ枝穗ヲ成シ、其枝穗軸ハ稍扁平ニシテ毛ナク下ニ向ヘル軸面ニ淡黃綠色ノ小穗ヲ二列ニ着ク。小穗ハ短柄アリ、扁平壓シテ平凸二面僅成シ微毛アリ、略ボ圓形ニシテ先端僅尖ル。内外ノ二穎ハ膜質ヲ呈シ、中ニ角質淡黃色圓形ノ内外二稃ヲ有シ、内外二稃内稃ヲ堅ク抱ケリ。和名雀の稗ハ其穎果ヲ雀ノ食フヒエニ擬セシナリ。



第2499圖

ほもの科

ちござさ

Isachne globosa O. Kuntze.

(=*Milium globosum* Thunb.;

I. australis R. Br.)

普通ニ群ヲ成シテ水邊或ハ濕潤地ニ多ク生ズル多年生草本ニシテ長ク匍匐枝ヲ引テ繁殖ス。稈ハ瘦細ニシテ直立シ、高サ30-40cm許アリ。葉ハ稈ニ互生シ短キ狹披針形ニシテ尖リ、下ハ鞘ヲ成シテ稈ヲ包メリ。六七月ノ候、稈頂ニ短廣ナナル圓錐狀花序ヲ成シ、數回分枝シテ鬚狀小球狀廣橢圓形ノ小穗ヲ着ク。小穗ハ紫色ヲ帶ビ且稍洋紙質ノ内外二穎中ニ二花ヲ藏ス。内外二稃ハ共ニ革質ニシテ鈍頭ヲ有シ黃白色ヲ呈シ、外稃ハ内稃ヲ抱ケリ。花柱ハ羽狀ニ分裂シ赤紫色ヲ呈シテ穎外ニ超出シ美ナリ。和名ハ稚兒笪ノ意ニシテ其小ナル草状ニ基キテ云ヒシナラン。

