

第 2620 圖

ほもの科



まこも (菰)

一名 こも・かつみ・はながつみ

Zizania latifolia Turcz.

(=Hydropyrum latifolium Griseb.; Z. aquatica Hack.; Z. palustris Sieb.)

溝瀆湖邊或ハ沼澤ニ生ズル大形ノ多年生草本。根莖ハ短ケレド太キ多ク肉ノ匍枝ヲ盛ニ泥中ニ横走セシメ、群落ヲ成セル葉叢ハ水中ヨリ叢生シ、稈ハ葉中ニ直立シ高サ2m内外アリ、眞直粗大ニシテ圓柱形ヲ成シ平滑ナリ。葉ハ長大、緑色剛質ニシテ直立シ長サ40-100cmニ及ビ幅2-3cmヲ算シ狭長披針形ニシテ漸尖シ邊緣ハ糙澁シ下部ハ狭窄シ、葉鞘ハ圓クシテ多胞質ヲ成シ厚キコトがまニ似タリ。夏秋ノ候、稈頂ニ長サ30-50cm許ノ大ナル尖塔狀圓錐花叢ヲ直立シ多ク分枝シテ多數ノ小穂ヲ着ケ、花ニ雌雄アリテ雌花ハ早く上部ニ咲キ雄花ハ次ニ下部ニ咲キ、小穂ハ棍棒狀ヲ成シ、花後頭ハ脱落シ易シ。上部ノ小穂ハ一雌花ヨリ成リ、線狀披針形ヲ呈シ、外稃ハ長芒ヲ具ヘ、花柱ハ白シ、下部ノ小穂ハ帶紫色ニシテ一雄花ヨリ成リ長サ6mm許、狹橢圓形ニシテ尖リ芒ナク、六雄蕊ヲ有ス。穎果ハ菰米ト謂ヒ狭長ニシテ熟スレバ綠色ノ稃ヲ伴フテ容易ニ散落ス。往々菌類其嫩稃ヲ冒シ笋形ヲ呈スルヲ萎白(こもづ)ト稱シ支那及ヒ臺灣ニテ食用ニ供シ、又其孢子熟シテ黒熟シ粉狀ヲ呈スレバ之ヲマコモ(烏糞)ト呼ビ、和名こもハクミノ轉ナルベク組ミテ席ニ作リヨリ云フト謂ヘリ、又こもハケ(禾)モ(糞)ノ轉呼ニシテ上代人ハ柔キ草ヲ編ミテ衣裳ト爲セシ故斯ク云フト謂ヘリ、又まこもハ眞ノこもノ意トモ謂ヒ、又水邊ニ生ズルヨリまこもト呼ビシモ、遂ニまこもト轉呼セラレシトモ謂ヘリ、又かつみハかてみ(糧實)ノ轉、花がつかみハ花ノ咲キタルこもヲ云フト謂フ。

第 2621 圖

ほもの科



さやぬかぐさ


Leersia oryzoides Sw.

var. japonica Hack.

諸州ノ水邊ニ多ク生ズル多年生草本ニシテ地上部ハ冬季枯死ス。稈ハ細長ニシテ分枝シ下部横ニ擴ガリ上部膝曲シテ立ち高サ50cm内外、節ハ高クシテ細毛アリ。葉ハ互生シ、線狀長披針形、長サ8-15cm、幅5-10mm、鮮綠色ヲ呈シ質稍軟ナレド多クハ眞直、且ツ兩面竝ニ邊緣糙澁ス。秋時、梢頭ニ疎穂ヲ直立シ穗長15cm内外、圓錐樣ヲ呈シ分枝ハ甚ダ纖細ナリ。小穂ハ概形いねニ似テ瘠セ楕圓狀長橢圓形ニシテ一花ヨリ成リ、分枝ノ軸ニ平行シテ着ク。穎ハ缺如。外稃ハ橢圓形ニシテ壓扁セラレ舟形ヲ呈シ長サ6mm内外、銳尖頭ヲ成シ芒ナク、綠色ニシテ後チ熟シ黄綠色ト成リ、全面ニ短剛毛ヲ散生シ糙澁シ、一見いねノしひな(糞)ノ觀アリテ甚ダ脱落シ易シ。雄蕊ハ三箇ナリ。和名さやぬか草ノさやハ鞘ニテ稃ヲ指シぬかハ糠ニテ糞ヲ表シ即チ糞穀草ノ意ヲ以テ此クさやぬかぐさト稱セシナラン。

第 2622 圖

ほもの科



あしかき

Leersia japonica Makino.

(=L. hexandra Hack.)

池沼ノ水中ニ生ズル多年生草本。根莖ハ短形、泥中ニアリテ數條ノ枝稈ヲ出ダシテ長ク水中ヲ走り、節ヨリ鬚根ヲ下ダシ且分枝シ上部膝曲シ以テ水上ニ挺出シ、節ニハ顯著ニ白色ノ逆毛ヲ密生ス。葉ハ稈上ニ互生シ、狭長披針形ニシテ先端銳ク漸尖シ長サ8-15cm、鮮綠色ヲ呈シ質薄ケレド剛ニシテ眞直ナリ。秋ニ入りテ枝梢頭ニ短小ナル圓錐花序ヲ直立シテ小穂ヲ着ケ、花序ノ分枝ハ粗ニシテ眞直、長サ2-2.5cmアリテ軸ト並行シ小穂ヲ互生ス。小穂ハ淡綠色ニシテ往々紅紫采アリ、一花ヨリ成リテ長サ5mm許、甚ダシク壓扁セラレ。穎ハ缺如。外稃ハ舟形、縁脈五條或ハ三條アリ、中脈上下内側邊緣トノミ櫛齒狀ノ鋸齒ヲ有シ他部ハ無毛、先端ハ二裂シテ芒ナシ。内稃ハ外稃ト同長ナレド遙ニ狭シ。雄蕊ハ六箇、和名ハ足搔ノ意ニシテ人此草アル水ニ入レバ足ヲ擦過スル故斯ク云フ。

かんちく

Chimonobambusa marmorata

Makino.

(=Bambusa marmorata Mitf.; Arundinaria Matsumurae Hack.)

九州ノ山地ニハ自生アリト謂ハルレドモ廣ク觀賞或ハ生籬用トシテ栽植シ、其白斑葉品ヲちこかんちく(var. variegata Makino)ト云フ。根莖ハ地中ヲ横走ス。稈ハ群ヲ成シテ簇生シ高サ2-3m許、直立シテ細ク、徑1cm内外、中空圓柱形ニシテ基部ノ節ニハ往々短刺狀ノ氣根ヲ纏ラシ、節ハ少シク高ク節間ハ長サ7-14cm、綠色ニシテ暗紫色ヲ帶ブ。籬ハ節間ヨリ少シク短ク薄キ洋紙質ニシテ褐紫斑ヲ飾リ、頂ノ縮形葉ハ甚ダ小形、底部外側ノミ鬚毛アリ、稈ヲ擁シテ年ヲ越エテ腐朽ス。枝極瘦細繁密ニシテ節ノ節ヨリ三五條ヲ出ス。葉ハ枝端ニ三四、披針形或ハ細長披針形ニシテ長サ4-12cm許、幅1cm内外、先端ハ漸尖シテ芒ト成リ、底部ハ銳形、鮮黄綠色ヲ呈シテ兩面同色平滑、質薄キ洋紙樣ナリ。時々花穂ヲ生ジ穂ヲ成シテ長カラズ。小穂ハ線形ニシテ三乃至十二花ヨリ成リ紫色ヲ呈ス、花ハ疎ニ互生シ線狀披針形ヲ呈シ長サ1cm内外、雄蕊三箇、花柱ハ二岐ス。秋日節ヲ生ジ味甚ダ美、根莖ハ糠トス。和名筵竹ハ其莖塞中ニ出ル意ナレドモ本竹ノ節ハ冬ニ先ダテテ秋ニ出ツ。漢名筵竹(誤用)

第 2623 圖

ほもの科



しかくだけ (方竹)

一名 しはうちく

Chimonobambusa

quadrangularis Makino.

(=Bambusa quadrangularis Fenzl; Tetragonocalamus quadrangularis Nakai.)

支那ノ原産ニシテ往時我邦ニ入り今ハ各處ノ人家庭園ニ栽植セラレ林藪ヲ形成シ、節ハかんちく節ト同ジク秋ニ出ダ、籬ハ小紫點アリテ縮形葉ハ甚ダ小サク是レ亦かんちく籬ト頗ル相類シ兩者ノ縁極メテ相近キヲ表ハセリ。根莖ハ長ク地中ヲ匍セ、節ヨリ節ヲ發出ス。稈ハ直立シ、高サ3-7m許、徑4cm許ニ達シ、中空ニシテ鈍四角形ヲ呈シ、初メ砂刺アレドモ後コレヲ失ヒ、節上ニハ環列セル刺狀ノ氣根ヲ出セリ。葉ハ冬ヲ凌ゲ枯レズ、狭披針形ニシテ小枝上ニ三乃至五片ヲ着ケ長サ15-30cm許ニシテ裏面ニハ最初軟毛アレドモ後次第ニ之ヲ失ヒ、葉鞘口ニ粗鬚毛アリ。花ヲ開クコト極メテ稀ナリ。稈ハ鈍四角形ヲ呈スルヲ以テ特異ノ觀アレドモ其材質脆キヲ以テ從テ用途少ナシ。和名四角竹并ニ四方竹ハ其稈形ニ基キテ斯ク云フ。

第 2624 圖

ほもの科



なりひらだけ

一名 だいまちうちく (同名アリ)

Semiarundinaria fastuosa Makino.

(=Bambusa fastuosa Mitf.; Arundinaria fastuosa Makino; A. Narihira Makino.)

邦内ニ其自生ヲ見ルト雖モ通常ハ能ク園庭ニ栽エテ裝飾トス。根莖ハ地中ヲ横走シテ處々ニ節ヲ生ズ、節ハ其籬生時帶紫綠色、無毛、後稈節ニ附着セシママ開キ然ル後チ脱落スル殊性アリ、籬頂ノ縮形葉ハ尖リタル線形ヲ呈ス。稈ハ直立シテ高サ5m内外、徑3.5cm許アリ、中空ノ圓柱形ナレドモ上部ハ半圓柱形ヲ成シ、稈面ハ一般ニ紅紫色ヲ帶ビ(全綠色ノ同屬一種ニあをなりひら S. viridis Makinoアリ)、節ハ二輪狀ヲ呈シテ高シ。枝ハ稈節ニ束生シ短シ。葉ハ小枝ニ四乃至十片許アリ、披針形、漸尖、葉底ハ鈍形、短柄アリ、上面綠色、下面ハ半帶白色、無毛、小舌ハ短ク、葉鞘口ニ長鬚毛アリ。花序ニハ籬節ヲ有シ數小穂ヨリ成ル。小穂ハ數花ヲ有ス。花ハ披針形ニシテ尖ル。雄蕊ハ三。和名業平竹ハ、澤ハめだけニ似、葉ハ所謂男竹ノまだけニ似タルヨリ容姿端麗ノ如キ業平ニ擬シ斯クハ名ケシナラント謂ヒ、或ハ全體ハ男竹ノ如クニシテ節ハ女竹(めだけ)ニ似タルヨリ云フトモ謂ヒ、或ハ又此ノ如キ説ハ共ニ誤ナリトモ謂ヘリ。だいまちうちくハ大明竹ト書ケドモ漢名ニハ非ラズ。

第 2625 圖

ほもの科

