


第 2668 圖

ひるむしろ科



ささばも  
一名 さじばも

Potamogeton malaiianus Miq.

(=P. Gaudichaudii Cham. et Schlect. ?;  
P. mucronatus Presl; P. japonicus  
Franch. et Sav.; P. trectocarpus Maxim.)

主トシテ河川ノ流水中ニ生ズル沈水性ノ多年生  
草本ニシテ群ヲ成シテ繁茂シ、長サ1m内外ニ  
達シ、通常浮泛葉無シト雖モ中ニ雜ハリテ(別種  
ニ非ズ) 稀ニ不完全ナル其葉ヲ生ズルコトアリ  
(forma subfluitans Makino)。葉ハ往々長柄ヲ  
有シ又短柄ヲ具ヘ長大ニシテ線狀長橢圓形ヲ成  
シ、先端ハ鋭凸頭ヲ呈シ底部ハ鈍形ト成リ、長  
サ10-20cm、幅1-2cm 許、薄質ニシテ邊緣多少  
波皺ヲ呈シ、中脈頗ル顯著ナリ。夏日、葉腋ニ  
葉ヨリ短キ花梗ヲ出シ、頂ニ穗狀花序ヲ成シテ  
黄綠色ノ小花ヲ着ク。花ニハ四花蓋様片、四雄  
蕊、四子房アリ。果實ハ卵球形シテ短嘴ヲ有ス。  
和名笹葉藻ハ其葉形ニ基キテ稱、又匙葉藻モ同  
様ナリ。

第 2669 圖

ひるむしろ科



ささえびも

Potamogeton nipponicus Makino.

高地或ハ低地ノ湖中ニ生ズル沈水性ノ多年生草  
本。根莖ハ細長ニシテ泥中ヲ横走シ、節ヨリ鬚根  
ヲ下セリ。莖ハ瘦細ニシテ長ク、長サ60-100cm  
許、下部ニ短キ枝ヲ分ツノ殊性アリ。葉ハ皆沈水  
スト雖モ時ニハ多少不完全ナル浮泛葉ヲ現スコ  
トアリ (forma subfluitans Makino)、每葉莖ニ  
互生スト雖モ花梗下ノ者ハ特ニ偽對生ヲ成シ、  
或ハ短柄ヲ有シ或ハ無柄ニシテ狭披針形或ハ披  
針形ヲ成シ、鋭尖頭ヲ有シ、邊緣多少波曲シ、  
細鋸齒縁、三主脈ヲ有シ横細脈ハ分明ナリ、質  
薄ク半透明シ褐綠色ヲ呈シ、長サ3-6cm 許アリ。  
托葉ハ離生シテ長ク線狀披針形ナリ。夏秋  
ノ候、長キ花梗ヲ抽キ上頭ニ穗狀花序ヲ成シテ  
小形花ヲ着ク。花ハ綠色ヲ呈シ、四花蓋様片、  
四雄蕊、四子房ヲ有ス。瘦果ハ小形、卵圓形、  
綠色ニシテ短嘴アリ。和名ハ笹蝦藻ノ意、えび  
もニ類シテ葉形竹葉ノ如ケレバ云フ。

第 2670 圖

ひるむしろ科



こばのひるむしろ

Potamogeton cristatus

Reg. et Maack.

池沼或ハ水田側ノ溝中ニ生ズル沈水浮泛ノ兩葉  
ヲ有スル多年生草本。根莖ハ纖長白色ニシテ節  
ヨリ鬚根ヲ下シ、泥中ヲ横行ス。莖ハ纖細ニシ  
テ分枝シ淡綠色ヲ呈ス。葉ハ綠色ニシテ互生シ、  
花梗下ノ者ハ偽對生ヲ成シ、水中葉ハ絲狀ヲ呈  
シテ上部漸次ニ尖リ一脈ヲ有シ、浮泛葉ハ莖ノ  
上部ニ出デ小形ニシテ長橢圓形ヲ成シ長サ15-  
25mm、幅7mm内外ニ過ギズ、鈍頭、鈍底、五  
縱脈アリ、中脈ハ顯著ニシテ横脈亦分明ナリ、  
葉柄ハ1cm 以下ニシテ其基部ニ在ル托葉ハ膜質  
ニシテ長シ。初夏ノ候、莖梢浮泛葉腋ニ葉ヨリ  
モ短キ花梗ヲ出シ、短キ穗狀花序ヲ成シテ細花  
ヲ着ケ淡黄綠色ヲ呈ス。花ハ四花蓋様片、四雄  
蕊、四子房ヲ有ス。瘦果ハ背脊ニ長短不齊ノ鷄  
冠狀突起ヲ有シ、上部ハ長キ宿存花柱ヲ有シテ  
長嘴狀ヲ成ス。本種ハ秋ニ至テ兩針アル有柄ノ  
小形胎芽ヲ葉腋ニ生ジ後チ離脱シテ水底ニ沈ミ  
遂ニ新苗ヲ萌出スル特性アリ。和名ハ小葉ノ蛭  
席ノ意ナリ。

やなぎも


一名 ささも

Potamogeton oxyphyllus Miq.

我邦諸州ニ最モ普通ニシテ主トシテ小河  
細流ノ水中ニ多ク生ズル沈水性多年生草  
本ニシテ水勢ニ由テ下方ニ靡キ生ジ褐綠  
色ヲ呈セリ、根莖ハ長カラズ。莖ハ細長ニ  
シテ疎ニ分枝シ稍平扁ナリ。葉ハ無柄ニ  
シテ互生シ、線形全邊ニシテ鋭尖頭ヲ成  
シ、長サ5-10cm、幅3mm ヲ超エズ、中脈ハ  
顯著ナリ。托葉ハ膜質ニシテ長ク葉ヨリ  
分立シテ莖ヲ擁セリ。夏月、葉ヨリ短キ花  
梗ヲ腋生シ、梗頂ニ短キ穗狀花序ヲ成シ  
テ黄綠色ノ小花ヲ着ク。花ハ四花蓋様片、  
四雄蕊、四雌蕊アリ。瘦果ハ圓卵形ニシテ  
壓扁セラレ極メテ短キ宿存花柱ヲ戴キ其  
背脊ハ全邊ナリ。和名柳藻ハ其葉形ニ基  
キテ名ク、笹藻モ亦然リ。漢名馬藻(誤用)

第 2671 圖

ひるむしろ科



いとも

Potamogeton pusillus L.

池沼・溝瀆或ハ細流中ニ生ズル沈水性多  
年生草本ニシテ群生シ綠褐色ヲ呈セリ。  
根莖ハ纖細ニシテ白色。莖ハ纖細ナル。絲  
狀ヲ成シ疎ニ分枝ス。葉ハ無柄ニシテ互  
生シ、花梗下ノ者ハ偽對生ヲ裝ヒ、瘦線形  
ニシテ長サ7cm内外、幅2mm ヲ超エズ、  
先端漸次ニ鋭尖シ全邊ニシテ鋸齒無ク、  
中脈ハ顯著ナラズ。初夏ノ候、莖梢ニ葉  
ヨリ遙ニ短クシテ長サ2cm内外ノ短梗ヲ  
出シ末端ニ短小ナル穗狀花序ヲ成シテ數  
花ヲ着ク。花ハ小形ニシテ淡黄綠色ヲ呈  
シ、四花蓋様片、四雄蕊、四子房ヲ有ス。  
瘦果ハ卵狀球形ヲ成シ長サ2mm 内外ア  
リテ嘴ハ極メテ短シ。和名ハ絲藻ノ意  
ニシテ其瘦細ナル葉ニ基テ名ケシナリ。

第 2672 圖

ひるむしろ科



第 2673 圖

ひるむしろ科

みづひきも

一名 いとも

Potamogeton Miduhikimo Makino.

(=? P. limosellifolius Maxim.)

湖池沼澤ニ生ズル多年生草本ニシテ往々群生シ沈水  
葉ト浮泛葉トヲ有ス。根莖ハ纖長白色ニシテ泥中ヲ横  
行シ節ヨリ鬚根ヲ出セリ。莖ハ絲狀ヲ成シ長サ凡30-  
60cm内外アリテ分枝ス。葉ハ互生シテ綠色ヲ呈シ、其  
水中葉ハ纖長ニシテ絲狀ヲ呈シ先端漸次ニ鋭尖シ全  
邊ニシテ三脈ヲ有シ、其浮泛葉ハ小形ノ狭長長橢圓形  
ニシテ鋭頭又ハ鈍頭、鈍底、全邊、長サ15-25mm、幅5-  
7mm 許、纖細ナル短キ葉柄ヲ具ヘ稍者ハ通常偽對生ヲ  
成ス。夏秋ノ間、浮泛葉間ノミニ花梗ヲ抽キ、未ニ小  
ナル穗狀花序ヲ成シテ疎ニ小形ノ黄綠色ヲ纏ル。花ハ  
四花蓋様片、四雄蕊、四子房ヲ有ス。瘦果ハ圓卵形ニ  
シテ宿存花柱ヲ以テ短嘴ヲ成シ、果背部ハ稍突起ス。  
本品ハ秋ニ至テ繁殖用ノ有柄小形胎芽ヲ葉腋ニ生ジ  
後チ離脱シテ水底ニ沈ミ遂ニ新苗ヲ生ズルニ至ル。此  
種ハ北米産ノ P. Vaseyi Robbins. ニ酷似スレドモ  
固ヨリ同種ニハ非ズ。和名水引藻ハ其水中ニ横  
行シ絲狀葉ヲ有シテ擬セシナリ、絲藻ハ其莖葉ノ狀ニ基  
キテ名ナリ。

