

第 2805 圖

しけちした  
*Athyrium decurrenti-alatum*  
Makino.

(= *Gymnogramme decurrenti-alata* Hook.; *Diplazium Hookerianum* Koidz.)  
山地陰濕地ニ生ズル多年生ノ柔軟ナル羊齒草本ニシテ葉ハ冬ニ枯死ス。根莖ハ粗シテ横走シ稍疎ニ葉ヲ着ク。葉柄ハ汚褐色ニシテ脆弱、長サ 20-30cm アリ、淡褐色ノ披針形鱗片ヲ散生ス。葉面ハ葉柄ヨリ長ク長卵形或ハ橢圓狀卵形、單羽狀或ハ再羽狀裂ニシテ羽片ハ隔離シ長橢圓形或ハ長橢圓狀披針形ニシテ多クハ鎌狀ヲ成シ更ニ羽狀ニ深裂シ、裂片ハ廣橢圓形、低鈍鋸齒アリテ鈍頭或ハ銳頭、暗綠色ヲ呈シ、質軟弱ナリ。而シテ羽片中脈ノ中軸ト合スル部分ニ數個ノ針狀突起アルハ本種ノ特徴ナリ。囊堆ハ短線形ニシテ裂片ノ支脈上ニ生ジ、苞膜ヲ缺ク。此種葉形ニ兩様アリテ其充分ナル生長ニ達セザル稚者ハ小羽片鈍形ヲ呈シ、其充分生長ノ度ニ達セシ者ハ、其葉面ハニシテ小羽片尖リ別種ノ觀ヲ呈シ、觀ル者ヲシテ二種アルガ如ク思ハシム、然レドモ是レ元來一種ニシテ其生ズルヤ往々其兩者ヲ同一處ニ見ルナリ。和名ハ濕氣地羊齒ノ意ニシテ濕地ニ生ズレバ斯克云フ。



うらばし科

第 2806 圖

おほひめわらび  
*Athyrium Okuboanum* Makino.  
(= *Aspidium Okuboanum* Makino;  
*Dryopteris Okuboana* Koidz.)

中部以南ノ山地ニ生ズル多年生羊齒草本ニシテ葉ハ冬季ニ枯死ス。根莖ハ短シト雖モ肥厚ナル前年ノ舊葉柄本殘存セル者周圍ニ集合シテ粗大ナリ。葉ハ長柄ヲ有シ二三叢生シテ出デ長サ 40-60cm 許アリ、軟脆ニシテ草質ヲ成シ鮮綠色ヲ呈ス。葉柄ハ淡褐色ノ鱗片散生ス。葉面ハ卵狀橢圓形、單羽狀或ハ再羽狀ヲ成シ、羽片ハ長橢圓狀披針形、銳尖頭、10-20cm ノ長アリ、中軸ヨリ斜上シ、小羽片ハ開出シ、披針形ニシテ尖リ、羽狀深裂ヲ成シ、底部ハ羽片中軸ニ連ナリ翼狀ヲ呈ス、裂片ハ橢圓形、鈍頭ニシテ互ニ相接シ二三ノ不明鋸齒アリ。囊堆ハ裂片中脈ニ近ク着生シ大小アリ、多クハ短クシテ圓形ヲ呈スレドモ又馬蹄形ノ者アリ本種ハ斷ジテ本屬ノ者タルコトヲ表セリ、是レ慧眼ヲ以テ其囊堆ヲ精査スレバ忽チ直ニ分明スベク何等之レヲ疑フノ餘地無キナリ。苞膜ハ嫩時能ク分明ナリト雖モ熟スレバ子囊放出スルガ爲メニ通常不顯著ニ陷レリ。和名 大姫蕨ハ瞥見ひめわらびノ葉狀アレバ斯克名ケタリ。



うらばし科

第 2807 圖

いぬわらび  
一名 こかぐま  
*Athyrium niponicum* Hance.  
(= *Asplenium niponicum* Mett.)

山地・平地隨處ニ之レバ見ル普通ノ多年生羊齒草本ニシテ稍濕潤ノ處ニ生ジ、冬月ハ葉枯ル。根莖ハ地中ヲ横行シ、葉柄ノ基部ト共ニ赤褐色披針形ノ鱗片ヲ有シ、稍疎ニ葉ヲ出ス。葉ハ長キ葉柄ヲ有シ、柄長 30-50cm 許、質軟ナリ。葉面ハ草質ニシテ長サ 30-50cm、幅 15-25cm、卵形・廣卵形又ハ橢圓形、先端ハ急ニ狹窄シテ尖リ、再羽狀裂ヲ成シ、羽片ハ羽狀深裂ヲ呈シ、披針形ニシテ銳尖頭ヲ有シ、楔狀底ヲ有シ短柄ヲ有ス。小羽片ハ線狀長橢圓形ニシテ銳尖頭ヲ有シ、細鋸齒ヲ具フ。堆囊ハ多數ニシテ密ニシ、小羽片ノ裏面ニ在テ其小脈ニ沿附シ、鈎狀ノ苞膜ヲ有シ、熟スレバ褐色ト成ル。和名 犬蕨ハ利用ノ途無キ蕨ノ意、小かぐまハ小形ナルかぐまノ意ニシテかぐま或ル羊齒ノ名ナリ。漢名 倒挂草(誤用)




うらばし科

へびのねごさ

一名 かなくさ・こいぬわらび  
*Athyrium yokoscense* Christ.  
(= *Asplenium yokoscense* Franch. et Sav.)

邦内諸州ニ之レヲ産スト雖モ主トシテ東日本ニ多ク、山野ノ陽地陰地ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬月ハ其葉枯ル。根莖ハ短矮ニシテ直立シ、多數ノ舊葉柄本ヲ以テ一塊ヲ形成ス。葉ハ多數叢生シ、長サ 15-40cm ノ葉柄ヲ具ヘ瘦長ニシテ暗褐色乃至赤褐色ノ鱗片ヲ被リ其基部ニ於テ殊ニ多シ。葉面ハ長サ 15-35cm 許、披針狀長橢圓形ニシテ先端ハ漸次銳尖頭ト成リ、羽狀ヲ成シ、羽片ハ披針形ニシテ銳尖頭ヲ有シ、多數ニ羽裂シ、羽裂片ハ長橢圓形ニシテ末端尖リ下部ハ互ニ相聯着シ邊緣ニ尖鋸齒ヲ有シ、葉質硬クシテ薄キ革質ヲ呈シ細脈明ニ其裏面ニ現ハルル殊微アリ。囊堆ハ多數細小ニシテ鈎形或ハ線形ヲ呈シ二列ヲ成シテ小羽片ノ裏面ニ排列シ、苞膜ヲ有セリ。和名ハ蛇ノ寢御座ノ意ニシテ時トシテ蛇其葉内ニ蟠マルヨリ斯克云ヒ、金草ハ金山・銀山ニ多ク生ズルヨリ云ヒ、小犬蕨ハ小形ナルいぬわらびノ意ナリ。

第 2808 圖




うらばし科

やまいぬわらび

一名 おほいぬわらび(同名アリ)  
*Athyrium Vidalii* Nakai.  
(= *Asplenium Vidalii* Franch. et Sav.)

山地ノ樹下溪側等ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬月ハ葉枯ル。短大ニシテ直立セル塊狀ノ根莖ヨリ葉ヲ叢生シ、下ニ鬚根ヲ發出ス。葉ハ長サ 40cm 乃至 1m 餘アリテ長キ葉柄ヲ有シ其下部ニハ密ニ褐色又ハ黒褐色ノ鋸狀鱗片ヲ着ク、葉面ハ長卵狀ヲ呈シ、先端ハ漸次狹窄シテ尖リ、再羽狀ヲ成シ質多少軟ナリ、羽片ハ線形ニシテ銳尖頭ヲ有シ、殆ンド無柄、下部ノ者ハ最モ大ナリ、小羽片ハ三角狀長橢圓形ニシテ楔狀底ヲ成シ殆ンド無柄、先端ハ銳尖形又ハ銳形、缺刻齒ヲ有シ齒片ハ橢圓形ナリ。囊堆ハ其數多ク葉裏ニ在テ脈上ニ生ジ、短クシテ鈎狀又ハ馬蹄狀ヲ呈シ、苞膜ヲ具フ。和名ハ山犬蕨ニシテ山ニ生ズルいぬわらびノ意、又犬犬蕨ハ大形ナルいぬわらびノ意ナリ。

第 2809 圖




うらばし科

ぬりわらび

*Athyrium mesosorum* Makino.  
(= *Asplenium mesosorum* Makino.)

山地ノ樹下或ハ陽地ニ生ズル多年生ノ羊齒草本ニシテ冬ハ葉ナシ。地下ノ根莖ハ長ク横走シ、稍粗大ニシテ下ニ鬚根ヲ發出ス。葉ハ根莖ノ先端ヨリ立チテ其數少ク長柄ヲ有ス。葉柄ハ滑澤ニシテ葉ノ中軸及ビ羽片中軸ト共ニ乾ケバ黄褐色ヲ呈シ、少數ノ軟キ淡褐色鱗片ヲ被ル。葉面ハ洋紙狀草質ニシテ廣卵形ヲ呈シ、再羽狀ヲ成シ、長サ 30-50cm、幅 25-40cm アリ、羽片ハ三角狀長橢圓形ニシテ上部ハ銳尖頭ヲ成シ下部ニ小柄ヲ具フ、小羽片ハ羽狀ニ深裂シ裂片ハ鈍頭又ハ圓頭ニシテ淺裂シ且小ナル鋸齒ヲ有ス。囊堆ハ小羽片ノ中軸ニ接近シテ位シ長サ 2-5mm ノ半月形ヲ成シ稀ニ鈎狀ノ者ヲ見ル、而シテ苞膜アリ。和名 塗り蕨ハ其葉柄滑澤ニシテ宛モ塗漆セシ觀アレバ斯克云フ。

第 2810 圖



うらばし科