


第 2943 圖




藓類

おほばみつひきごけ

*Aërobryopsis subdivergens* Broth.

樹上・岩上=生ジ、黄褐色、往々帯黒色。莖ハ枝ヲ分チテ長ク懸垂シ、葉ヲ附ケタル全體ハ扁平ナリ。葉ハ卵狀長橢圓形、漸尖頭、基脚ノ邊緣ハ廣ク内曲シテ鞘狀トナリ、コノ部分ハ直立シ、夫ヨリ展開ス、尖頭部=小鋸齒アリ、細胞ハ細長ク、背面=一乳頭アリ。1 全形(3/5大) 2 葉(側面觀) 3 葉(上面觀)及ソノ細胞。

第 2944 圖




藓類

もつぼれさがりごけ

*Meteorium helminthocladum* Fleisch.

樹上・岩上=生ジ、莖ハ多ク分枝シテ懸垂シ、乾燥セルモノハ先端屈曲シ線蟲狀、黄褐色=シテ往々帯黒色ノ部分アリ。葉ハ膨レタル狀=着キ、舌形、微凸頭、基脚=ハ大ナル耳アリ、皺襞アリ、邊緣=鋸齒アリ、細胞=ハ一箇ノ乳頭アリ。1 全形ノ一部(約3/10大) 2 葉(右ハ自然形、左ハ展ゲタルモノ) 3 葉ノ基脚部 4 葉ノ先端部。

第 2945 圖



藓類

ちやいろしだれごけ

*Pilotrichopsis dentata* Besch.


樹幹・樹枝・岩壁=着生。乾燥セルモノハ葉ハ莖=密接シ、黄褐色ノ絲ノ如シ。莖ハ多クノ枝ヲ粗=分チ、全體懸垂ス。葉ハ卵狀披針形、中部以上ノ邊緣=鋸齒アリ。子囊ハ雌花葉中=沈在シテ長橢圓形、柄ハ短シ。1 全形(3/10大) 濕ヒタル状態=シテ葉ハ展開ス 2 葉 3 葉ノ先端部放大 4 雌花葉中=沈在スル子囊。

くはのいとひばごけ

*Cryphaea obovato-carpa* Okam.

樹皮=着生。綠色又ハ黄綠色、往々帯黒褐色。葉ハ卵狀長橢圓形、基脚ハ短ク流レ、先端ハ漸尖ス、中肋ハ先端部ノ下ニテ消失ス。内方ノ雌花葉ノ先端ハ狭長ノ漸尖頭、上部=小鋸齒アリ、細胞ノ中央=ハ一箇ノ乳頭アリ。子囊ハ沈在、倒卵形。1 全形(3/4大) 2 葉 3 雌花葉内=沈在スル子囊 4 子囊及藓蓋。

第 2946 圖




藓類

しもふりひじきごけ

*Hedwigia albicans* Lindb.

岩上=生ジ、赤褐色、下部往々帯黒色。莖ハ叢狀ヲナシテ小分枝多ク、直立或ハ傾斜。葉ハ橢圓狀=シテ漸尖頭、漸尖頭部ハ往々無色、細胞=ハ先端ノ二乃至數裂セル乳頭アリ。雌花葉ノ先端部=ハ無色ノ細長キ細胞ヨリ成レル毛狀片多シ。子囊ハ倒圓錐形、柄短ク、雌花葉中=沈在。1 全形(3/5大) 2 葉 3 葉先部 4 雌花葉ノ先端 5 子囊・雌花葉二枚及帽。

第 2947 圖




藓類

かうやのまんねんごけ

*Climacium japonicum* Lindb.

山地林間ノ地上=生ジ、主莖ハ地中ヲ横走シ、亞莖ハ直立、共=淡褐色ノ鱗片葉ヲ被ル、枝ハ亞莖ノ上部=多數アリテ葉ヲ密生ス。葉ノ先端ハ鋭尖=シテ鋭齒ヲ有シ、基脚=ハ大ナル耳ヲ備へ、中肋ノ背面上部=ハ數箇ノ鋭齒アリ。觀賞用=供シ、赤又ハ綠色=染メテ花環トス。1 全形(約3/5大) 2 葉ノ裏面 3 帽ヲ附ケタル子囊。

第 2948 圖



藓類